#### হোমি ওপ্যাথিক

## দরল মেডিরিয়া মেডিকা

া সা**ও' খালিপ্রেম্বর । ব্যাস কে জন্দ** বিষয়ে ওলাম ওপালিক এই (চ্কিৎস তার্ভি, এবং ডার জে, ডি, কেউ এম, ডি, বিভ লেমিওপাপিক মেটবিয়া মেডিকার বেপাটবির বছাত্বদেক

ডাক্তার

এন্, এন্, ঘোষ

প্রণাত।

ভূতায় সংস্করণ পরিবন্ধিত ও পরিশোধত

প্রার্থনা করি— আরোগ্যদায়িনী শক্তিনিদেশকারী ওবদের লক্ষণসমূহ নিভুলি ইউক।

PUBLISHED BY THE AUTHOR, 128, হ্রগঞ্জোড, সালিখা।

All rights reserved.

## উৎসর্গ পত্র।

### শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস কে, আই, এইচ, মহোদয়ের প্রতি—

পরমপিতা পরমেশবের ইচ্ছায়, যাঁহার প্রাণ সর্বাদা "সর্ব ভূতে সমভাব" এই কণাটীর প্রকৃত ব্যবহার করিবার জন্য উৎস্কৃক, যিনি আমার এই অকর্মন্তা জাবনকে নানা প্রকার দায়িত্বপূর্ণ করিয়া কর্ম্মঠ করিবার চেটা করিতেছেন, সেই মহাত্মার করকমলে আমার এই বহুক্তে সংগৃহীত আদরের জিনিস অর্পণ করিলাম। কারণ পরোপকারী মহাপুরুষের করম্পর্ণে নিশ্চয়ই এই পুস্তক্থানি মানবের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইবে।

শরণাগড— শ্রীনগেন্দ্রনাথ হে য।

## উদ্দেশ্য।

আয়ুর্জেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র মধ্যে, অর্থাৎ—চরক. সুশ্রুত ইত্যাদি গ্রহ

মধ্যে যে সকল গুণ্যুক্ত পুরুষ চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত

হইয়াছেন; আধুনিক চিকিৎসা জগতে তজ্রপ গুণ-সংযুক্ত চিকিৎসকেব

অনুসন্ধান করিলে, "ঠক্ বাছ্তে গাঁ ওজোড়" বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই

হইয়া প্রাকে। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অনেক সময়

স্থাচিকিৎসার বাাঘাত ঘটে, এক্ষন কি কথন কথন চিকিৎসা করাইতে
গিয়া গৃহস্থের ধন, প্রাণ উভয়ই বিপন্ন হয়। অনেকে কথাটী অভিরঞ্জিত
বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ বিষয় ভুক্তভোগী

অতএব বিশেষ করিয়া বাাথা করা নিশ্রায়োজন।

জগতে যে কয়েক প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্য হোমিওপ্যাথি সর্বাংশে সক্ষেষ্ঠ। হয়'ত অনেকে আমার এই কথাটাতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমি ইহাও আশা করি যে, তিনিও একদিন আমার এই কথার প্রতিধ্বনি করিবেন। হোমিওপ্যাথি সর্বাংশে স্বিশ্রেষ্ঠ, সেই কারণ আমি হোমিওপ্যাথিক্ মতে এমন কতকগুলি পুত্তক সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া সাধারণকে প্রদান করিতে ইছে। করিতেছি, যাহা দ্বারা এমন কি কুলললনারাও চিকিৎসকের সাহায়ে বাতিরেকে হোমিওপ্যাথিক মতে বিশুদ্ধ চিকিৎসা করিতে পারেন।

ক্ষুদ্র কারে মহৎ আশা। আমার ক্ষর অত্যন্ত ক্ষুদ্র বটে তথাপি ইহাতে কেমন করিয়া এ মহৎ আশার সঞ্চার হইল ? কেনই বা আদি এত উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া সরল মোটরিয়া মেডিকা থানি প্রকাশ করিতে সমর্থ ইইলাম ? আমি'ত কথন ইহা স্বপ্লেও চিতা করি নাই। আমি পূর্বেও অনেক দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবার মানসে বছ বছ, অর্থবায় ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে ক্রাট করি নাই, কিন্তু আমি সফল-প্রয়ন্ত হই নাই। আজ তদপেক্ষা অল্লায়াসে ও নির্বিল্পে কেমন করিয়া প্রকথানি প্রকাশিত হইল, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। অতএব উদ্দেশ্য আমার নহে, উদ্দেশ্য বাহার তাঁহারই, তিনিই তাহা গিদ্ধ করিবেন, আমি যন্তু মাত্র।

দেবক, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

#### পরিচয়।

মহাতা হানিমান একদিবস একথানি এলোপাথিক মেটিরিয়া মেডিকা তরজমা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের একস্থলে লিখিতেছেন, স্বস্থ শরীরে কুইনাইন সেবন করিলে জর হয় এবং জররোগী কুইনাইন সেবন করিলে আরোগ্য লাভ করে। বিধাতা শুভক্ষণে এই বাকাটী মহাত্মা হানিমানের ক্ষিত হৃদ্ধে হোমিওপ্যাথির ত্রীজ-বর্মপ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি নিজে এবং করেকটী প্রস্তুদেহী মনুষাকে কুইনাইন সেবন করাইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই স্কুখদেহে ! কুইনাইন সেবন করিলে জর হয়। মহাত্মা হানিমান একজন অতি সূক্ষ্মদর্শী পুরুষ ছিলেন। তিনি 'দেখিলেন, যে কয়জন মনুষ্যকে কৃইনাইন দেবন করাইয়াছিলেন, সকলেরই শরীরে একই প্রকারের জব উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন কুইনাইন কথনই নানা প্রকার দ্রর আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ কুইনাইন একই প্রকার ছর উৎপাদন করিতে দক্ষম। তাঁহার ধারণা নিভুলি কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, কুইনাইন দেবন করিলে যে প্রকারের জর হয়, তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং উক্ত লক্ষণ দংযুক্ত জ্বর-রোগীতে বুহৎ মাত্রায় অর্থাৎ এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা যে নাতায় ঔষধ ব্যবহার করেন, সেই মাতায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে প্রথমে রোপ অভিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে নির্মাণ হইল। রোগ প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে বিদ্রিত হইল দেখিয়া মহাত্মা হানিমান देशरथत्र माळा कमाद्रेरा व्यात्रस्थ कहिलान। देशरथत्र माळा यख कमाहरे हो ক্লারম্ভ করিলেন ততই রোগ বৃদ্ধি না হইয়া, শীঘ্র এবং স্থায়ীভাবে

আরোগ্য হইতে লাগিল। তিনি অন্যান্য ঔষধন্ত উক্ত উপায়ে পরীক্ষা কবিতে লাগিলেন।

পরে মাত্রা কমান সম্বন্ধে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন কতকগুলি ঔষধ এক বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও রোগের বৃদ্ধি ইইয়া থাকে। ঔষ্ণের তেজ ক্মাইবার জন্য ৯৯ গ্রেণ ত্রগ্ন-শর্করঃ বা ৯৯ ফোঁটা জলের সহিত এক গ্রেণ ঔষধ উত্তম রূপে মিশাইয়া, উহাকে ১ শততমিক ডাইলিউশন নামে অভিহিত করিলেন, এবং উক্ত ঔষধ এক গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়াও রোগের বুদ্ধি দেখিতে পাইলেন। তথন তির্নি পুনরায় ১ শতত্মিক ডাইলিউন হইতে ১ গ্রেণ অথবা ১ ফোঁটা উষধ শইয়া উহার সৈহিত ৯৯ গ্রেণ ছগ্ণ-শর্করা অথবা ৯৯ ফে টা জল উত্তমরূপে মিশাইলেন, উক্ত উপায়ে ক্রমান্বয়ে চুই হইতে তিন, তিন হইতে চারি ইত্যাদি ৩০ ডাইলিউশন পর্যান্ত প্রস্তুত করিলেন এবং ৬, ১২, ৩০ ডাইলিউশন ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিয়া অতি সম্ভোষজনক ফল পাইতে লাগিলেন: এ স্থলে মহাত্মা হানিমান নিশিচন্ত না হইয়া আরও চিস্তিত হইলেন, কারণ ৩০ ডাইলিউশন ঔষধের মধ্যে স্থবাসার ( ঔষধ ডাইলিউশন করিবার জন্য ত্রগ্ধ-শর্করার স্থলে স্থরাসারও ব্যবন্ধত হইয়াছিল, এক্ষণে অধিকাংশ ঔষধই স্থবাসার দ্বারা ডাইলিউশন করা হয়।) অথবা চুগ্ধ-শর্করা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বছ চিন্তা এবং প্রমাণ দারা এই ধার্যা করিলেন, প্রত্যেক পদার্থকে যত ডাইলিউশন করা হয়, ততই তাহার বিষ শক্তি নষ্ট হইয়া অমৃত্র শক্তি বিদ্ধিত হইতে থাকে। তথন তিনি ডাইলিউশনের 'শক্তি' (Potency) আখ্যা প্রদান করিলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনাটা বিশেষরূপে ্পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পরিষার ব্ঝিতে পারা যায়, ইহাতে মহাত্মা হানিমানের নিজের কিছু কৃত্রিমতা নাই, তিনি স্বভাবের নিয়মে যাহা দেখিয়াছিলেন জগতকে তাহাই দেখাইয়াছেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনাটীর দ্বারা আরও এই প্রমাণ হইতেছে বে, স্বস্থ শরীরে কোন ঔষধ প্ররোগ করিলে যে সকল লক্ষণ উদিত হয়, সেই প্রকারের লক্ষণ সমূহ স্বাভাবিক ব্যাধিতে দৃষ্ট হইলে, উক্ত ঔষধ অল্ল নাজায় সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হয়। অতএব চিকিৎসা করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে জানা আবশাক। কোন্ ঔষধে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত হয়, মেটিরিয়া মেডিকা নামক পুস্তক মধ্যে তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হয়্মাছে, অতএব মেটিরিয়া মেডিকা নামক পুস্তক মধ্যে তাহাই বিশদরূপে কিগের প্রধান অবলম্বন। এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক জগতে তিন শ্রেণীর মোট্রিয়া মেডিকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা হানিমান এক প্রণালীতে মেটিরিয়া মেডিকা লিথিয়াছিলেন, পরে মাননীয় হেরিং ইত্যাদি ডাক্তারেরা মহাত্মা হানিমানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মেটিরিয়া মেডিকাটী আরও সহজ করিবার মানসে অন্য পথ অবলম্বন, করিলেন এবং এক্ষণে কেন্ট, ফেরিংটন, ন্যাস ইত্যাদি ডাক্তারেরা ইহা অপেক্ষাকৃত্ব আরও সহজ বোধগম্য করিয়াছেন।

মহাত্মা হানিমান যে প্রণালীতে মেটিরিয়া মেডিকা লিথিয়াছেন উহা সাধারণের বোধগম্য নহে, চিস্তাশীল ব্যক্তি বাতিরেকে সাধারণে সহকে উহার ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না। মহাত্মা হানিমান তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে বাক্যরূপ তুলিদ্বারা প্রত্যেক ঔষধের চিত্র অতি নিপুণতার সহিত আঁকিয়া রাথিয়াছেন, দিব্যচক্ষ্ না থাকিলে সে চিত্র দর্শন একেবারেই সম্ভবপর নহে। হানিমানের অব্যবহিত পরেই যে মেটিরিয়া মেডিক্না গুলি বাহির হইয়াছে উহারা সরল ও বোধগম্য হইলেও ক্ষম্ম ও গভীর জ্ঞান দানে সমর্থ নহে। যদিচ আমার মেটিরিয়া মেডিকা থানি শেষোক্ত প্রণালীতে লিখিত তথাচ আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রথমেই বলিয়াছি ইহা আধুনিক, ষেমন আধুনিক ংধর্মগুলিতে একেবারেই বলিয়া

দের ঈশর নিরাকার, যদি চ ইহা পূর্ণ জ্ঞানের চরম কথা এবং ইহার পর আর কথা নাই, তথাচ বিশ্বাদের সহিত ইহাকে অবস্থলন করিলে কালে ননোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারপ বৃক্ষের গোড়া ধরিলে ডগায় আসা এবং যদাপি কেহ ডগা ধরাইয়া দেয় তাহা হইলে যদিচ প্রথমে উঠিতে বড়ই কন্ট হয় কিন্তু একবার উঠিতে পারিলে, অতি সহজে গোড়ায় জাসা নায়। আধুনিক মেটরিয়া মেডিকা গুলি হোমিওপ্যাথির পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করিতে অক্ষম কিন্তু বিশ্বাদের সহিত ইহাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে সিদ্ধি লাভ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

িহোমিওপাাথিক মেটিরিয়া মেডিকা মধ্যে কেবল মাত্র ঔষধের লক্ষণ গুলি লিখিত হইয়াছে। মছাত্মা হানিমান ইত্যাদি চিকিৎদকদিগের লিখিত গ্রন্থ মধ্যে ঔষ্ধের লক্ষণসমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সহকে ঔষধের পার্থকা নির্বয় করিতে পারিবেন না. কারণ ঔষধগুলি পাঠ করিলে চই চারিটী শক্ষণ ব্যতিরেকে, সমস্ত ঔষধের লক্ষণগুলিই এক প্রকার বলিয়া মনে :হইবে। কিন্তু প্রক্লুত তাহা নহে, যেমন একস্থলে, অবস্থিত চারিটী মন্তুষ্য নিরীক্ষণ করিলে, যদিও প্রত্যেকেরই শরীরে চক্ষু কর্ণ নামিকা ইত্যাদি মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ममृह पृष्टे इब्र, ज्थां डिकामिराव मर्सा विस्थि भार्थका थारक। डेव्ह পার্থকা সমূহ পূজারুপুজারূপে নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা যত কঠিন হউক বা না হউক, উক্ত প্রকারে লিখিত পার্থক্য পাঠ করিয়া উহাদিগের আকার ছদ্ধদ্ম করা অভীব কঠিন। অভএব চিন্তাশীল বাক্তি ব্যক্তিরেকে উহাদিগকে পাঠ করিতে বাওয়া বিভ্রনা মাত্র। আধুনিক মেটিরিয়া মেডিকা লিখিবার প্রণালী স্বতন্ত। যাঁহারা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" করিতে চান অর্থাৎ বাঁহারা অধিক চিস্তা এবং পরিশ্রম না করিয়া, কার্ব্যোদ্ধার ক্রিভে চান, তাঁহাদিণের পক্ষে উত্তম কিন্ত ইহাতে বিপদ আছে, ষড় মাছ পড়িলে হয় জলে নামিতে হইবে নচেৎ মৎস্যের আশা

পরিত্যাগ করিতে হইবে। আধুনিক প্রস্থকারেরা কেবল মাত্র চরিত্রগত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে লিখিয়াছেন,ইছাতে চিকিৎসার সময় ঔষধ নির্বাচনে অধিক বেগ পাইতে হয় না, কারণ বে ঔষধের যে লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত, বে সকল লক্ষণ অবলম্বনে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু রোগে নিশ্চিত ফল পাওয়া যাইতেছে এবং বে লক্ষণগুলি অভান্থ ঔষধে পাওয়া যায় না, উহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিরাছেন।

আমার এই ক্ষুদ্র মেটরিয়া মেডিকা থানি আধুনিক প্রণালীতে লিথিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার চেষ্টা কতদুর সঞ্চল হইয়াছে পাঠক মহাশয়দিগের বিচার্যা।

সমগ্র মেটিরিয়া মেডিকাস্থ সমস্ত ঔষধের লক্ষণগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যক্ষ এবং অমুবোধা। চিকিৎসক যে मकल नक्ष्म । क्षेत्र प्राप्त प्राप्त निर्देश निर्देश निर्देश । কোন স্থানের ফুলা ইত্যাদি, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে যে সকল লক্ষণ গুলিকে স্বয়ং রোগী ভিন্ন অপরে বোধ করিতে পারে না. ভাহাদিগকে অমুবোধ্য বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঔষধেই প্রত্যক্ষ এবং অমুবোধ্য উভয় শ্রেণীর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ এবং অমুবোধা লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি চরিত্রগত এবং কতকগুলি সাধারণ। চরিত্রগত লক্ষণ বলিতে এই বুঝিতে হইবে, ইহা ওঁষধের স্বভাবগত বিশেষ ধর্ম এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া উষধ প্রয়োগে বন্থ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে, চরিত্রগত লক্ষণগুলিই সর্বপ্রধান। উহারা প্রত্যেক ওষ্ণধর মৃথস্বরূপ। যেমন মুথ দর্শন না করিলে মাফুষ চেনা যায় না, ভজ্ঞপ চরিত্রগত লক্ষণ ব্যাতিরেকে ঔষধ চেনা অতীব কঠিন। এই পুস্তকখানি মধ্যে চরিত্রগত লক্ষণগুলি অপেকাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতে ঔষধ পাঠ করিবার সমন্ন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। প্রত্যেক

ঐ যে মহাশক্তি, যাহা হইতে এই জগৎ প্রকাশিত, উহা নিজ্ব নিয়মে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমগ্র জগতে নানা প্রকার কার্য্য করিতেছে। অতএব আমাদিগের গোমিওপ্যাধিক চিকিৎসা প্রণাণী উক্ত মহাশক্তির "আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি"। আমি জানি অনেধে আমার এই কথাটী স্বীকার করিতে ইতঃস্তত করিবেন, কিন্তু একটু চিস্তা করিলে এ ভ্রম স্থামী হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে পদার্থ নাই তথাচ কেন উক্ত পস্থা অবলম্বনে কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাতে কিছু আছে, কিছু আছে অর্থে উহার রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি আছে এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগ আরোগ্য করা ব্যতিরেকে, আর কোন কার্যাই সম্পন্ন হয় না। কাজে কাজেই উহাকে সেই মহাশক্তির আরোগ্যদায়িনী মূর্ত্তি ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে ?

পাঠক মহাশন্ন! হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাচ্ছিন্য করিবার বস্ত নহে।
আপনার এক বিন্দু ঔষধের সহিত সেই মহাশক্তির আরোগ্যদান্ত্রনী মূর্ট্টি
আপনার রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট হইন্না তাহাকে রোগ মুক্ত করিবে, অতএব
অতি সাবধান এবং ভক্তির সহিত ঔষধ নির্বাচন করিন্না প্রয়োগ করিতে
কিঞ্চিন্নাত্রও ক্রটী করিবেন না। কারণ শক্তির অপব্যবহার করিলে
ভাহার ফল নিতান্ত বিষমন্ন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যতই শক্তিক্কত করা হয়, ঔষধে নশ্বর পদার্থের ভাগ ততই কমিন্না যায় এবং ইহার আরোগ্যদায়িনী শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই কারণ উচ্চ শক্তির ঔষধের ক্রিয়া শরীরে বহু দিবস যাবৎ বর্ত্তমান থাকে। অতএব উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

# সূচীপত্র।

· ঔষধ				পত্ৰাঙ্ক
অরম ট্রিফাইলম	•••	•••	•••	२ऽऽ
অরম মেটালিক	•••	•••		>&>
<b>অাই</b> ওডিয়ম		•••	• • •	356
আইরিস ভাগিকোলার	•••	•••	•••	5,00
আর্নিকা মণ্টানা •		••		२ऽ२
আর্জেণ্টাং নাইট্রিকাম		•••	•••	5.6≥
আর্সেনিক এবম	• • •	•••	•••	૭૯
ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়	ম	•••	• • •	२२१
ইউপেটোরিয়ম পারফোলিএ	টম	•••	•••	२२७
ইউফ্রেসিয়া		• • •	•••	২৩৮
ইগ্রেসিয়া	•••	•••	•••	. છત્ક
ইথিউজা সাইনোপিয়ম	:	• • •	•••	২৩৩
ইপিকাকুয়ানা	•••	• • •	•••	> 2 8
- ইরিজিরোন	•••	•••	•••	>>@
ইস্কিউলাস হিপোকাষ্টেন্ম	• · ·	•••		<b>9</b> .5
একোনাইট নেপেলাস	•••	•••	•••	>
এগারিকাস		•••	•••	२०५
এন্টিমোনিয়ম কুডম	•••	•••	•••	ં રકલ
এন্টিমোনিয়ম টাটারিকম	•••	•••	•••	202
এনাকার্ডিয়ম ওরিএণ্টাল	• • •	•••	•••	<b>२</b> ०७
এপিন্দ মেলিফিকা	•••	•••	•••	. 66
এমোনিয়ম কার্কোনিকম	•••	• • •	•••	২৩২

<b>উষ</b> ধ				পত্রাক
এমোনিয়ম মিউরিএটিকম	•••	•••	•••	<b>ર ૭</b> ૨
এম্বা গ্রিসিয়া	•••	•••	•••	२৫৫
এলিয়ম সিপা	•••	•••	•••	২৩৮
এলুমিনা	• • •	•••	•••	२०५
এলো সকোট্রনা	• • •	•••	•••	395
এ <b>স</b> াফিটিডা	• • •	•••	•••	२৫৫
ওপিয়ম	•••		•••	245
ককিউলাস ইণ্ডিকাস	•••	• • •	• • •	90
কফিয়া ক্ৰুডা	•••	•••	•••	<b>७</b> 8
কলচিক ম	•••	•••	•••	२२७
<b>কলো</b> ফাইলম	•••	•••	•••	>> •
<b>কলো</b> সিস্থিস	•••	• • •	•••	<b>२</b> >8
ক ষ্টিক ্ম	•••	•••	•••	ä¢
কাৰ্কো এনিমেশিস	• • •	•••	•••	>8€
কাৰ্কো ভেজিটেবলিস	**1	•••	•••	२००
<b>কি</b> উবেবা	•••	• • •	•••	२७व
কুপ্রাম মেটালিকম	•••	•••	•••	23 €
কোনিয়ম ম্যাকিউলেটম	• • •	•••	•••	98
কোলিনজোনিয়া ক্যানাডেন্	সিস	•••	•••	२७€
কোপেইভা	• • •	•••	•••	२७०
ক্যাক্টাস গ্রাভিফ্রোরাস	•••	•••	•••	>>0
ক্যানাবিদ স্যাটিভা	•••	•••	•••	>90
ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরিয়া	•••	•••	•••	৯২
ক্যাপ্সিকম				२२৮

ঔষধ			•	<b>শতাক</b>
ক্যামোমিলা	•••	•••	•••	63
ক্যাম্ফর		•••	•••	२३४
ক্যালকেরিয়া কার্ক্যনিকা	- • •	•••	•••	. 6
ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া	•••	•••	•••	250
ক্যালি কার্কনিক্ম	• • •	•••		30
ক্যালি বাইক্রমিক্ম	• • •		•••	`Ca.5
ক্যালি হাইড্রিক্ম	• • •	•••	•••	43
ক্যাষ্টোরিয়ম	•••	•••	•••	२ ৫ 8
ক্লিমেটিস ইরেক্টা	•••	•••	•••	২৩৬
ক্রিওদোটাম	•••	•••	•••	२•७
গ্যান্বোজিয়া	•••	•••	• • •	२०१
গ্রাফাইটিস	•••		•••	>8
গোনোইন	•••		•••	२85
চায়না	•••	•••	•••	२ ८ ৮
চেলিডোনিয়ম মেজাস	•••	•••	•••	১৬৯
জিঙ্কাম মেটালিকম	• • •	• • •	•••	96
জেলসিমিয়ম নিটিডম		•••	•••	>8€
টিলিয়া ট্রিফোলিয়াটা		•••	•••	२०४
ট্রি লিয়ম	•••	•••	•••	>>0,
টেরিবিন্থিনা	•••	•••	•••	>१२
ডা <b>ল্কামা</b> রা	•••	•••	•••	१६८
ডিব্রিটেলিস পারপিউরিয়া	•••	•••	•••	224
থুজা <mark>অ</mark> ক্সিডেণ্টালিদ	• • •	•••	•••	ं २५৯
নক্স ভমিকা	•••	•••	•••	20

1	ı	9		
<b>'</b> छेष				পত্ৰাঙ্ক
নক্স মস্বাটা	•••	•••	•••	, ५५६
নাইট্ৰক এসিড	•••	•••	•••	>8•
নেট্রাম কার্কনিকম	•••	•••		ડનંડ
নেট্রাম মিউরিএটিকম	•••		•••	>96
নেট্রাম সালফিউরিকম	•••	•••	•••	<b>3</b> 63
পতোফাইলম		***	• • •	>9¢
পাইরোজেন	•••	•••	•••	२७১
পালসেটিলা	•••	•••	• • •	<b>.</b> ₹a
পিক্রিক এসিড	•••	•••	•••	585
পিটোলিয়ম	•••	***	•••	२५०
প্রাম্বাম মেটালিক্য	•••	•••	• • •	১৬৭
প্রাটিনা		•••		<b>b</b> ~5
ফ <b>ন্ফ</b> রাস	•••	•••	• • •	26
কন্ফরিক এসিড	•••	•••		200
ফাইটলকা ডিকাণ্ড্ৰা	•••	•••	•••	२,२३
ফেরাম ফক্ষরিকম	•••	***	•••	545
কেরাম মেটালিকম	•••	•••	• • •	; <b>\</b> 8
বার্কেরিস ভারেরিস	•••	•••	•••	395
বিদমাথ	•••	•••	•••	२०२
বেলেডোনা	•••	•••	•••	85
বেঞ্জোইক এসিড	•••	•••	•••	<b>&gt;9</b> 8
বোর্যাক্স ভেনিটা	•••	***	•••	<b>२</b> २8
ব্যাপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া	* ***	•••	***	>6>
ব্যারাইটা কার্ম	•••	•••		১৯৩
		•••	•••	3 9/2

	!	•		
ঔষধ		ė.	পত	<u> বাহ্</u>
বাইওনিয়া	•••	•••	•••	૭ર
ভিরেট্রম এলম		•••	• • •	>60
ভেলিরিয়ানা	•••	•••	• • •	२৫৫
মস্বাস	•••	* * *	• • •	>68
্মাকু রিয়স	•••	•••	•••	₹8₫
মাকু রিয়ুস ক্রোসিভস	• •		•••	۹ درج
মিউরিএটিক এপিড		•••	•••	204
মিলিফো।লয়ম	• • •	•••	• • •	220
মেডোরিনম	•••	***	•••	२७১
মেলিলোটাস	• • •	•••	•••	ર8₹
ম্যাগ্রেসিয়া কার্কনিকা	•••	•••	•••	১৮৬
ন্যাগ্রেসিয়া মিউরিএটিকা		•••	•••	249
ম্যাগ্নেসিয়া ফক্ষরিকা	***	• • •	•••	366
স্থ্যাক্টিয়া রেসিমোসা		• • •	4 .	>>5
্রদটক্তিকোডেণ্ড্রণ	***	•••	•••	৩৮
রিউম · · · ·	•••	• • •	•••	२७१
<b>क्</b> छे। · ·	•••	•••	• . •	₹ <b>6</b> €
লাইকোপোডিয়ম	•	•••	***	> 0
লিডাম পালাষ্টার	• • •	• • •	•••	२००
লিথিয়ম কাৰ্কনিকম		•••	• • •	૨૯,૭
লিলিয়ম টিগ্রিনম	•••	•••	•••	> 0 @
ল্যাক ক্যানিক্য	• • •	•••	•••	२०৫
লাকিটিক এসিড	•••	•••	• • •	₹¢≥
ল্যাকেসিস	•••	•••	•••	85

*				
বিষয়				পত্ৰাক
ষ্টিক্তা পাল্মোনেরিয়া	•••	•••	•••	२०३
ষ্ট্যানাম মেটালিকম	•••	•••		65
<b>ষ্ট্যাফি</b> দেগ্রিয়া	•••	•••	• • •	<b>२</b> २১
<b>ड्रो</b> ट्यानित्रय	•••	•••	•••	8 5
<b>সাই</b> লিসিয়া	•••	•••	• • •	२ <b>৫२</b>
मार्युव 👑	•••		• •	8
সালফিউরিক এসিড	•••	•••		>82
সিকেল করনিউটম	•••	• • •	• • •	> 9
সিকিউটা ভাইরোসা	•••	•••	•••	264
সিনা	•••	• • •		<b>3</b> 5%
সিপিয়া	***	•••		2•2
সি <b>মি</b> সিফিউগ।	***	• • •	•••	>>5
সোরিনম	<b>:···</b>	• • •	•••	>9
স্পঞ্জিয়া টোষ্টা _	•••	••		२२२
व्यादेखिनमा এएनमिनि	<b>क1 ···</b>	• • •	•••	>25
माक्रेदनिवन कानार्डन्।	<b>नेम</b>	• • •	•••	> <b>&gt;</b> 8
<b>শ্যাবি</b> না	•••	• • •	•••	>>0
স্যামুকাস নাএগ্রা		•••	• • •	२৫१
হাইওদাএমাদ নাইজার	• • •			88
<i>হাইপিরিক</i> ম	•••	•••	•••	२৫२
হিপার দালফর		•••	•••	२२
<i>হে</i> শিবোরাস নাই <b>জা</b> র		•••	•••	>69
হাামামেশিস	•••	•••	•••	₹58
হুডডেণ্ডেন	•••	•••	•••	ンシト

#### হোমি ওপ্যাথিক

# সরল মেটিরিয়া মেডিকা

# একোনাইট নেপেলাস।

(ACONITE NAPELUS)

অত্যন্ত অস্থিরতা, তুর্নিবার্য্য পিপাসা এবং ভয়, একোনাইটের এই তিনটা লক্ষণ প্রধান। ব্যাধির নাম যাহাই হউক না কেন, ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি ব্যাধির লক্ষণ সমষ্টির সমান হইলেই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কারণ লক্ষণই ব্যাধি। অতএব যে হলে উপরিশিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিবে, ব্যাধির নাম যাহাই হউক না কেন একোনাইট প্রয়োজ্য।

অত্যন্ত অন্থরত।—হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা মধ্যে অনেক ঔবধে অস্থিরতা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আর্দেনিক, রসটক্স এবং একোনাইট সর্বপ্রধান। রসটক্সে অস্থিরতাজনিত অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তন করিলে, রোগের উপশম হয়; আর্দেনিকের রোগী অস্থিরতাজনিত অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তন করিতে প্রশ্নাস পায়, কিন্তু অতিরিক্ত তুর্বলতাবশতঃ তাহার সে আশা পূর্ণ হয় না, যে স্থলে একোনাইটের রোগী অনহরত ছট ফট করে। বি সুর্নিবার্য্য পিপাসা—পুনঃ পুনঃ ও অধিক পরিমাণে জল গাল করিয়াও পিপাদার নিবৃত্তি হয় না। আর্দেনিকেও অত্যন্ত পিপাদা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার প্রভেদ এই যে, চনিবার্যা পিপাদা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জল পান না করিয়া পুনঃ পুনঃ অল্ল অল্ল জল পান করে।

ভয় অতিশায়—সর্বাদাই ভন্ন ভন্ন, ভ্তের ভন্ন, কোন কারণ নাই তথাচ ভন্ন। ভন্ন পাইয়া কোন পীড়া হইলে, একোনাইট উত্তম। গর্ত্তাবস্থান্ন ভন্ন পাইয়া ''ভূতে পাওয়ার ন্যান্ন" হইলে, অথবা গর্ভ্জাব হইবার আশক্ষা হইলে একোনাইট অমৃত। এত ভন্ন যে, রোগীর জীবন প্র্হনীয় নহে, \* দে মনে করে এ যাত্রা রক্ষা নাই, এমন কি কথন মৃরিবে তাহা বলিতে থাকে।

কলিকাতা হাটখোলার কোন একটা স্ত্রীলোক সন্ধ্যাকালে ছাই ফেলিতে গিয়া, ভয় পাইয়া "ভূতে পাওয়ার ন্যায়" হইয়াছিলেন। আমি আছত হইয়া দেখিলাম, তিনি একটা গৃহের মধ্যে অবগুঞ্জিতাবস্থায় উপবিষ্টা। আমি তাঁহাকে তাঁহার রোগের বিবরণ জিজ্ঞানা করায় তিনি কহিলেন, "কল্য সন্ধ্যাকালে যথন আমি ছাই ফেলিতে গিয়াছিলাম অন্ধ্রকারে দেখিলাম, 'কে যেন দাড়াইয়া আছে', তদবধি আমার মনে একটুকু শাস্তি নাই; কেবল মনে হইতেছে কেহ আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতিছে! আমার মনে সর্ব্রদাই ভয় করিতেছে, আমি কিছুতেই শাস্ত হইতে পারিতেছি না।" আমি তাঁহাকে চারিমাত্রা ৬৯ শক্তির একোনাইট প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর থাইতে দিয়া আদিলাম, পর দিবস প্রাতে শুনিলাম উক্ত ওষধে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

জ্বর অত্যন্ত, অসহ্য উত্তাপ—গাত্র চন্দ্র গুদ্ধ ও থদ্ধদে, দেখিলে মনে হয় গা দিয়া থড়ি উঠিতেছে, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী, ভয়ানক অন্ধ্রিতা, প্রিপোদা ও ভয়।

ি চিৎ হইয়া শয়নাবস্থা হইতে উঠিয়া বদিলে, রক্তবর্ণ মুখমগুল মৃতবৎ

ফেঁকাদে হইয়া বার, ভীমি যাওয়ার ন্যায় হইয়া শুইয়া পড়ে, পুনরায় গাজোখান করিতে ভয় পায়; কথন কখন দৃষ্টি শক্তির লোপ পায় ও অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

উদরাময় রোগেও একোনাইট শীর্যস্থানীয়। কলেরার প্রথম অবস্থার একোনাইট স্থানর কার্য্য করিয়া থাকে। কলেরায় লাল তর্মুজ বেশালাবিৎ মল থাকিলে একোনাইট গ্রুব কার্য্যকারী।

বৈদনা অসহনীয়, ইহাও একোনাইটের সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ, শূল বেদনা, বাতজনিত বেদনা, নিউরাাল্জিক্ বেদনা ইত্যাদি যগুপি নিতান্ত অসহনীয় হয়, এবং তৎসহ অতান্ত অস্থিরতা, পিপাদা ও ভয় থাকে, তাহা হইলে একোনাইট উত্তম।

নিম্নলিথিত করেকটা কারণও একোনাইটের চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণিত। শুদ্ধ টাগুা বাতাদ লাগিয়া পীড়া, ভয় পাইয়া কোন পীড়া, হঠাৎ কোন পীড়ার উৎপত্তি, ঠাগুা বাতাদে হঠাৎ ঘর্ম বন্ধ হইয়া পীড়া।

একোনাইট অতি ক্রত মনুষা শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক লক্ষণ রোগীর শরীরে অতি শীঘ্র বিকাশ পাপ্ত হইয়া, দ্রুতগতিতে হস্ত্রণার চরম সীমার উপনীত হয়। সেই কারণ প্রায় প্রত্যেক অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক তরুণ ব্যাধির প্রথমাবস্থায় একোনাইট স্থান্ক কার্য্য করে।

মোটা সোটা বালিকা, যাহারা সর্মনা বসিয়া বসিয়া সময় কাটায়; ষাহাদিগের মাংসপেশী দৃঢ়, চকুর তারকা ও কেশ ঘোর ক্লম্বর্ণ ও যাহারা ঋতু পরিবর্তন কালে সহজে পীড়িত হয়, এবম্প্রকার ব্যক্তির শরীরে একোনাইট স্থলর কার্য্য করে।

পুনরায় বলি, অতান্ত অন্থিরতা, গুনিবার্যা পিপাসা এবং অতিশন্ন ভন্ন এই তিনটী লক্ষণ দারা একোনাইটকে চিনিতে পাবা যায়। অতএব কোন বাাধির সহিত উপরোক্ত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, একেংনাইটা প্রেমান।

### সালফর।

#### (Sulphur)

উপযুক্ত ও শ্বনির্কাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফল না পাইলে, কিছা আরোগ্য অধিক বিলম্বে হইলে, অথবা আরোগ্য হইয়ও পুন: পুন: রোগাক্রান্ত হইলে, অনেক সময় এক মাত্রা সালফার প্রয়োগ করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। এ প্রকার হইবার কারণ কি ? জীব শরীরে সোরাধর্ম বর্ত্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইতে পারে. না। এ স্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সোরা কি ? যদিও সোরাধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, তথাচ নৃতন শিক্ষাথীর এক্টিসোরিক্ ঔষধগুলি প্রয়োগে কিঞ্চিৎ স্থবিধা হইবে বিবেচনায়, আমি ছই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

বেমন ব্যঞ্জনে লবণ প্রয়োগ করিলে তাহার প্রত্যেক অণুটি পর্য্যন্ত লবণাক্ত হয়; তক্রপ সোরাবিষ মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার জীবনী শক্তি হইতে চর্ম্ম পর্যান্ত অক্রান্ত করিয়া, তাহাকে তাহার স্বধর্মে আনমনকরে; সোরাক্রান্ত মনুষ্য শরীরে নানা প্রকার তব্ধণ ও পুরাতন ব্যাধি হইলে সহজে আরোগ্য হয় না। সোরার একটি চরিত্রগত লক্ষণ চর্ম্মান্ত হইলার প্রবিশ্বা । উক্ত সোরাদোষ ধ্বংস করিবার জন্য হোমিও-প্যাথিক্ মতে জনেকগুলি এন্টিসোরিক্ ঔষধ আছে। রোগী শীঘ্র আরোগ্য না হইলে, অথবা আরোগ্য হইয়াও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইলে, এবং রোগীর শরীরে সোরাধর্ম বর্ত্তমান থাকিলে, যে এন্টিসোরিক্ ঔষধটির স্থানি রোগের লক্ষণ মিলিবে, তাহাই তাহার শরীরে বর্ত্তমান সোরাধর্ম সংশোধনে সক্ষম।

একোনাইট তরুন ব্যাধিতে বিশেষ কার্য্যকারী, কারণ একোনাইটের

লক্ষণগুলি তরুণ ব্যাধির সদৃশ। সালফর পুরাতন ব্যাধিতে কার্য্যকারী কার্ণ সালফরের লক্ষণগুলি পুরাতন ব্যাধির স্বরূপ। সালফর নুতন ব্যাধিতে কার্য্য করে না, বা একোনাইট পুরাতন ব্যাধিতে প্রয়োগ হয় না, আমার কথার তাৎপর্য্য ইহা নহে। হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের লক্ষণই মূল, ব্যাধি নূতন কি পুরাতন দেখিবার প্রয়োজন নাই, সদৃশ লুক্ষণ পাইলেই ঔষধ প্রযোজ্য।

ं সালফরের রোগী দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, উহার পক্তে ইহা নিতান্ত কট্টনায়ক।

জ্বালা, সালক্রের একটি প্রধান লক্ষণ। একমাত্র জ্ঞালার উপর নির্ভর করিয়া সালফর প্রয়োগ করা যায়। হত্তে জ্ঞালা, পদে জ্ঞালা, চক্ষু মৃথ, নাসিকা, মস্তক, ব্রহ্মতালু, উদরাভান্তর, যোনি, লিঙ্গ ইত্যাদি সর্কার্থার জ্ঞাবা উহাদিগের মধ্যে কোন একটি স্থানে জ্ঞালা। চক্ষু হইতে জ্ঞালাযুক্ত জল পডিয়া, চক্ষুর ধারগুলি হাজিয়া যায়। নাসিকা হইতে জ্ঞালাযুক্ত সদ্দিক্ষরণ, মৃথ হইতে জ্ঞালাযুক্ত লালা, জ্ঞালাযুক্ত মল, জ্ঞালাযুক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি সর্কাশরীর অথবা একটি মাত্র স্থানের ক্লেনাদি নির্গমনে জ্ঞালা ও হাজিয়া যাওয়া। উক্তপ্রকার জ্ঞালাযুক্ত প্রাব জনিত শরাবের নব্ছার স্থাবা একটি মাত্র ছার রক্তবর্ণ হওয়া সালফ্রের একটী লক্ষণ।

চর্ম্মের উপর সালফরের অভ্ত কাণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সালফরের যে যে লক্ষণগুলি চর্ম্মের উপর প্রকাশিত হয়, উহারা সোরা ঘটিত রোগের ন্যায়, সেই কারণ মহাআ হানিমান সালফরকে এটিসোরিক্ ঔয়ধ সমূহ মধ্যে শীর্ষ স্থান প্রদান করিয়াছেন। নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে সালফর প্রয়োগ করা যায়; যথা চুলকানি, খোদ, পাচড়া, হাম, বসন্ত, এক্জিমা, কাউর, দক্ত, ইত্যাদি। যদ্যপি কোন প্রকার চর্ম্ম রোগের সহিত অত্যন্ত জ্বালা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, সালফর প্রয়োগ করা কর্ত্তর। চর্ম্মরোগ

বিসিয়া গিয়া মারাত্মক হইলে, অথবা স্বতন্ত্র পীড়া জন্মাইলে, সালফর উত্তম। গাত্র চর্ম্ম জবন্য, দেখিলে ঘুণা হয়, সর্বাদা থোস পাচড়া হওয়া স্বভাব।

কলিকাতা রেফিউজের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মিন্তার এ, এম্, বিশ্বাস মহোদয়ের ভাতৃষ্পুত্রের ম্যালেরিএল্ ক্যাকেক্সিয়া ছইয়া, বন্ধ দিবস যাবং ভূগিতেছিল। কলিকাতার কোন একটা বিখ্যাত সাহেব এলোপ্যাথিক্ ডাক্তার ভাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, ছাত পা ভূলিয়া যাইলে সকলে তাহার জাবনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিলেন। এইবার ছোমিওপ্যাথির পালা পড়িল, ফেণী ম্যামার চিকিৎসাধীনে আদিল। তাহার সমস্ত গাত্রে চুলকানি ও খোস দৃষ্টে ম্যামি বুঝিলাম যে রোগার শরারগত সোরাধর্ম রোগাকে রোগমুক্ত হইতে দিতেছে না। সংশোধন করিবার জন্য এক মান্ত্রা ছাই শত শক্তির সালক্ষর প্রয়োগ করিলাম। এক সপ্তাহ পরে দেখিলাম চুলকানিগুলি, পায়ের ফুলা ও জ্বর অনেক কমিয়াছে, কোন ঔষধ না দিয়া স্থারও তুই তিন সপ্তাহ অণেক্ষা করিলাম রোগী সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিল।

"বোগ পুন: পুন: প্রকাশ হওয়।"

"চর্ম্মরোগ ব'সরা গিয়া কোন প্রকার পীড়া হওয়া।"

"শরীরের নবদার দিয়া হাজনশীল ক্লেদ নির্গমন।"

"পুন: পুন: ধৌত করা সত্ত্বেও শরীরে তুর্গন্ধ।"

"হন্ত পদ জালার জন্য উগদিগকে দর্বদা বিছানার বাহিরে রাথিবার ইচ্ছা।"

"মধ্য রাত্রির পর রোগের বুদ্দি।"

"বেলা ১১ টার সময় উদর মধ্যে থালি থালি বোধ ও জালা। এই লক্ষণ অবলম্বনে বছ কলেরা রোগী শমনসদন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

"জিহ্বা খেত বর্ণ, পার্শ্বয় ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।"

<sup>&</sup>quot;ওছ বক্ত বর্ণ।"

"ব্রহ্ম তালুতে সর্বাদা গরম বোধ; দিবাভাগে চরণদ্বর শীতল, ও রাত্রে চরণ্ তলে জালা; পদ্বয় অনবরত শীতল স্থানে রাখিতে ইচ্ছা। রাত্রে চরণ্ তলে ও পায়ের গুলোয় আক্ষেপ।

উদরাময় ও আমাশয় রোগে সালফর ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ আমাশয় রোগী এক কিয়া ত্ই মাত্রা ত্ইশত শক্তির সালফর প্রয়োগে আ্রোগ্য হয়। প্রাতঃকালে নিদ্র। ভাঙ্গিবামাত্র যেন পাই-খানায় তাড়াইয়া লইয়া যায়। উদরাময়ে উপরোলিথিত লক্ষণাট্র বর্তমান থাকিলে সালফার মহৌষধ বিশেষ। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধির সাহত উপরে ও গুহুছারে জালা থাকিলে, আমি প্রথমে এক মাত্রা ত্ইশত শক্তির সালফর প্রয়োগ করিতে ইতন্তঃ করি না। মলে হুর্গন্ধ অথবা টক গন্ধ, রোগী শৌচাদি করিয়া আসিলেও গাত্র হইতে মলের গন্ধ যায় না, মনে হয় যেন রোগী "কাপাড়ে বাহেনু করিয়াছে।" মধ্য রাত্রির পর বেদনা শূনা উদরাময়, মধ্য রাত্রে ও অতি প্রত্যুষে উদরাময় রোগের বৃদ্ধি সালফরের লক্ষণ।

কোষ্ঠবদ্ধ, মল শুদ্ধ, কঠিন যেন পোড়ান হইয়াছে, বৃহৎ ও বেদনা-দায়ক।

বালক বেদনায় বাহ্যে বসিতে চাহে না কিম্বা প্রথম কোঁথ দিবা মাত্রই এত বাথা করে যে আর চেষ্টা করিতে পারে না; পর্য্যায়ক্রমে উদরাময়ের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ।

সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে রোগ আরোগ্য হয় না, পরস্ত অনিষ্টের নিতান্ত সন্তাবনা। অতএব সালফর এক মাত্র। প্রয়োগ করিয়া অপেক্ষা করিলে উহাতেই ফল পাওয়া যায়, কদাচিৎ দিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। সালফরের ক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, সেই কারণে সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। অতএব চিকিৎসক অতি সাবধান ও ধৈর্য্যের সহিত সালফরকে ব্যবহার করিবেন। সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য। ক্যাক্টেরিয়ার পর সালফর প্রয়োগ করা উচিৎ নহে।

# काान्तित्रा कार्विनिक।।

(Calcarea Carbonica)

স্থুলত।—স্থলদেহ, উদরটি ঘটের ন্যায়। 'আমাদিগের দেশের বড় লোকদিগের মধ্যে অনেকের শরীর ক্যাল্কেরিয়ার ধর্মযুক্ত বলিলে ক্যাল্কেরিয়ার স্বভাব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উক্ত প্রকার মন্থ্য, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি যুবা সকলের পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া অমৃতত্ত্বা। সালফর এবং ক্যাল্কেরিয়া এই চুইটি ঔষধ পরস্পর বিক্লভাবাপন্ন। সালফরের রোগীর অবন্ধব পাৎলা ও ক্লগ্ন, তাড়াতাড়ি চলা কেরা, কার্য্য করা, তাহার স্বভাব। পক্ষান্তরে ক্যাল্কেরিয়ার রোগী স্থলকায় গমনাগমন ও কার্যাদি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলিতে এই বুঝিতে হইবে, বে স্থল থস্ধসে দেহ বিশিপ্ত ব্যক্তির কোন বাধি হইলে, ক্যাল্কেরিয়া তাহার শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম সংশোধন করিয়া, রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। গ্র্যাফাইটীস নামক ঔষধেও মোটা হইবার প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই উক্ত রোগীর গ্রাফাইটীসের বিশেষ চরিত্রগত এক প্রকার চর্ম্মরোগ হইন্না থাকে।

মস্তাকে ঘর্মা—অত্যস্ত ঘর্মা, ঘর্মো বালিস বিছানা ইত্যাদি ভিজিয়া বার। নিদ্রিতাবস্থায় মস্তাকে ঘর্মা ক্যাল্কেরিয়ার একটা প্রধান লক্ষণ। স্থলকার অথবা স্থল হইবার প্রবণতা এবং মস্তাকে বহুল ঘর্মের সহিত কোন পীড়া হইলে ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহার করা নিতান্ত কর্ম্বর। ঠাণ্ডা বোধ—সালফরে জালা এবং ক্যালকেরিয়ায় ঠাণ্ডা বোধ।
এ স্থলেও সালফরকে ক্যালকেরিয়ার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া
যাইতেছে। হাত টাণ্ডা, পা ঠাণ্ডা, মাথা, গা, দেহাভান্তর ইত্যাদি শরীরের
সর্ব্বত অথবা কোন একটা স্থানে ঠাণ্ডা বোধ। পা ঠাণ্ডা, মনে হয়
পা জলে ভিজিয়া গিয়াছে, অথবা পায়ে ভিজা মোজা ছিল। নিশা ঘর্মের
সৃহিত পা ঠাণ্ডা, এক ক্থায় ঠাণ্ডা বোধ, ভিজা বোধ, বিশেষতঃ পা ঠাণ্ডা
বোধ, ভিজা বোধ। থোলা বাতাস ভাল লাগে না।

. টক গর্ম্ম নামে টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ, ঘর্ম্মে টক গন্ধ, দর্ব্বতিই

• টক গন্ধ। যেমন সালফরের রোগীর মলের তুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, ভর্জাপ

• ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলের টক গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অর্থাৎ রোগীর

নিকটে যাইলেই মলের টক গন্ধ পাওয়া যায়।

উদর মধ্যে এত বায়ু সংগৃহীত হয়, মনে হয় যেন একটা ছোট সরা উপুড় করিয়া উদরমধ্য হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া ধরা হইয়াছে। হগ্নপোষ্য শিশুদিগের দক্ষোলামকালীন এক প্রকার উদরাময় রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণটি প্রকাশ পায়। সেই সময় ক্যালকেরিয়া ব্যতিরেকে অন্য কোন ঔষধ এবিষধ রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম কিনা আমি অবগত নহি।

অন্থির উপর ক্যালকেরিয়ার কত্তকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশুদিগের ব্রহ্মরন্ধে, অতি বিলম্বে অস্থি জনায়। ব্রহ্মরন্ধ্রুটি অতিশয় বৃহৎ,
দেখিলে মনে হয় মস্তকের মধ্যস্থলে অস্থি জনায় নাই, কেবল মাত্র
চর্মা দ্বারা আর্ত এবং ধুক্ ধুক্ করিতেছে। মাথার খুলিটি অপেক্ষাক্রত
বড়। সমস্ত শরীরের অস্থিগুলির ভালরূপ পোষণ হয় না, অথবা পোষণ
ক্রিয়া অসমান ভাবে হইতেছে। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি ছোট বড় ও
উচুনিচু দেখিতে পাওয়া যায়।

• সালফরের ন্যায় ক্যালকেরিয়ারও চর্ম্মের উপর কার্য্য আছে। ক্যাল-

কেরিয়ার ধর্মযুক্ত ছগ্ধপোষা বালকদিগের কণ্ড্রন অথবা এক্জিমা রোগে ক্যালকেরিয়া বিশেষ উপকারী। ক্যালকেরিয়ার রোগীর গাত্রচর্ম ঠাণ্ডা, থস্থসে ও নরম।

দক্ষিণ দিকের কুন্কুসের বাাধিতে ক্যালকেরিয়া উপকারী। নিখাস গ্রহণে বক্ষস্থলে বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, গমন কালে অথবা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় নিখাস গ্রহণে কন্ট, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

যে সকল বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের অতি শীঘ্র শীঘ্র এবং বহু পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়, তৎসহ স্বভাবতঃ পা হইতে জান্তু পর্যায় ঠাণ্ডা বোধ হইলে, ক্যালকেরিয়া একটা মহোষধ বিশেষ।

 ঋতুস্রাব শীঘ্র, বহু পরিমাণ, বছদিবদ হায়ী; ঋতুকাল অতীত হইলে রক্তহীণতার সহিত ঋতু বয়।

৩০ এবং ২০০ শত শক্তির ক্যালকেরিয়া সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সালকরাদির ন্যায় ক্যালকেরিয়াও ধীর গতিতে কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব
ক্যালকেরিয়াকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিৎ নহে। কথন কথন
বালকদিগের শন্ত্রীরে ক্যালকেরিয়া অধিক্ষণ স্থায়ীভাবে কার্য্য করিতে
পারে না, দেই কারণ কদাচিৎ শিশুদিগের তরুণ পীড়ায় ক্যালকেরিয়া
পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সালক্রের প্র ক্যালকেরিয়া উত্তম
কিন্তু ক্যালকেরিয়ার পর সালকর অনিষ্ঠ করে।

## লাইকোপোডিয়ম।

(Lycopodium)

দক্ষিণ দিক—-অর্থাৎ মন্থ্য শরীরের দক্ষিণ দিক লাইকোপোডিয়মের প্রিম্ন স্থান। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা এক্জিমা, ফোড়া, জ্রায়ুর পীড়া, ব্রন্ধাইটিন, নিউমোনিয়া ইত্যাদি যদ্যপি দক্ষিণ দিক হুইতে আরম্ভ হুইয়া, বাম দিকে প্রসারিত হয়, তবে লাইকোপোডিয়ম স্বরণীয়।

প্রস্থাবে লালবর্ণের বালুকাকণার ন্যায় তলানি পড়া—
নূত্র যন্ত্রের উপর লাইকোণোডিয়নের স্থলর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।
নূত্রে উক্ত প্রকারের তলানি পড়িলে, ক্রমে মৃত্রযন্ত্র মধ্যে পাথুরী জন্মাইয়া
রিক্তাল কলিক নামক ভয়ানক উদর শূল জন্মিয়া থাকে। উক্ত প্রকারের
যন্ত্রণা যদি উদরের দক্ষিণ পার্ম্বে হয়, তাহা হইলে লাইকোপোডিয়ম
মহৌষধ। শিশু প্রস্রাব করিবার সময় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে,
প্রস্রাব শুখাইলে বিছানার উপর লালবর্ণের গুড়া গুড়া বালুকা—
কণার ক্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, এয়প স্থলে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ
উপকারী।

অপর। হৃত ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে রোগের ব্রিক্সি—এই লক্ষণটিও লাইকোপোডিয়মের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। হেলিবোরাদে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে শির:পীড়া ও দর্দ্দির বৃদ্ধি, কলোদিছে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে.রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে উদরের ফিক্ বেদনার বৃদ্ধি, লাইকোপোডিয়মে সকল রকমের লক্ষণই অপরাহ্নে বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ জ্বর, অজীর্ণজ্ঞনিত উদরাধাণ ইত্যাদি লক্ষণ অপরাহ্নে বৃদ্ধি হইলে, লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার্যা।

নিউমোনিয়া দক্ষিণ ফুদফুদ হইতে আরম্ভ হইয়া বাম
দিকে প্রদারিত হয়। ফুদ্কুদের উপরও লাইকোপোডিয়নের ক্রিয়া
অভুত। নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় যথন ফুদ্কুদ্ মধ্যস্থ জনাট শ্লেয়াগুলি তরল হইতে থাকে, কাশিলে মনে হয় যেন বক্ষস্থলটি তরল পদার্থে
পূর্ণ, ভয়ানক শ্বাস কন্ত, প্রত্যেক বার কাশির সহিত এক মুথ করিয়া
শ্লেমা উঠিতে থাকে, তথাচ কিঞ্চিৎ মাত্রও উপশম হয় না। প্রতি
নিশ্বাস ও প্রশ্বাদের সহিত নাদিকার উপরকার পাতা ছটি পুন: প্র:

'বিস্তারিত ও দঙ্কৃতিত হয়; মনুষ্য শরীরে এরপ অবস্থা যে কি শোচনীর এবং যন্ত্রণাদায়ক তাগা একজন সুস্থ দেহীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা নিতাস্ত কঠিন। ঈদৃশ স্থলে লাইকোপোডিয়ম মন্ত্রের স্তায় কার্য্য করে। লাইকোপোডিয়মকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সামাস্ত বিবেচনা করেন, কিন্তু মহাত্মা হানিমানের নবাবিঙ্কৃত পন্থায় লাইকোপোডিয়ম শক্তিশালী হইয়া, এরপ বহুরোগীকে উপরোল্লিখিত ভীষণ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াচ্ছে, করিতেছে এবং করিবে।

িশ্লেমা ঘন এবং হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট, পঢ়া পঢ়া, আস্বাদ লোন্তা ইহাও উক্ত ঔষধের একটি লক্ষণ।

ধ্বজভঙ্গ, লিঙ্গটি শিথিল, ঠাণ্ডা ও ছোট হঁইয়া যাওয়া— দে সকল যুবক অল্ল বয়দে অভিরিক্ত স্ত্রী সহবাস অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া, উক্ত প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং অতিরিক্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বাসনার তৃপ্তি সাধন করিতে সক্ষম হয় না, এরপ-স্থলে উচ্চ শক্তির লাইকো প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রয়োগ করিলে আশ্চর্যা ফল হইয়া থাকে।

একটি বৃদ্ধ দিতীয়বার দার পরিগ্রন্থ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর সমকক্ষ হন নাই, কিন্তু এক মাত্রা উচ্চ শক্তির লাইকোপোডিয়ম তাঁহাদিগের মধ্যে সামঞ্জস্ত আনাইয়া, ডাক্তার মহাশয়কে উভয় পক্ষের বন্ধতে পরিণত করিয়াছিল। (ভাস)

বৃদ্ধদিগের স্থৃতিশক্তির তুর্বলতা, লিখিতে, অঙ্ক কসিতে ভূল হওয়। 
ডিপথিরয়া—গলমধ্য পাটকিলা বং বিশিষ্ট; রোগ দক্ষিণ টনসিলে 
আরম্ভ হইয়া বামে প্রসারিত হয় কিয়া নাসিকাভ্যম্ভর হইতে দক্ষিণ 
টনসিলে অবতরণ করে; নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি ল্যাকেসিসের চরিত্র 
গত লক্ষণ, কিন্তু শীতল জল পানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেসিসের 
পরিবর্তে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হইবে। ল্যাকেসিসে রোগ বাম পাখে

আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে প্রসারিত ও গরমে বৃদ্ধি হয় অতএব লাইকো ও ল্যাকেসিসে পার্থক্য নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ।

পেট ফাঁপো—কার্বোভেজিটেবলিস ও চায়না এই ছুইটি ঔষধেই উদরাগ্রান আছে। চায়নাতে সমস্ত পেট্টি যেন বায়ুপূর্ণ। কার্বোতে কেবল মাত্র উপর পেটটি ফুলিয়া থাকে। কিন্তু লাইকোপোডিয়মে তলপেটটি ফুলাইয়া রাথে, এবং পেটের মধ্যে নানা প্রকার যথা "গোঁ গোঁ, কোঁ-কোঁ," শুক্ করে।

বিষম ক্ষুধা পাইয়াছে কিন্তু খাইতে বসিয়া তুই এক গ্রাস খাইলে পেটটি ভরিয়া যায়, অথবা বেদনা করে।

কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যে পায় কিন্তু হয় না। নক্সভমিকায় উক্ত প্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ আছে, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, নক্সভমিকায় অন্তপ্তলির পেরিষ্টল্টিক্ এক্সন্ কমিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু লাইকো-পোডিয়মে প্রহুদ্ধার সন্ধৃতিত হইয়া থাকে সেইজন্ত রোগী মলত্যাগ করিতে পারে না। উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে শুহুদ্ধারে শীতবোধ থাকিলে, লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্য্যকারী।

লাইকোপোডিয়ম বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রীলোক সকলেরই শরীরে উত্তম, কিন্তু বালক এবং বৃদ্ধিপির পক্ষে অপেক্ষাকৃত উত্তম। যে সকল মন্ত্রের বৃদ্ধি তীক্ষ্ণ কিন্তু মাংস পেশীগুলি তদনুবায়ী পরিপুষ্ঠ নহে, এবং যে সকল মন্ত্রের ঘন ঘন ফুন্ফুন্ এবং নিবারের পীড়া হওয়ার প্রবণতা দেখা যার, তাহাদিগের পক্ষে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্য্যকারী। লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্য্যকারী। লাইকোপোডিয়মের রোগী বয়স অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধের ভায় দেখায়। বালক-দিগের মন্তকটি বেশ পরিপুষ্ঠ কিন্তু দেহটি ক্ষীণ এবং ত্র্বল।

ইহা মৰ্জাগত পুরাতন ঘুদ্ঘুদে ব্যাধি সমূহে ব্যবহৃত হয়। লাইকোপোডিয়ম হানিমানের একটি কীর্ত্তিস্ত স্থরূপ, ইহার নিম্ন শক্তি বিশেষ কার্য্যকারী নহে, সেই কারণে এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসকেরা ইহার বিশেষ কিছু গুণ খুঁজিয়া পান নাই। মহাত্মা হানিমানের অভূত পছায় ইহা শক্তিশালী হইলে অভাবনীয় গুণ প্রকাশ পায়, অতএব লাইকোপোভিয়ম ৩০ হইতে উচ্চশক্তি কার্য্যকারী।

## গ্রাফাইটিস।

(Graphites)

মধুর তারে চট্চটে রস ক্ষরণ—গ্রাফাইটিসের সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ।
মস্তকে, মুখে, চক্ষুর পাতায়, জননেন্দ্রিয়ে কাউরের ভায় ঘা অথবা
ফুশ্কুড়ির মত হইয়া মধুর তায়ে চট্চটে রস ক্ষরণ।

সালফরাদির ভায় গ্রাফাইটিসও একটি এন্টিসোরিক ওমধ। পূর্বেব বলা হইরাছে যে, শারীরে সোরা বিষ বন্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয় না, শারীর পূনঃ পূনঃ রোগাক্রান্ত হয়। এরূপ স্থলে রোগীর শারীরগত সোরা দোম নষ্ট করিতে পারিলে, রোগী সহজে আরোগ্য লাভ করে। রোগ আরোগ্য হইরাছে অথচ রোগের জের মিটিতেছে না, অথবা রোগী পূনঃ পূনঃ রোগাক্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্থলে অনেকে "বাঁধাগতে" সালফর প্রেয়োগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা করা হোমিওপ্যাথিক্ মত বিরুদ্ধ, লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিদর্শন যন্ত্র স্বরূপ। সালফর, গ্রাফাইটিস, লাইকোপোডিয়ম, ক্ষ্টিকম, সোরিনম প্রস্তৃতি বহু এন্টিসোরিক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে কোন্টি রোগীর পক্ষে উপযুক্ত তাহা একমাত্র লক্ষণ দ্বারায়্ব নিরূপণ হইতে পারে। অতএব যে রোগীর শারীরে সোরাধর্ম বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমষ্টি

একত্র করিলে যে এন্টিসোরিক ঔষধের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমষ্টির সদৃশ হইবে, সেই ঔষধটি সেই রোগীর পক্ষে উপযোগী।

একটি বালকের এক্জিমা নামক চন্মরোগ হইয়াছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎদা দারায় তাহার দেই রোগ অদুশু হইয়া, এণ্টারো কোলাইটিদ্ নামক রোগ হইল। অতঃপর আর উক্ত চিকিৎসায় কোন ফলোদয় না হওয়াতে, ডাব্রুর মহাশয়েরা উক্ত রোগকে উদরের ক্ষয় রোগ এবং ছুরারোগ্য ব্লিয়া পরিত্যাগ করিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় রোগ আবোগ্য না হইলেও কোন প্রকার অপকার হয় না. "এরূপ ধারণায়" হোমিওপাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করা হইল। বালকটি অতিশয় ক্র্ম, ক্ষা নাই, মল পাটকিলা রং বিশিষ্ট, অতিশয় হুর্গরযুক্ত এবং অজীর্ণ ভুক্ত দ্বা মিশ্রিত। বালকটির রোগের বিশেষ বিবরণ লওয়াতে জানা গেল, একজিমা অদৃশ্য হইয়া উক্ত প্রকারের রোগ হইয়াছে। কয়েক মাত্রা উচ্চ শক্তির গ্রাফাইটিস দেওয়াতে বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। গোরিনম নামক ঔ্যধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সোরিনম এবং গ্রাফাইটিসের চম্মরোগের ধর্ম স্বতন্ত্র। চায়নাতে ও উক্ত প্রকারের মল আছে কিন্তু চণ্মরোগের উপর উহার বিশেষ ক্ষমতা নাই, এবং সোরাধর্ম সংশোধনে অক্ষম, সেই কারণ গ্রাফাইটিস উপরোল্লিখিত রোগীটির শরীরগত সোরাধম্ম সংশোধন করিয়া উহাকে আরোগ্য দান করিল।

যদিও গ্রাফাইটিস উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়, তথাপি কোঠ্রছে ইহা
একটি মহৌষধ বিশেষ। মল ছাগলনাদির স্থায় বহু গুটি একত্রিত হইয়া,
একটি মলে পরিণত হয়। মলত্যাগ কালে গুহাদার ফাটিয়া রক্ত পত্তৈ।
মলত্যাগের পর জলশৌচ করিবার সময় গুহাদারে ক্ষত্রং বেদনা। গুহা
ঘারের চতুপ্রার্থ এক্জিমা নামক চর্মরোগ এবং বর্ণহীন ও চট্টটে
রস ক্রেন হইলে গ্রাফাইটিস অমৃত তুলা

গ্রাফাইটদের আর একটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ মন্থ্য শরীরের নথর মধ্যে দেখিতে পাওয়া। হস্ত এবং পদের নথগুলি অসম এবং অপেক্ষাকৃত সুল, নথবের বর্ণ অস্বাভাবিক।

স্ত্রীলোকদিণের স্তনে থুন্কা নামক রোগ অথবা স্ফোটক হইয়া, আরোগ্য হইবার পর উক্ত স্থানে কঠিনত্ব থাকিলে গ্রাফাইটিস উত্তম।

স্থুলকায়া স্ত্রীলোক, কোষ্ঠবদ্ধ স্বাভাবিক, বিলম্বে রজ্ঞাব ।

স্ত্রীলোকদিগের রজ জনিত উপদর্গে গ্রাফাইটিদ পালসেটিলার ভাষ কায্য করিয়া থাকে। গ্রাফাইটিদে স্ত্রীলোকদিগের রজ অতি বিলম্বে এবং অতি অল্ল পরিমাণে দেখা যায়—কিন্তু ক্যাল্কেরিয়ায় অতি শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

\* বাভাদি শ্রবণ করিলে তন্তার কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। অতিরিক্ত সাবধান, ভীক্ত স্থভাব, সর্বা কার্য্যেই ইতস্তত: করা, কি করিবে ঠিক করিতে পারে না। প্রদর্ম্রাব রাত্রে এবং দিবদে হঠাৎ থানিকটা স্রাব বাহির হয়; যে স্থানে লাগে হাজিয়া যায়; \* অতিরিক্ত কামদেবা জন্য সঙ্গমে আনচ্ছা।

লাইকো এবং পলদেটিলার পর, চর্মরোগে সালফরের পর এবং থদ্দদে স্থলকায়া স্ত্রীলোকদিণের ক্যালকেরিয়ার পর ও লিউকোরিয়ায় দিপিয়ার পর ইহা বিশেষ উপকারী। চর্মরোগে আঙ্গুলের গলিতে ফাটা, স্তানের বোঁটা, যোনির উভয় পার্ছ যে স্থানে নিলিত হইয়াছে, ওহায়ার ইতাদি ছানে ফাটা থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী, এতৎসহ চটচটে রসক্ষরণ হইনে ইতস্ততঃ না করিয়া গ্রাফাইটিস দিবেন।

চর্মরোগ হইতে বর্ণহীন ও চটচটে রদ ফারণ এবং স্কুল হইবার প্রবণতা গ্রাফাইটিসের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি বর্ত্তমান থাকিলে গ্রাফাইটিস নিশ্চয় রোগ আরোগ্য করিবে। সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি কার্য্যকারী।

## সোরিনম।

#### ( Psorinum )

সোরার বীজ (থোস পাঁচড়ার রস বিশেষ) হইতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাও একটি অতি উত্তম এন্টিসোরিক ঔষধ। যে স্থলে সালফর নির্দ্দেশিত হইয়াও কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, সে স্থলৈ গোঁরনম বিশেষ কার্য্যকরী।

সোরিন্ম পুরাতন ব্যাধির সালফর; \* যথন কোন পুরাতন ব্যাধিতে উত্তমরূপে নির্বাচিত ঔধধ কার্য্য করে না, বা স্থায়ী ভাবে আরোগ্য দান করিতে অক্ষম হয় কিম্বা যথন সালফর নির্বাচিত হইয়াও কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না তথন সোরিন্ম দ্বারায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

উগ্র তরুণ ব্যাধির পর কোন বিশেষ কারণ নাই অথচ শরীর সোধরাইতেছে না, এরপ স্থলেও একমাত্রা সোরিনম দ্বারা বিশেষ উপকার দেখিতে পাওয়া যায়।

বালক মলিন, রুগ ; অস্ত্রন্থ শিশু দিবারাত্রের মধ্যে একেবারেই নিজা যায় না, সর্বাদাই খাঁাৎ খাঁাৎ করে কিছা সমস্ত দিবস বেশ থেলা করে রাত্রিতে বড়ই বিরক্তকর হইয়া উঠে, অনবরত ক্রন্দন করে, ছটফট করে চীৎকার করিয়া কাঁদে।

ঋতু পরিবর্ত্তন বা শীতল বাতাস সহ্য হয় না। গ্রীয়কালেও গর্ম্
কাপড়ে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। 

 রাজারভের পূর্বদিবস
অতিরিক্ত স্কুর বোধ করে; তরুণ ব্যাধির পর অতিশয় ঘর্মের সহিত সকল
কর্তের উপশন।

ইহার প্রত্যেক লক্ষণই প্রায় সালফরের সদৃশ। সালফর এবং

#### সরল মেটিরিয়া<sup>2</sup>মেডিকা।

74

সোরিনমে বিশেষত এই, সোরিনম স্বয়ং সোরা বিষ, কিন্তু সালফর উহার সদৃশ ঔষধ।

অভিশার তুর্গন্ধ — মল, মূত্র, কর্ণের পুঁজ, স্ত্রীলোকদিগের প্রদর স্রাব, ঘর্মা ইত্যাদিতে অভিশায় তুর্গন্ধি।

· চক্ষুর প্রদাহ পুনঃ পুনঃ হইতেছে কিছুতেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে না।

কর্ণ প্রদাহ এবং কর্ণ হইতে অতিশয় ছুর্গন্ধ যুক্ত পুয় ক্ষরণ। কর্ণের চ্ছুর্দ্দিকে এক্জিমা নামক চর্মারোগ এবং উহা হইতে ছুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ।

\* অত্যস্ত ক্ষানোধ এমন কি মধ্য রাত্রে উঠিয়া খাইতে চাহে, এবং না খাইয়া থাকিতে পারে না।

মল কাল এবং অনুস্ত তুগ সিখুক্ত—চর্মরোগে ভয়ানক চুলকানি, কিছুতেই চুলকানির নিবৃত্তি হয় না। এত চুলকায় যে রাত্রে নিদ্রা হয় না। বিছানার গরমে অতিশয় চুলকানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত পড়িলেও চুলকানির নিবৃত্তি হয় না।

চম্মের উপর সোরিনমের অদীম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। গাঁত্র চম্ম জঘন্য এবং তৈলাক্তবং। গাত্রচর্ম ছর্গন্ধযুক্ত, এমন কি স্নান করিলেও গায়ের গন্ধ যায় না।

উদরাময়ে জলবৎ কৃষ্ণবর্শের মল সোরিনমের চরিত্রগত লক্ষণ, উক্ত প্রকারের তরল মল বদাপি অতিশয় তুপন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সোরিনম প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তবা। রাত্রে ১টা হইতে ৪টার মধ্যে উদরামধ্রের বৃদ্ধি। বালকদিগের উদরাময় এবং কলেরায় কেবলমাত্র উপরোলিখিত লক্ষণটি অবলম্বন করিয়া সোরিনম প্রয়োগে বছ বালক অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যথন উৎকৃষ্ট এবং স্থানির্বাচিত ঔষধে ফল না হয়, দে স্থলে সোরিনম সালফরের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি কার্য্যকরী।

# কফিকম।

## ( Causticum )

ইহাও একটি এণ্টিসোরিক ঔষধ।

তুর্বিলতা—এত অধিক গুর্মলতা যে, উঠিতে, চলিতে কিন্তু। কোন পদার্থ. ধরিতে বাইলে দর্ম শরীর কাঁপিতে থাকে। গুর্মলতা জনিত কম্পন জেলদিমিনম্নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্তাষ্ট্য আমুসন্ধিক লক্ষণ হাঁরায় ঔষধ নির্মাচিত হইবে।

পক্ষাঘাত—উব্ধ প্রকারের ছর্বলতা ক্রমশ: পক্ষাঘাত পরিণত হয়।
শরীরের দক্ষিণ দিকের পক্ষাঘাত। স্থানিয় পক্ষাঘাত অর্থাৎ শরীরের
কোন একটি স্থানে বথা মুখমগুল, চক্ষের পাতা, স্বরযন্ত্র, মাংসপেশী,
গলাধ:করণ কার্যাকারী মাংসপেশী, জিহ্বা ইত্যাদি কোন একটি স্থানে
পক্ষাঘাৎ।

এপিলেপিন, কোরিয়া, (তাণ্ডব রোগ) লোকোমটর-এট্যাক্সিয়া ইত্যাদি রোগেও কষ্টিকম্ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। এক কথার কৃষ্টিকম নাভাগ সিষ্টমের ঝাধির একটি মংহাযধ বিশেষ।

মানসিক গোলঘোগেও ক্ষিক্ষের অভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী প্রত্যেক ঘটনা এবং কার্য্যের মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায়; সর্ব্যবাই হঃথিত এবং চুপ ক্রিয়া বসিয়া থাকা স্বভাব। সকল বিষয়েই আশাশৃত্য। বছদিন যাবৎ মানসিক হঃথ এবং শোক সন্তাপ ভোগ ক্রিয়া উক্ত প্রকারের মানসিক গোলযোগ হওয়া। এ প্রকার মানসিক লক্ষণে নিম্নলিখিত ঔষধশুলিও বিশেষ উপযোগী। "ইগ্নেসিয়া, নেট্রাফ মিউরিএটিক্ম, এবং এসিড ফ্স।" ক্টিকম আঁচিলের একটি মহৌষধ বিশেষ। যে সকল আঁচিল হইতে অতি সহজে রক্তপাত হয় এবং কসানির ন্যায় রস ক্ষরণ হয়, তাহাতে ক্টি-কম উপবোগী। চক্ষুর পাতার, মুখমগুলে, নাসিকায় ছোট ছোট আঁচিল।

সীসক বিষে বিষাক্ত হইয়া পক্ষাখাত ইত্যাদি হইলে কষ্টিকম্ ফলপ্রদ। পারদাদীর অপব্যবহারে কষ্টিকম ব্যবহৃত হয়।

দর্বপ্রকার এসিড্, ফক্ষরাস, এবং কফিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে কষ্টিকম্ অপকারী।

সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা।

## হিপার সালফর।

( Hepar Sulphur ).

স্পূর্শাস্থিত এবং শীতলবাতাস অসহ্য—কোন প্রকার প্রদাহ অথবা ফীতিতে উপরোল্লিখিত লক্ষণ ছইটি থাকিলে, উচ্চ শক্তির একমাত্রা হিপার প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা—অর্থাৎ প্রদাহ, ক্ষীতি, কিম্বা বাত ইত্যাদিতে এত বেদনা যে রোগী কাহাকেও ছুঁইতে দেয় না। হস্ত কিম্বা অন্ত কোন দ্রবেয়র দ্বারায় স্পর্শিত হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ চীৎকার কবিয়া উঠে। এবিম্বিধ স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকিলে, হিপার মহৌষধ বিশেষ।

শী তল বাতাস অসহ্য—অর্থাৎ শীতল বাতাস একেবারেই সহ হয় না। রোগী প্রদাহ অথবা স্ফীতি কিম্বা বাতব্যাধি ইত্যাদি অতি সন্তর্পণে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাধে, অথবা কপাট জানালা বন্ধ করিয়া রাধে, কিছু-তেই খুলিতে দেয় না—কেন না সামান্য একটি জানালা কিম্বা কপাট

খোলা থাকিলে, রোগী মনে করে উক্ত স্থান দিয়া বায়ু আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিতেছে। জ্বর ইত্যাদি যে কোন ব্যাধিতে এবম্বিধ লক্ষণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ হিপার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পূঁজ দপূঁজের উপর হিপারের বিশেষ শক্তি আছে। ফোড়া কিষা কোন প্রকারের প্রদাহে পূঁজ সঞ্চারিত হইবার পূর্বের উচ্চশক্তির হিপার একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া থৈগ্যের সহিত অপেক্ষা করিলে আশা-ভীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আতুরাশ্রমের জনৈক দেবক নির্মালচন্দ্রের পৃষ্ঠে, ঠিক মেরুদণ্ডের পার্থের প্রদাহ হইয়াছিল। একজন মেডিকেল কলেজের এম, বি, ডাব্ডার (হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিসনার) প্রথমে পুনঃ পুনঃ বেলেডোনা ইত্যাদি প্রদাহ নিবারক ঔ্যধাদি প্রয়োগ করিয়া বিফল প্রয়ত্ম হইলেন, কাজেকাজেই পুল্টিস দিয়া পাকাইয়া অস্ত্র ব্যবহার করিতে উত্তত হইলেন। আমি দেখিলাম, রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, প্রদাহায়িত স্থানটা স্পর্শ করিলেই চম্কাইয়া উঠে। হিপারের উপরোল্লিখিত লক্ষণ তুইটি চরিত্রগত সেই কারণে আমি পুল্টিস দিতে নিষেধ না করিয়াও, একমাত্রা ২০০ শত শক্তির হিপার প্রয়োগ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পুল্টিস দেওয়া সম্বেও প্রদাহ কমিয়া আরোগ্য হইয়া গেল।

প্রদাহ আরোগ্য করিবার জন্ত আরও আনেক ঔষধ আছে, তাহারাও হিপারের ন্যায় স্থলর কার্য্য করিতে সক্ষম কিন্তু প্রত্যেক ঔষধের লক্ষণ-গুলি উত্তমরূপে রোগের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রায়োগ না করিলে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে কোনই স্থফল হয় না।

আশ্চর্যোর বিষয় এই, হিপার যেমন পুরোৎপাদন নিবারণ করিয়া প্রদাহ আরোগ্য করে, তজ্ঞপ সত্তর বহু পরিমাণ পুরোৎপাদন করিয়া ক্ষোটক কিম্বা প্রদাহ স্থানে ক্ষত উৎপাদন ককে। হিপার পুয়োৎ– পাদন করে এবং পূয়োৎপাদিত ইইতে দেয়না—ইহার তাং- পর্য্য এই, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্বভাবকে সাহায্য করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। যন্তাপি, প্রদাহ মধ্যে কিঞ্জিৎ মাত্র পুষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বভাব উক্ত পূয় শোষণে অক্ষম হয়, অর্থাৎ উক্ত পূয় শরীর মধ্যে শোষিত হইলে অপকার হইবার সন্তাবনা থাকে, এরূপ স্থলে লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিলে বহু পরিমাণ পূয় উৎপন্ন হইয়া প্রদাহ স্থান ক্ষত হইয়া, উহা নির্গত হইয়া যায়, ইহাই হোমিওপ্যাথির বিশেষত্ব।

অনেকে বলেন ফোড়া ইত্যাদি পাকাইয়া ফাটাইবার জন্য নিম্ন শক্তির হিপার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আমি ইহার কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। এ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হোমিওও্যাধিক মত-বিরুদ্ধ।

ফুসফুসের উপরও হিপারের অতি আশ্চর্যা কার্য্য হইরা থাকে। যুংড়ি কাশিতেও হিপার বিশেষ উপযোগী। শুক্ষ ঠাওা বাতাস লাগিয়া যুংড়ি কাশি হইলে হিপার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শুক্ষ ঠাওা বাতাস লাগিয়া যুংড়ি কাশি হইলে একোনাইটও উত্তম ঔষধ। স্পঞ্জিয়া নামক ঔষধও যুংড়ি কাশির মহৌষধ বিশেষ। উপরোল্লিখিত তিনটি ঔষধের বিশেষত্ব এই, একোনাইটের কাশি সন্ধারাত্রে এবং এক ঘুমের পর বৃদ্ধি পার, স্পঞ্জিয়ার কাশি মধ্যরাত্রে এবং হিপারের কাশি শেষরাত্রে বাড়িয়া থাকে।

ঘর্ম—হিপারের একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। মাকুরিয়স নামক ঔষধে যেমন বছ ঘর্ম সত্ত্বেও রোগের কোন উপশম হয় না, তজ্ঞপ হিপারেও বছ ঘর্ম সত্ত্বেও রোগের উপশম হয় না। ঘর্ম প্রচুর, চট্চটে, টক্ বা তুর্গ্রমুক্ত, এন্থলে অনাান্য লক্ষণ ছারা ইহাকে নির্বাচিত করিবেন, কারণ যে ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণ রোগীর রোগ লক্ষণের সহিত মিলিবে তাহাই প্রযোজ্য।

হিপারও একটি এন্টিসোরিক ঔষধ, চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইয়া কোন রোগ হইলে এবং তাহার লক্ষণগুলি হিপারের সদৃশ হইলে, হিপার তাহার শরীর- গত ধর্ম সংশোধন করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। পারদঘটিত ঔষ্ধের অপব্যবহার হইলে, হিপার একটি মহৌষধ বিশেষ।

মূত্রমন্ত্রের উপরও হিপারের উৎকৃষ্ট কার্য্য হইয়া থাকে। মূত্রত্যাগান্তে মনে হয়, ৃসমন্ত মৃত্র নির্গত হইল না। বছক্ষণ ব্যাপিয়া ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইয়া থাকে।

শীতল বাতাস অসহ্য—ইহা হিপারের একটা বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। রোগীর শীতল বাতাস কিছুতেই সহা হয় না। যে কোন রোগই তইক না কেন, শীতল বাতাস অসহ্য বোধ হইলে, তৎক্ষণাৎ অন্তাহ্য ওইধ গুলির মধ্যে হিপারকে প্রথমে স্মরণ করিবেন।

সচরাচর ৩০ এবং ২০০ শক্তি ব্যবস্থত হইয়া থাকে।

ক্ষোটকাদিতে পূয় সঞ্চয় হইবার পূবে হিপার সালফর ২০০ শত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধৈর্যোর সহিত অপেক্ষা করিলে স্থফল হইয়া থাকে। পচাক্ষতের চতুর্দ্ধিকে ক্ষুদ্র ফুদ্রু ফুকুড়ি উদিত হইলে হিপার প্রযোজা।

পুরাতন উদরাময় রোগ—যদ্যপি পারদ কিম্বা কুইনাইনের অপব্যবহার অথবা চন্মরোগাদি বসিয়া গিয়া হয়, তাহা হইলে হিপার উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। আহারের পার স্রুম্ম বোধ হিপারের চরিত্রগত লক্ষণ।

# নক্সভমিকা।

(Nux Vomica)

নানা প্রকার মদলাযুক্ত শুরুপাক থাদ্য-ভোজন করিয়া, বস্তুদ্বিদ যাবং নানাপ্রকার ঔষধ দেবন করিয়া, অথবা কাফি, তামাক, গাঁজা মদ ইত্যাদি নানা প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া, কোন পীড়া হইলে নক্সভ্মিকা । ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপরোলিথিত কারণগুলি সবিশেষ পর্যালোচনা করিলে তুইটি বিষয় - আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রথম—কাফি, তামাক, মদ, এলোপ্যাথিক .

ঔষধ ইত্যাদির স্থল ক্রিয়া জ্বনিত পীড়া ও দ্বিতীয়—উক্ত স্থল ক্রিয়ার অবসান হইবার পর কোন পীড়ার উৎপত্তি। নক্সভ্যিকা দ্বিতীয় প্রকারের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

উদাহরণ—একটি লোক অত্যন্ত মদ্য পান করিয়া জ্ঞানশৃত্য অবস্থার পড়িয়া রহিয়াছে, মদ্যের স্থল ক্রিয়া তাহার শরীরে পূর্ণ ভাবে কার্য্য করিতেছে; এ স্থলে শক্তিক্বত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাহার জ্ঞান উৎপাদনে অক্ষম। অপর দিকে এক ব্যক্তি মদ্যপান করিয়াছিল, মাদকতা নাই, অর্থাৎ মদ্যের স্থল ক্রিয়ার অবসান ইইয়াছে কিন্তু শরীর অত্যন্ত থারাপ, মনের অবস্থা ভাল নহে, মেজাজ থিট থিটে এ স্থলে ৩০ শক্তির নক্সভমিকা স্থলর কার্য্যকারী।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর কোন রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ধীনে আসিলে, অনেকে প্রথমেই নক্সভমিকা কিম্বা সালফর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা করা হোমিওপ্যাথিক মতবিক্লদ্ধ। ঔষধের লক্ষণ না পাইলে কথনই কোন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

হোমিওপ্যাধিক চিকিৎসা করিতে হইলে, মানসিক অবস্থা অর্থাৎ রোগীর মনের অবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাথিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত প্রত্যেক রোগীর মানসিক অবস্থা, অবয়ব, ভারতিক্সি ইত্যাদি ঔষধের সহিত মিলাইয়া পর্যালোচনা করিলে সম্বর ঔষধ নির্বাচনে অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে।

নক্সভমিকার মানসিক অবস্থা—সহচ্চেই চটিয়া চঠা, থিট্থিটে স্থভাব সাংশান্ত কথাতেই চটিয়া যাওয়া, হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, বিনা কারণে রাগান্বিত হওয়া, হিংসাপূর্ণ স্থভাব। ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, ই্যাফি-সেগ্রিয়া ইত্যাদি ঔবধেও উক্ত প্রকারের মানসিক অবস্থা স্কৃতিত হয়। যে সকল মহুন্ত সর্ব্বণা অধ্যয়নশীল অথবা ৰসিয়া বসিয়া সমন্ত্র্বাহিত করে, অথবা মদ্য ইত্যাদি মাদক ক্রব্য সেবনে বছদিবস

যাবং আসক্ত কিম্বা আসক্ত ছিল, এবম্প্রকার রোগীর উক্ত প্রকার মানসিক অবস্থা হইলে অগ্রে নক্সভমিকা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পুনঃ পূনঃ মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যেকবার সামান্য মাত্র মল নিগমিন হয় এবং মনে হয় মলত্যাগ করিয়া তৃপ্তি হইল না।

এই লক্ষণটি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। কোষ্টবদ্ধ, আমাশয় রোগ কিম্বা কুন্স কোন বোগের সহিত উক্ত লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে নুক্স-ভমিকাকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

মলত্যাগ করিবার পূর্বের পেটকামড়ায়, ব্যথা করে, মলত্যাগের পর উক্ত বেদনা এবং কোঁথানি অল্প সময়ের জন্য অনেক কমিয়া যায়।

এই লক্ষণটি প্রায়ই আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। পুনঃ
পুনঃ নিক্ষল মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা, অল্প পরিমাণ মল নির্গমন এবং
মলত্যাগ করিবার পুর্বে পেটবেদনা, কটিবেদনা, কোঁথানি ইত্যাদি
উপদর্গ এবং মলত্যাগ করিবার পর অল্প সময়ের জন্ম উহাদিগের উপশম।

রজ জনিত উপসর্গ—নিয়মিত সময়ের পূর্ব্ব হইতে ঋতু আব আরম্ভ হইনা কয়েক দিবস যাবৎ বহু পরিমাণ নির্গত হইতে পাকে। ঋতুআবের সহিত নানা প্রকার উপসর্গ লক্ষণ দেখা দেয় এবং ঋতুআব যতদিন না বন্ধ হয়, ততদিন উহাদের ভোগ খাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির সহিত প্রায়ই নক্সভমিকার চরিত্রগত কোঠবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া গুছদেশে প্রসারিত ইয়, এবং
পুনঃ পুনঃ মল অথবা মৃত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়া বেদনা দ্
দুড়াইয়া যায়। এ প্রকার অবস্থায় ২০০ শত শক্তির নক্সভমিকা বিশেষ
কার্যকোরী।

ঁপ্রাতঃকালে বৃদ্ধি—নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। প্রাতঃকালে

জাগরিত হইবার পরই শরীর অত্যন্ত থারাপ বোধ হয়। মনে হয় সমস্ত রাত্রি নিদ্রাতেও শরীর ভাল হইল না। মান্সিক পরিশ্রমের পর রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, ভোজন করিবার কিছুকাল পরে উদরের লক্ষণাদির বৃদ্ধি।

জররোগেও নক্সভমিকা বাবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত লক্ষণ-শুলি জর রোগে দেখিতে পাইলে, নক্সভমিকা গ্রুব কার্য্যকারী।

জ্বরে অত্যন্ত উত্তাপ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, সর্বশরীরে জ্বালাযুক্ত উত্তাপ সত্ত্বেও রোগী নড়িলে চড়িলে কিন্দা গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিলে শীত বোধ। জ্বরে উত্তাপ সত্ত্বেও সর্বাদা শীত বোধ নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব উক্ত লক্ষণ দেখিলেই অগ্রে নক্সভমিকাকে স্বরণ করা কর্ত্তবা।

অজীর্ণ রোগ—আহারের কিছুকাল পরে অর্থাৎ এক কিম্বা ছই ঘন্টা পরে মুথে টক আম্বাদ, মুথ দিয়া জল উঠা, পাকস্থলিতে চাপনবং বেদনা, কোমর এমন কসিয়া ধরে যে, কাপড়না খুলিয়া থাকিতে পারে না, পাকস্থলির মধ্যে পাথর দিয়া চাপিয়া ধরার ন্তায় বেদনা এবং কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রমে অপারক।

আহার করিবার কিছুকাল পরে পাকষ্থলির লক্ষণগুলির বুদ্ধি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। আহার করিবার পরই শাকস্থলির লক্ষণগুলির বৃদ্ধি হইলে, নক্স মস্বাটা, ক্যালি বাইক্রমিকম ইত্যাদি ঔষধ ব্যবস্থুত হইয়া থাকে।

়. শিরঃপীড়া—অজীণ দোষ কিম্বা অর্শ জনিত শিরঃপীড়ায় নক্সভমিক। উত্তম। মানসিক পরিশ্রম, রাগান্বিত হওয়া, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন, নানা প্রকার মসণাযুক্ত খাদ্য দ্রব্য ভোজন, বহু দিবস যাবৎ নানা প্রকার ঔষধ সেবন, কোঠবজ, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণে শিরঃ-পীড়া হইলে নক্সভমিকা উত্তম। নক্সভমিকার শিরঃপীড়া প্রায়ই প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার পর এবং আহারের পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কটিবেদনা—নক্সভিমিকার একটি বিশেষ লক্ষণ। জ্বর, আমাশয়, বাত, লম্বেগো ইত্যাদি রোগেও নক্সভমিকার কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া 'যায়। একটি বিশেশষত্ব এই, যে রোগী শুইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহাকে:বিসিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

নক্সভমিক। ঔষধটি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে সেবন করিয়া নিদ্রা । যাইলে, উহার কার্য্য স্থলের হইয়া থাকে, সেই কারণ নক্সভমিকা রাত্রে সেবনীয়। তরুণ ব্যাধিতে আশু জীবননাশের সম্ভাবনা অথবা অসহনীয় যন্ত্রণা থাকিলে সময় বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগে কালবিলম্ব করা নিতান্ত অভায়।

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে।

#### . পালসেটিলা

#### (Pulsatilla)

পালসেটিলা এবং নক্সভমিকা এই উভয় ঔষধের মধ্যে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। অনেকে পালসেটিলাকে স্ত্রী এবং নক্সভমিকাকে পুরুষ বলেন। কারণ পালসেটিলার লক্ষণগুলি প্রায়ই স্ত্রী এবং নক্সভমিকার লক্ষণগুলি প্রায়ই পুরুষদিগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওঁয়া যায়। পালসেটিলা পুরুষদিগের শরীরে কার্য্য করে না, অথবা নক্সভমিকা স্ত্রীলোকদিগের শরীরে ব্যবহৃত হয় না, এরপ ধারণা করা ভ্রম। লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার মূলমন্ত্র, অতুএব সর্ব্বদা লক্ষণের দিকে দৃষ্টি রাথিয়া চিকিৎসা করা বিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

মানসিক অবস্থা ও অবয়ব—পালসেটিলার রোগী নম এবং ক্রন্দনশীল এমন কি নিজের রোগের বিবরণ বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল হয়। শরীর পাতলা, রোগা, কেশ কটা রং বিশিষ্ট, চক্ষু নীল, মুখ্ছী মলিন সর্বাদা নিরবে তৃঃথ সহ্য করা স্বভাব। এই প্রকার মমুষ্য শরীর পাল-সেটিলার অনুকৃল।

পরিবর্ত্তনশীলত।—পালসেটিলার বিশেষ চরিত্রগতলক্ষণ। এই ল্কুণটিকে উত্তম করিয়া চিনিতে ছইবে। পরিবর্ত্তনশীলতা পালসেটিলার এত প্রির লক্ষণ যে একমাত্র পরিবর্ত্তনশীলতার উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ বিখ্যাত চিকিৎসক পালসেটিলা বাবহার করিয়া থাঞেন।

পরিবর্ত্তনশীলতা—এই কথাটির অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে পালদেটিলাকে চিনিতে কট হইবে না। পরিবর্ত্তনশীলতা অর্থাৎ বদলান, কোন একটি রোগের বিশেষ চরিত্রগত লৃক্ষণটি অথবা লঙ্গণগুলি অনবরত বদলান।

উদাহরণ যথা—মল পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ ছই বারের মল এক প্রকার হয় না, কথন কাল, কথন সাদা কথন অন্য রং বিশিষ্ট, কথন পাতলা, কথন গাঢ়, কথন রক্তমিশ্রিত, কথন রক্তশৃন্ত ইত্যাদি। বেদনা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কথন হস্তে, কথন পদে, কথন স্বন্ধে, কথন উত্যাদি। রক্তস্রাব পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ রক্তস্রাব হইতেছে, আবার থামিয়া গেল। রক্তস্রাব কথন কাল, কথন লাল, কথন অধিক, কথন অর ইত্যাদি। জ্বর পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ জ্বরে ক্ষণে তাপ, ক্ষণে শীত, ক্ষণে ঘর্মা ইত্যাদি। কোন ব্যাধিতে পরিবর্ত্তনশীলতা লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ পালসেটিলাকে স্মরণ করিবেন।

মুথ অতিশয় শুষ্ক কি**ন্তু পিপাসা নাই**—এটাও পালসেটিলার চরিত্রগত লক্ষণ। পাতঃকালে মুথের আস্বাদ পচা পচা, কোন দ্রব্য ভাল লাগে না।

'আব গাঢ় পীতাভ সবুজবর্ণ—উক্ত প্রকারের স্রাব, প্রদর, মেহ, '
কোন প্রকার ক্ষত, নাসিকার সর্দি, কর্ণের পূঁজ ইত্যাদিতে উক্ত লক্ষণ
দেখিতে পাইলে, পালসেটিলা স্থলর কার্য্য করিয়া থাকে।

ঋতুস্রাব অতি বিশস্তে ও অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। চরণ ভিজিয়া অথবা চরণে ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতুস্রাব বন্ধ। ঋতুস্রাব ক্ষণে থামিয়া যায়, আবার হইতে থাকে। হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া অতীব বেদনা, এমন কি বেদনায় ছট্ফট্ করিতে থাকে। শীতল বাতাস, জল অথবা শীতল ব্স্ত প্রায়োগে কিঞিৎ উপশম।

খোলা বাতাস এবং শীতল বস্ত প্রয়োগে রোগের উপশম পাসেটিলার চরিত্রগত লক্ষণ। 'জরে শীতবোধ তথাচ ঠাণ্ডা গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করে, অথবা ঠাণ্ডা বাতাস ভাল লাগে।

লোহ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার জনিত কোন পীড়া, হাম বদিয়া , গিয়া কোন পীড়া হইলে পালদেটিলা উত্তম।

উদরাময়— সবুজাভাষুক্ত পিত্তমিশ্রিত তরল মল। রাত্রে বৃদ্ধি।
কোন প্রকার মৃতপক্ক কিম্বা চর্কিযুক্ত থাদ্যাদি ভোজন করিয়া পেটবেদনা
অথবা উদরাময়। গ্রম গৃহে বাসজনিত অথবা উত্তাপ হইতে উদরাময়।
রোগী অনবরত থোলা বাতাসে থাকিতে ভাল বাসে।

মহাআ হানিমান বলেন রাত্রিকালের বেদনাশূন্য উদরাময়ে পাল-সেটিলার স্থায় আর ঔষধ আছে কি না সন্দেহ।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

# ব্ৰাইওনিয়া

#### (Bryonia Alba.)

সংগালনে ব্রদ্ধি—বোগী স্থিরভাবে অবস্থান করিলে রোগের উপশম হয়, এবং যত সঞ্চালিত হইবে ততই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই লক্ষণটি ব্রাই ওনিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। যে কোন রোগই হউক না কেন্দ্রাপি সঞ্চালনে রোগের বৃদ্ধি হয়, তৎক্ষণাৎ ব্রাইওনিয়াকে স্মরণ ক্র্মাকর্ত্তব্য।

চাপনে উপশম— অতিশয় বেদনা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেদনাস্থান চাপিলে উপশম বোধ হয়। রোগী বেদানাযুক্ত স্থানটি চাপিয়া শুইয়া থাকে। বেলেডোনা এবং ক্যালিকার্ব্ব নামক্ ঔষধে বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী বেদনাযুক্ত পার্যে শয়ন করিতে পারে না।

বাইওনিয়ার উপরোল্লিখিত লক্ষণ তুইটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। যে স্থলে উপরোল্লিখিত লক্ষণ তুইটি বর্ত্তমান থাকে, দে স্থলে তুই এক মাত্রা ব্রাইওনিয়ায় যে কি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বুয়ান তুঃসাধ্য।

শুক্তা—বাইওনিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য। শরীরের সকল হানে শুক্তা দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র মিউকাস মেস্থেনগুলি শুক্ত। ওঠ হইতে প্রহল্পার পর্যান্ত সমস্ত এলিমেন্টারি ক্যান্যাল শুক্ত। ওঠ, মুথ, জিহ্বা এত শুক্ত, যে ফাটা ফাটা হইয়া থাকে। মল অত্যন্ত শক্ত, কাণ, শুক্ত, দেখিলে মনে হয় যেন উহা পোড়ান হইয়াছে। পাকস্থলি মধ্যেও উক্ত প্রকারের শুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ ব্রাইওনিয়ায় অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়ার পিপাসার একটু বিশেষত্ব এই,

রোগী অধিক সময় অন্তর অত্যন্ত অধিক পরিমাণ জল পান করিয়া থাকে।

লাংস, ব্রহাই ইত্যাদির মধ্যে শুক্তা এবং তজ্জনিত শুক্ষ কাশি, এত কাশি যে কাশির চোটে গলা ফাটিয়া যায় কিন্তু শুক্ষতা কিঞ্ছিৎমাত্রও শ্লেমা উঠে না, কারণ শুক্ষতা। কাশির সহিত বুকে ক্ষতবং বেদনা হইয়া থাকে (নেট্রাম সালফিউপ্রিকম নামক ঔবধে তরল সদ্দির সহিত কাশি এবং বক্ষে ক্ষতবং বেদনা)।

ন্ সৃতিবিদ্ধাব**ঁ** বেদনা—এই লক্ষণটি অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া থায়, কিন্তু ইহা ব্রাইওনিয়া ও ক্যালিকার্কা নামক ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ। প্রায়ই এই লক্ষণটি দিরাস নেম্বেন মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ার স্থানিকাবে বেদনা কিঞ্চিৎমাত সঞ্চালনে বৃদ্ধি ইইয়া থাকে। কিন্তু ক্যালিকাবের উক্ত বেদনা স্থির ভাবে অবস্থান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ায় উক্ত বেদনা চাপনে উপশম হয়, কিন্তু ক্যালিকাবের হয় না।

শির:পীড়া—মাথায় এত ব্যথা, যে মনে হয় মাথাটি ফাটিয়া যাইবে:।
যাড় নিচু করিলে, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে অথবা চক্ষের পাতা খুলিলে
কিম্বা নড়িলে শির:পীড়ার বৃদ্ধি। গাত্রোখান করিলে গা বমি বমি
করে ও মৃচ্ছবি যাইবার মত হয়।

🐣 ঋতু বন্ধ হইয়া নাসিকা অথবা থুথুর সহিত রক্তপাত।

স্তনের প্রদাহ, স্তন গরম, মলিন, শক্ত, ভারি এবং ব্যথাযুক্ত।
স্ত্রীলোকদিগের প্রদের প্রাব অদৃশ্য হইয়া শিরংপীড়া। অত্যন্ত শুষ্ক কাশি,
আহারের পর বৃদ্ধি, কথন কথন কাশির সহিত বমন হয়। নড়িলে
চড়িলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাস হইতে গরম গৃহে আসিলে কাশির বৃদ্ধি।
কাশিতে বক্ষে এবং মস্তকে বেদনা অনুভব করে, কাশির ফিট এত জ্বোরে
হয় যে রোগী উভয় হস্তে বক্ষ না চাপিয়া থাকিতে পারে না।

তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়া, প্রায় রাত্রি ৩টা পর্যান্ত ভোগ করিও। পাক স্থলিতে অত্যন্ত জালা বোধ ছিল ও এত যন্ত্রণা হইত যে, রোগী অনবরত ঘরের মেজের উপর বেড়াইতে বাধ্য হইত। অর্সেনিক প্রয়োগ করাতে তাহার আর একবার উক্ত যন্ত্রণা অল্পমাত্র হইয়ছিল। পরে তাহার হস্তে এক প্রকারের চর্ম্মরোগ বাহির হইল এবং শুনিলাম উক্ত চর্মরোগ বাহ্নিক ঔষধ প্রয়োগে অদৃশ্য হইয়াছিল। ইহাতে আমি রোগীকে সাবধান করিবার জন্ত বলিয়া দিয়াছিলাম, "পুনরায় উহাতে বাহ্নিক, ঔষধ প্রয়োগ করিলে আবার আপনার উদরশ্ল হইতে পারে।"

তরুণ সদ্দি—সিপা, নার্কুরিয়াস, আর্সোনক, এই তিনটি ঔষধে পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল সদ্দি নির্গত হইয়া থাকে। আর্সেনিকের বিশেষত্ব এই, সাদি হাজনশীল, অর্থাৎ সদ্দি লাগিয়া নাসিকার ডগা গুলি হাজিয়া যায় এবং জালা করে। গলার ভিতর জালা এবং উক্ত জালা গরম প্রয়োগে অথবা গরম দ্রব্য ভোজনে বা পানে উপশম হয়।

জুর—আর্দেনিক জরের একটা মহৌষধ বিশেষ। কোন কোন
চিকিৎসক আর্দেনিকের এত পক্ষপাতী যে, কোন প্রকারের দূদণীয়
জ্বর হইলে, আর্দেনিক প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। এ প্রকার
চিকিৎসা নিতাস্ত গহিত, আর্দেনিকের লক্ষণ না পাইলে কথনই আর্দেনিক
প্রয়োগ করা কর্ত্ব্য নহে।

স্থার তৃতীয় প্রাহরে বৃদ্ধি—বেলা ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জরের বৃদ্ধি আঁর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ।

একটি স্ত্রীলোকের ম্যালেরিয়া জর হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রায় বেলা ১টার সময় জর আসিত, তাহাকে নানাপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধ স্বেন করাইয়াও কিছুতেই জর বন্ধ হইল না। আমি যে দিবস আছত হইলাম, সে দিবস রোগিণীর স্মত্যস্ত অধিক জর হইয়া-

ছিল এবং কাল কাল রক্তের ভায় বমন হইতেছিল ও অত্যন্ত মানসিক অস্থিরতা ছিল। জর কিঞ্চিৎ কম পড়িলে আমি ২০০ শক্তির এক মাত্রা আর্সেনিক প্রয়োগ করিলাম, পরদিবস অতি অল্পই জর হইয়াছিল, আর ঔষধ দিতে হয় নাই, রোগিনী উহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল।

ছিনিবার্য্য পিপাসা—পিপাস। অত্যস্ত অধিক, অনবরত জলপান করিবার জন্ম ছটফট করে কিন্তু জলপান করিতে দিলে, অতি অল্পমাত্র জলপান করিয়া থাকে। পাকস্থলা এবস্প্রকার উত্তেজিত হয় রে, অতি অল্পমাত্র থাঁত কিম্বা পানীয় প্রবেশ করিলে, উদরে বেদনা অন্প্রভব করে, অথবা রুমন করিয়া ফেলে কিম্বা বাহ্ছে হইতে থাকে অথবা বাহ্ছে বমি উভয়ই হইয়া থাকে। কোন প্রকার শীতল পানীয় অসহা। বমনে পিত্ত, রক্ত এবং কাল কাল শুড়া গুড়া প্রদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

জিহবা — আর্সেনিকে নানা প্রকারের জিহবা দেখিতে পাওরা যার, জিহবা শুক্ষ, পার্শ্ব দিন্তের দাগ বিশিষ্ট, মধান্থল সাদা, পার্শ্ব রক্তবর্ণ, ঠোঁটগুলি এত শুক্ষ যে জিহবাদার। সন্দদাই ভিজাইয়া রাথে। জিহবা সাদা থড়ির স্থায় অথবা সাসার রং কিম্বা কাল অথবা পাটকিলা রং বিশিষ্ট এবং শুক্ষ। এ প্রকারের জিহবা প্রায়ই টাইফয়েড জরে দেখিতে পাওয়া যায়। মুথমধ্যে ক্ষত, গলার মধ্যে ক্ষত, পচা গ্যাংগ্রিনযুক্ত ক্ষত।

ফুল্ফুদ্ অর্থাৎ খাস্বজ্ঞের পীড়াতেও আর্সেনিক বিশেষ উপকারী।
কোন প্রকার চর্মরোগ অর্থাৎ এক্জিমা হাম ইত্যাদি বসিয়া গিয়া
হাপানি হইলে, আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। রোগী শুইয়া থাকিতে পারে
না, নিখাদ গ্রহণের জন্ম উঠিয়া বসিতে হয়, এবং আটু পাটু করে।
স্থির হইয়া বসিয়া থাকে। একটু নড়াচড়া করিলেই মনে হয় যেন দম .
আটকাইয়া গেল। নিখাদ প্রখাদে অতীব কষ্ট। কাশির সহিত ফেনা
ফেনা থুকু উঠে।

উদরাময়—উদরাময় রোগে আর্দেনিক একটি মহৌষধ বিশেষ।

কলেরার প্রায় অধিকাংশ রোগী একমাত্র আর্সেনিক দারায় আরোগ্য হইয়া থাকে। আর্সেনিকে নানা প্রকারের মল, দেখিতে পাওয়া যায়। জলের স্থায় তরল, কাল এবং অত্যস্ত ত্র্গন্ধযুক্ত মল, আর্সেনিকের চরিত্র গত লক্ষণ।

অত্যন্ত অন্থরতা, তুনিবার্য্য পিপাসা কিন্তু অল্প অল্প জল পান করা, ভয়ানক তুর্বলতা, কোন প্রকার খান্ত ভোজন কিন্তা পান করিবার পরেই বমন, এই কয়টী ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। কলেরায় প্রায়ই উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে কোন রোগই হউক না কেন, উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে কখন ইতঃস্তত করা উচিত নহে।

আর্সেনিক অতি সাবধানে প্রয়োগ করা কর্ত্বা, ইছা অন্তায়রূপে ব্যব-স্বত হইলে নিতান্ত অনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আর্সেনিকের চরিত্রগত অস্থিরতা এবং পিপাসা না থাকিলে, ইছাকে কথনই প্রয়োগ করা কর্ত্বা নহে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবস্ত হয়।

# রস ট্ক্সিকোডেগুন।

(Rhus Toxicodendron)

্র অ**ন্থির**তায় উপশান—রোগী যত ছট্ফট্ করে, তত স্কস্থ বোধ হয়, কাজে কাজেই রোগী অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তন করিতে থাকে অর্থাৎ অস্থির হয়।

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, রুসটক্লেও অত্যস্ত অস্থিরতা আছে। একোনাইট, আর্সেনিক এবং রুসটক্ল এই তিনটা ঔষধেই অত্যস্ত অন্তিরতা লক্ষিত হয়। এন্থলে প্রথম শিক্ষার্থীর ঔষধ নির্বাচনে বিষম গোলবোগ উপস্থিত। একটু মনোবোগের সহিত চিস্তা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিলে অতি সহজে নির্ভূল ঔষধ নির্বাচন হওয়াই সম্ভব। একোনাইটে অত্যন্ত অন্তিরতা এবং ছনিবার্য্য পিপাসা আছে, কিন্তু আর্দে নিকের স্থায় অল্প অল্প জল পান করে না এবং অতিশন্ত হুর্বলতা ও জালা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং রসটল্লের নাায় অন্থিরতায় রোগের উপশন হয় না জ্বতএব ঔষধ নির্বাচনে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।

তিজা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া—জর, বাতবাধি ইত্যাদি পীড়া উক্ত প্রকার ঠাণ্ডা, লাগিয়া হইলে, রসটল্ল অতি উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। হস্ত পদের গাঁটগুলি ফুলা ফুলা, রক্তবর্ণ, স্পর্শ করিলে স্থাচিবিরবং বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য, চুপ করিয়া বিসমা কিন্তা শন্তন করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, নড়াচ্ডা করিলে উপশন বোধ হয়। কটি বেদনা। প্রাতঃকালে গান্ডোখান করিবার সময় কোমরে এবং হস্ত পদের গাঁটগুলিতে অত্যন্ত বেদনা, পরে চলা ফেরা করিতে করিতে উপশন।

সবিরাম জরে রসটক্ম অতি স্থলর কার্য্য করিয়া থাকে। জর আসিবার পূর্ব্বে শীতের সময় এক প্রকার শুদ্ধ কাসি হইয়া থাকে। . অপরাক্লে জরের বৃদ্ধি, অত্যস্ত অন্তিরতা। জর আসিবার পূর্ব্বে উপরো-লিথিত কাসি বর্ত্তমান থাকিলে, রসটক্ম প্রধােগ করা নিতাস্ত কর্ত্তবা।

টাইফয়েডাদি জরেও রসটক্সের ক্রিয়া অভূত। উক্ত প্রকারের মারাত্মক জর বিকারে, রোগীর বোধশক্তি কুয়াশাচ্চয়বৎ হয় এবং বিভূঁ
বিভূ করিয়া বকিতে থাকে, দ্বিহ্বা শুক্ষ এবং দ্বিহ্বার অগ্রভাগ ঠিক
প্রায় ত্রিভূজাকারে রক্তবর্ণ। অস্থিরতায় উপশম হয় বলিয়া রোগী অন
বরত হিতীপরিবর্ত্তন করিতে থাকে, এরপ স্থলে রসটক্সকে স্মরণ করা
বিধেয়। বোধশক্তি কুয়াসাচ্ছয়বৎ একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি ? অর্থাৎ

রোগীঅটেতন্য কিন্তু অটেতন্যাবস্থা অত্যন্ত অধিক নহে। অটেতন্যাবস্থা অত্যন্ত অধিক হইলে, হাইওসায়েমাদ ও ওপিরম ব্যবহার্যা, রসটক্মের রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাদা করিলে উত্তর দেয়, এমন কি ঠিক উত্তরও দিয়া থাকে। বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকে, অর্থাৎ বেলেডোনা, হাইওসায়েমাদ, ষ্ট্র্যামোনিয়ম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় বিকার উগ্র নহে। অটেতন্যাবস্থা এবং বিকার যদিচ উগ্র নহে তথাচ বিরাম নাই।

শরীরের মাংসপেশীদিগের উপরও রসটল্লের স্থানুর কার্য্য হইয়া থাকে কোন প্রকার ভারী দ্রব্য উঠাইরা মাংসপেশীর বেদনায় অথবা বাতজ্ঞনিত বেদনায় রসটক্ষ উপকারী। ভিজা ঠাণ্ডা বাতাস লংগিয়া বাতের ন্যায় পীড়া। এবস্থাকার পীড়ায় নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে রসটক্ম ধ্রুব কার্য্যকরী! বিশ্রামের পর অর্থাৎ রাত্রে নিদ্রা যাইবার অথবা কিছু কাল স্থিরভাবে অবস্থানের পর প্রথম সঞ্চালনে যন্ত্রণা, বাথা, আড়ঠতা ইত্যাদি,—কিন্তু নড়াচড়া কারতে করিতে ক্রমে উপশম হয়।

চর্মারোগেও রসটকোর কার্যা দেখিতে পাওয়া যায়। চর্মোন্ডেদগুলি ফোস্কার ন্যায় অথবা পান বসস্থের ন্যায়। উক্ত প্রকার চর্মারোগের সহিত্ যদ্যপি অত্যস্ত অস্থিরতা থাকে, তাহা হইলে রসটকা অতীব উপকারী। রসটকা দ্বারা বিষাক্ত হইলে উক্ত প্রকারের চর্মোন্ডেদ হয় বলিয়া, ইহা জল বসস্থের মহৌষধ বিশেষ। এক্জিমা নামক চর্মারোগে যদ্যপি উক্ত প্রকারের ফোস্কা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে রসটকা অমৃত তুলা।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে।

### বেলেডোন।

#### (Belladonna)

মস্তাকে রক্তাধিক্য—সামান্য মাথা ধরা হইতে অতাস্ত জর বিকারেও মস্থাকে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, "চোণলাল হইলেই বেলেডোনা এবং জর হইলেই একোনাইট", যদিও বিশেষরূপে বিবেচনা না কিয়ো এ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা অন্যায়, তথাচ আমি "চোথ লাল হইলে বেলেডোনা'' এ লক্ষণাটকে কিঞ্ছিৎ প্রশ্রেয় দিলাম।

রক্তবর্ণ—বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ। চক্ষু ও মুখমগুল রক্তবর্ণ, রক্তপ্রাব উজ্জল রক্তবর্ণ, এমন কি স্থানীয় প্রদাহ রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণতা বেলেডোনার মর্জায় মর্জায় গাঁথা।

মস্তাকের লক্ষণে প্রাধান্য—জর ইত্যাদির সহিত মস্তকে লক্ষণাধিক্যা, অর্থাৎ মাধার অস্থই অধিক। মনে হয় যেন রঁক্ত মাধার দিকে
ধাবিত হইতেছে। মাধা গরম এবং হস্ত পদ ঠাণ্ডা। চক্ষু রক্তবর্ণ ও
উজ্জ্বল। মাধার ছই পার্শ্বের শিরা ছইটা দপ্দপ্করিয়া নাচিতে থাকে
এবং মস্তকে ভয়ানক দপ্দপানি ব্যথা। বেলেডোনার মাধা ব্যথা
সন্মুখ কপালে ও ছই রগে অত্যন্ত অধিক। রোগী মনে করে যেন তাহার
মাথাটি পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু ও মুখমগুল রক্ত বর্ণের সুহিত উক্ত
প্রকারের অত্যন্ত মাধা ব্যথা অথবা রোগী যেন বোকা হইয়া পড়িয়া
থাকে অর্থাৎ তাহার বোধ শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়।

বিকার—বেলেডোনা বিকারে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং বেলেডোনার বিকার অত্যন্ত উগ্র। বিকারে রোগী কল্পনাম ভূত, জন্ত; পোকা, নানাপ্রকারের ভয়াবহ মুখ দেখিয়া ভীত হয় এবং চম্কাইয়া উঠে। নানা প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া ঘন ঘন পলাইবার চেষ্টা করে কথন দাঁত কড় মড় করিতে থাকে, কথন হো হো করিয়া হাদিয়া উঠে, কামড়ায় বা কামড়াইতে যায়, মারে ইত্যাদি অত্যন্ত অত্যাচার পূর্ণ বিকারে বেলেডোনা উংক্লষ্ট ঔষধ। বিকারে বেলেডোনা প্রয়োগ করিবার প্রধান নিদর্শন, চক্ষু ও মুথ-মণ্ডল রক্তবর্ণ, ক্যারোটিড ধমনার উল্লক্ষন (রগের উভয় পার্শ্বের শিরা তুইটির দপ্দপ্করিয়া নৃত্য)।

রক্তবর্ণ দম্বন্ধে আরও ছই চারিটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে ইচ্ছা করি। স্থানীয় প্রদাহে রক্ত বর্ণতা অর্থাৎ কোড়া, এমন কি কার্বন্ধল ইত্যাদিতে উজ্জল রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হইলে, বেলেডোনা অন্ত্ত কার্য্য করিতে সক্ষম।

হঠাৎ উৎপত্তি, হঠাং নির্ত্তি— বলিলে কোন প্রকারের কষ্টের হঠাং উৎপত্তি ও হঠাং নির্ত্তি বৃঝিতে হইবে। বেলোডোনার হঠাং উৎপত্তি ও হঠাং নির্ত্তি, স্ট্যানানে ধীরে ধীরে উৎপত্তি এবং ধীরে ধীরে নির্ত্তি দালফিউরিক এদিডে ধীরে আরম্ভ হয় বটে কিন্তু হঠাং শেষ হইয়া থাকে।

বেলেডোনা বালব্যাধিতে কামোনিলার ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।
শিশুর হঠাৎ জর হইয়া একেবারে কন্ভালসন্ আরম্ভ হইয়া থাকে। শিশু
এই ভাল আছে পর মূহুর্ত্তে হঠাৎ জর হইল। মুথমণ্ডল রক্তবর্গ ও
অদ্ধাহৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে
অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় ফিট হইবার ন্যায় থেঁচিয়া থেঁচিয়া উঠে। শিশুদিগের এই প্রকার রোগে ৩০ শক্তির বেলেডোনা অমৃততুলা।

রক্তাধিক্য-জনিত অথবা স্নায়বীয় শিরংপীড়া, উভয় প্রকার শিরংপীড়া নেলেডোনা আরোগ্য করিতে দক্ষম। প্রায়ই মস্তকে রক্তাধিক্যজনিত শিরংপীড়ায় মাথায় অত্যন্ত দপদপানি ব্যথা, রগে এবং কপালে অত্যন্ত দপ্দপানি ব্যথা হইয়া থাকে। রক্তাধিক্য এবং স্নায়বীয় উভয় প্রকার শিরংপীড়াতে নিয়লিথিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, বেলোডোনা উৎকৃষ্ট কার্য্য:করিয়া থাকে। সম্ম্থে ঝুঁকিলে অথবা ঈষৎ মস্তক নত করিলে শিরপীড়ার বৃদ্ধি। থাড়া কিম্বা সোজা ভাবে অবস্থান না করিলে শিরংপীড়ার বৃদ্ধি। শায়নে বৃদ্ধি, বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ, এ লক্ষণটি কেবল মাত্র পিরংপীড়ায় আবদ্ধ নহে। কোন রোগ শয়নে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইলে তৎক্ষণাৎ বেলেডোনাকে অরণ করিবেন।

গলমধ্যে জালা এবং শুক্ষতা; মনে হয় বেন উহা সয়ৄচিত হইয়া
রহিয়াছে। তালুও টন্সিল ফুলাও রক্তবর্ণ।
,

স্ত্রীরোগেও বেলেডোনা অতি চমৎকার ঔষধ, নিমে উদর সম্বন্ধে ক্য়েকটি সিদ্ধিনায়ক লক্ষণ দেওয়া হইল।

তলপেটে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অর্গাৎ সামান্য কোন প্রকার ঝাঁকি লাগিলে অথবা স্পর্শ করিলে, নিমােদরে লাগে। বেড়াইবার সময় প্রত্যেক পদবিক্ষেপে অথবা বিছানায় শুইবার কিম্বা উপবেশন করিবার সময় যে সামান্য একটু ঝাঁকি লাগে তাহাতেই রোগী অস্থির হয়। তলপেটে চাপবৎ ব্যথা। রোগী মনে করে যেন উদর মধ্যুম্থ পদার্থপুলি যোনিম্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। প্রাতঃকালে র্দ্ধি। এই লক্ষণটি সিপিয়া এবং লিলিয়াম্ টিগ্রিনাম নামক ঔষধেরও চরিত্রগত লক্ষণ। বেলেডানার উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত, প্রায়ই অত্যন্ত কটিবেদনা বর্তুমান থাকে। যুমন্ত অবস্থার চম্কাইয়া উঠে, তক্রামত হয় কিন্তু গাঢ় নিদ্রা হয় না এবং কথন কথন বুমন্ত অবস্থার বেগাঁ গোঁ শক্ষ করে।

মহাত্মা হানিমান সচরাচর বেলেডোনা ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন।

### হাইওসাএমাস।

( Hyoscyamus )

হাইওসাএমাস বিকারের একটি মহৌষধ বিশেষ। বেলেডোনার বিকার উগ্র, রোগী নানাপ্রকার অত্যাচারী। হাইওসাএমাসের রোগী চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বকে এনং মধ্যে মধ্যে জুয়ানক উপ্র মূর্ত্তি ধারণ করে। বেলেডোনার রোগীর মুখমণ্ডল রক্তবর্গ, কিন্তু হাইওসাএমাসের রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, ও বসা। 'হাইওসাএমাসের রোগী হর্পল এবং হুর্প্রলভা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই কারণ বিকারের উপ্রভা স্থায়ী হয় না। হাইওসাএমাসের রোগীর বিকার প্রথমে উগ্র হইয়া আরম্ভ হয়, পরে যত হুপ্রলভা বিদ্ধিত হইতে থাকে, বিকারের উপ্রভা কমিয়া ক্রমশঃ রোগী অবসন্ন ও অটেতনা হইয়া পড়ে এবং এত অটেতনা হইয়া পড়ে যে, তথন ওপিয়ম ও হাইওসাএমাসে পার্থকা নির্ণয় করা নিতান্ত কার্যন হয়।

টাইফএড অবস্থা—জিহ্বা শুক্ষ এবং বোগী অতিক্ষে উহা বহিৰ্গত করে। অটেতনাবিস্থারও একটু বিশেষত্ব আছে, রোগী চক্ষু উন্মীলিভ করিয়া রহিয়াছে, ফেল্ ফেল্ করিয়া চারিদিকে তাকাইতেছে, অথচ অটেতনা। রোগী চারিদিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া তাকায় কিন্তু কিছুই দেখে না। সর্কানা শ্নো এক প্রকার হস্তের ভঙ্গি করে "যেন কি ধরিতেছে"। বিছানা খেলটে, সর্কানা বিজ্ বিজ্ করিয়া বকে অথবা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে একটি মাত্রও কথা;বলে না। রোগীকে পুনঃ প্রনাভাকি করিলে কথা ঠিক বলে, আবার কথা কহিতে কহিতে অটেতনা হইরা পজে। বিন্ত এক প্রকারের ময়লা (সভিদ্) পজে, নিম্ন মাজি ঝুলিয়া পজে, মৃত্র এবং মল অসাজে নির্গত হইতে থাকে। টাইফো-

নিউমোনিয়া, টাইফয়েড জর, স্বারলাটিনা ইত্যাদি রোগের চরমাবস্থার উক্ত প্রকারের টাইফয়েড লক্ষণগুলি প্রায়ই দৃষ্ট ইইয়া থাকে। এ প্রকার জবস্থায় হাইওসাএমাস প্রয়োগ করিলে, কি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায় তাহা নিজ্ঞে প্রতাক্ষ না করিলে বিশ্বাস করান কঠিন।

বের্গা অত্যন্ত সন্দিশ্ব—সকলকেই সন্দেহকরে। কাহারও কথায় বিশ্বাস হয় না। এই লক্ষণটি পুরাতন মানসিক পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোল্লিখিত্ব তরুণ পীড়া হইতে আরোগা লাভ করিয়া পুরাতন মানসিক রোগ অথবা উন্মাদ। কাহাকেও বিশ্বাস করে না। এমন কি নিজের পুত্র, কন্যা, নিকট আত্মীয় এবং শুভাকাজ্জী বাক্তি কাহাকেও বিশ্বাস করে না। ঔষধ থাইতে চাহে না, মনে করে তাহাকে বিষ দেওয়া হইতেছে। রোগীর কথার ভাবে প্রকাশ পায়, যেন সে মনে করে তাহার বিরুদ্ধে বিষম যড়য়ন্ত চলিতেছে। এবস্প্রকার মানসিক গোলযোগ, যদ্যপি কাহারও প্রতি অনবরত বিদ্বেশভাবজনিত হয়, তাহা হইলে হাইওসাএমাস উত্তম। হাইওসাএমাসে আর একপ্রকার, মানসিক ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী কামোন্মত্ত অথবা কুৎসিৎ ভাবাপয়। সক্রদা জননেক্রিয়ে হস্ত প্রয়োগ করে। জননেক্রিয়ের আবরণ পুনঃ পুনঃ উল্যোচন করিয়া থাকে। এ প্রকার উন্মাদ রোগে প্রথমে হাইওসাএমাসকে প্ররণ করা নিতাস্ত কর্ত্ত্রা।

বিকারে রোগী কথন ভয়ানক উগ্রভাব অবলম্বন করে, নিকটে বাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকে মারে, কামড়ায় এবং নিতান্ত অত্যাচার, করিয়া থাকে; আবার পরক্ষণেই ঠিক ভাহার বিপরীভাবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নম্র এবং ধীরভাব অবলম্বন করে, অথবা কিছু সময়ের জ্বনা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে কিয়া বিড় বিড় করিয়া বকে। হাইওসাএমাসের রোগীনিতান্ত ত্র্বল, সেই কারণে ইহা বৃদ্ধদিগের মানসিক গোলযোগে বিশেষ উপযোগী।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ এমন কি চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলির মাংসপেশীগুলি মোচড়ান—এই লক্ষণটা প্রায়ই মৃগীরোগ কিন্তা অন্য কোন প্রকার ফিট্ রোগে দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ হাইওসাএমাস দেওয়া বিধেয়।

শারনে কাদির বৃদ্ধি—ইহাও হাইওসাএমাসের চরিত্রগত লক্ষণ।
শারনে কাশির বৃদ্ধি, বসিলে উপশম। বৃদ্ধদিগের শুষ্ক কাশিতে উপরোল্লিখিত
লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে হাইওসাএমাস উত্তম কার্যা করে।

টাইক্ষেডাদি রোগে হ্রাসটক্সের পর ইহা উত্তম কার্য্য করে।

উদরাময়—মল হলুদ রংশ্বের জলবং তরল, রোগী বিছালার অসাড়ে মলতাগ করে, কিন্তু সে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। মৃত্র অসাড়ে নির্গত হয়, মৃত্র শুখাইলে লাল লাল শুড়ঁড়া পুটুড়া পদার্থ বিছানার চাদরে দেখিতে পাওয়া যায়। টাইফয়েডাদি জরে এবম্পুকারের উদরাময় খাকিলে এবং হাইওসামাসের অনান্য লক্ষণ বর্তুমান থাকিলে হাইওসাএমাস প্রব কার্য।কারী।

্ সচরাচর ৩০ শক্তি বাবহাত হয়।

# ফ্র্যামোনিয়ম।

(Stramonium)

ে ইহা বিকারে আর একটি মহৌষধ। বিকারে হাইওসাএমাস, বেলেডোনা এবং ষ্ট্রামোনিয়ম এই তিনটি ঔষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া, মাননীয় ডাব্রুার ন্যাস ইহাদিগকে ট্রাইও বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেলেডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম এবং হাইওসাএমাসের মধ্যস্থান অধিকার করে। বার্লিস হইতে রোগী হঠাৎ তাহার মাথাটি উত্তোলন করের করের কান্ত থাকে করে—কেবলমাত্র মাথাটি ঝাঁকি দিয়া উত্তোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। বিকারে রোগী কথন লম্বমান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কথন বা আড়াআড়ি অবস্থায়, কথন বা হাত পা গুটাইয়া নাড়ু পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। রোগী কথন হাস্য করে, কথন শিশ দেয়, কথন চীৎকার করিয়া উঠে, কথন হয়'ত প্রার্থনা করিতেছে, আবার হয়'ত অভ্যন্ত গালাগালি কিয়া বকাবকি করিতেছে, কিয়া অনবরত বিদেশায় ভাষায় কথা কহিতেছে—এক কথায় প্রামোনিয়মের রোগী অত্যন্ত ব্কে।

উত্তেজনার পরই অবসাদ ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ট্রামোনিয়ফের রোগীর এবস্প্রকার উত্তেজনার পর ক্রমে অবসাদ উপস্থিত হয়, তথন রোগীর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্শক্তি সমস্তই লুপুপ্রায় হয়, চক্ষের তারাটি বিক্ফারিত ও স্থির হইয়া থাকে এবং অনবরত ঘম হইতে থাকে কিন্তু রোগের উপশম হয় না. প্রায়ই মল মৃত্র একেবারেই বন্ধ থাকে, কথন কথন কাল এবং অতিশয় পচা তুর্গন্মযুক্ত মল অসাড়ে নিগত হইতে থাকে। এরূপ স্থলে ট্রামোনিয়ম বিশেষ ফলপ্রদঃ

অতিরিক্ত বকাবকি করা— ষ্ট্রামোনিয়ম কেবল তরুন জ্বরবিকারে ফলপ্রদ তাহা নহে, পরাতন উন্মাদ রোগেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ষ্ট্র্যামোনিয়ম উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে।

জল দেখিলে ভয় পাওয়া ষ্ট্র্যামোনিয়মের আর একটি লক্ষণ।

কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে, অথবা অন্ধকারে থাকিলে কিম্বা একাকী থাকিলে রোগীর উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রোগ কৃদ্ধি পায়। সর্বাদা আলোক ও সঙ্গি থাকিলে, অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে।

কাল রংয়ের তুর্গন্ধযুক্ত তরলমল ষ্ট্রামোনিয়মের মল বলিয়া গন্য কিন্তু উপরোল্লিথিত আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, ষ্ট্র্যামোনিয়ম প্রযোজ্য। নিম্ন হইতে উচ্চ শক্তি পর্যান্ত বথন যাহা উপযোগী ব্যবহৃত হইয়াথাকে। অনেকে বলেন নিম্ন শক্তিতে ভাল কায় দেখিতে পাওয়া যায় না. উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা কর্ত্তবা। কেন্ন বা ঠিক উহার বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন। যাহা নিম্ন শক্তি নীমাংলায় সময় নন্ত না করিয়া আমি একটি কথা বলিয়া রাখি। কথন ঔষধের শক্তি সম্বন্ধে গোঁড়ামি করা ভাল নহে। এমন অনেক চিকিৎসক আছেন যাঁহারা অভ্যন্ত উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে কতকগুলি চিকিৎসক আছেন. তাঁহারা সর্বাদা নিম্ন শক্তি ব্যবহার করেন এবং যাঁহারা উচ্চশক্তি ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগ্কে নিন্দা করিয়া থাকেন। এপ্রকার গোঁড়ামি করা নিতার্থ অভ্যান্ন, কারণ কথন কোন্ ঔষধের কোন্ শক্তি রোগীর শরীরে শীঘ্র ফল দেখাইতে সক্ষম ১ইবে, ইহার এখনও মীমাংসা হয় নাই এবং হইবে কিনা সন্দেহ। অতএব গোঁড়ামি করিয়া সময় নন্ত এবং রোগীর জীবন বিপন্ন না করিয়া ঔষধ প্রয়োগ নিম্নশক্তি হইতে আরম্ভ করাই প্রেয়ঃ।

# ল্যাকেসিস ট্রাইগোনোসিফেলাস।

( Lachesis Trigonocephalus. )

ল্যাকেসিস আমাদিগের মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সকল ঔষধই উৎকৃষ্ট, তথাচ আমরা ল্যাকেসিসকে কেন অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দিয়াছি ? ইহার কারণ অধুনা আমাদিগের মধ্যে সচরাচর যে সকল ব্যাধি দেখিতে পাই, তন্মধ্যে অনেক কঠিন কঠিন ব্যাধির লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্য আছে, কাষে কাষেই ল্যাকেসিস আমাদিগের প্রিয় ও উৎকৃষ্ট। মন্থুযোর স্বার্থে যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাই উত্তম এবং যাহা দ্বারা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাই অপকৃষ্ট। যে স্থানে ল্যাকেসিসের লক্ষণ পাওয়া যাইবে সে স্থলে আর্দেনিক শক্তিহীন। আর্দেনিকের রাজ্যে আর্দেনিক রাজা এবং ল্যাকেসিসের রাজ্যে ল্যাকেসিস রাজা।

জ্ঞানে দ্রিয় এবং মনের উপর ল্যাকেসিসের ক্ষমতা অসীম। রোগী অত্যস্ত কথা কয় এবং মনে করে সে অতিশয় বুদ্ধিমান্, শীঘ্র সকল কথা বুঝিতে পারে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও বলিতে থাকে। এই একটি বিষয়ে বঁড় বড় করিয়া বকিতেছে, হঠাৎ ভাব বদলাইয়া গেল, এমন কথা কৃহিতে লাগিল যে, পূর্বের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। এই প্রকারের মানসিক অবস্থা, জর বিকার কিম্বা পাগল, উভয় প্রকার অর্থাৎ তরুন ও পুরাতন রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকারের মানসিক অবস্থা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাওয়া বায়, উহা ঠিক উপরোল্লিখিত মানসিক অবস্থার বিপরীত। এই লক্ষণ-গুলিও উভয় প্রকার অর্থাৎ তরুণ ও পুরাতন মানসিক রোগে দেখিতে পাওয়া বায়। স্থতি শক্তি হুর্বল, লিখিতে ভুল করে, সময় সম্বন্ধে গোলযোগ কর্ণরা থাকে। রাত্রিতে বিকার, বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা, নুথমগুল রক্তবর্ণ, নিয় চোয়ালটি ঝুলিয়া পড়া, অতি কঠে ধীরে কথা বলে এবং সক্রদাই যেন তন্দাক্রয়। বাহাদিগের স্বাস্থাভঙ্গ হইয়াছে, অথবা বাহারা বৃদ্ধ, কিশ্বা বছ দিবস বাবং নানা প্রকার মানসিক তৃঃথ কট সহ করিয়া এবস্প্রকার মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষেল্যাকেসিস উত্তম। নিজার পর (রোগীর ভাবে প্রকাশ পায়)রোগী অত্যস্ত হুংথিত, আশাশ্স ও ক্ষুর্তিহীন। এবস্প্রকার মনের অবস্থা প্রায়ই নিজার পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধ, উক্ত প্রকারের স্বাস্থাহীন যুবক, বয়স্থা স্ত্রীলোক (বাঁহাদিগের ঋতু হওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,) ইহাদের মানসি ক গোল্যোগে একটী আশ্চর্যা ভাব লক্ষিত হয়। এই অত্যস্ত

আহলাদিত, আবার পরক্ষণেই অতিশয় তঃথিত। এই হাাদতেছে, কথা কহিতেছে, আবার পরক্ষণে একেবারে নিস্তর্ধ। এই প্রকার রোগীতে একবার উত্তেজনা এবং পরক্ষণে অবসাদ লক্ষিত হইলে, ল্যাকেসিসকে শ্বরণ করা কর্ত্তির।

নিদ্রার পর শিরংপী ভার বৃদ্ধি—রোগী শিরংপী ভার জন্ম নিদ্রা থাইতে ভয় করে, কারণ নিদ্রা ভাঙ্গিবা মাত্র শিরংপী ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রার পর রোগের যন্ত্রণার বৃদ্ধি, ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। অত্রব যে স্থলে নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি দৃষ্ঠ হইবে, সেই স্থলেই ল্যাকেসিসকে স্মরণ করিয়া, অন্ত্রান্ত লক্ষণের সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য। ঋতু হইবার সময় ব্রহ্মতালুতে চাপনবৎ বেদনা। রৌদ্রে বাহির হইলেই শিরংপী ভা, এই প্রকার শিরংপী ভায় ল্যাকেসিস মহৌষধ বিশেষ।

মুথ মধ্যে ল্যাকেদিদের কতকগুলি লক্ষণ পাওয়া যায়। দাঁতের মাজিগুলি ফুলা, স্পঞ্জরে ফ্রায় এবং অতি সহজে রক্তপাত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার লক্ষণের দহিত যক্তপি মাজি বেগুণী রং বিশিষ্ট হয়, তাংগ হইলে ল্যাকেদিদ প্রয়োগ করিতে অন্তমাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তবা নহে। মুথ গহ্বরের ক্ষত রোগে মাকুরিয়দের স্থায় ল্যাকেদিদ অতিশন্ধ উপকারী। মুথে এগন্ধ, মুথ শুদ্ধ অথবা আটা আটা শ্রেশ্মায় ভর্তি। যক্ষা রোগের শেষ অবস্থায় মুথের ক্ষততে ল্যাকেদিদ বিশেষ উপকারী।

জিহ্বা অতি কন্টে বাহির করে, জিহ্বা বাহির করিবার সময় কাঁপিতে থাকে এবং নিম্ন নাড়ির দত্তে আটকাইয়া যায়, জিহ্বা অতিশায় শুক্ষ—এই লক্ষণটা ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। জ্বর বিকার, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির শেবাবস্থায় উপরোল্লিথিত জিহ্বার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস উত্তম। এই প্রকার জিহ্বা, অতিরিক্ত হুর্কালতার চিহ্ন স্বরূপ। জেলসিমিনম নামক উষধেও অতিরিক্ত হুর্কালতা জনিত উক্ত প্রকারের কম্পনশীল জিহ্বা দেখিতে গাওয়া যায় কিন্তু উহা জ্বাদির প্রথম অবস্থা হইতেই লক্ষিত 

•য়। জ্বাদির প্রথম অবস্থায় উক্ত প্রকারের কম্পনশীল জিহ্বা

দেখিতে পাইলে জেলসিমিয়ম এবং শেষাবস্থায় ল্যাকেসিস ব্যবহার
করা বর্ত্তব্য।

গলা এবং ঘাড় স্পর্শাসহিষ্ণু, সামান্য স্পর্শও সহ্য করিতে পারে না। এমন কি বিছানার চাদর, কাপড় ইত্যাদি পাগিলেও যন্ত্রণা হয়। কোন প্রকার চাপন একেবারেই সহ্য হয় না'৷ লাকেদিদে আর একটী অভূত লক্ষণ দেখিতে পা'ভয়া বায়। রোগী ভধু ঢোঁক গিলিলে কিম্বা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিছে, রোগের বৃদ্ধি ইইটা খাকে এবং যন্ত্রণা হয়, কিন্তু শুদ্ধ কোন দ্রব্য ভোজন করিতে কষ্ট হয় না। টনসিলের প্রদাহ, ডিপপিরিয়া ইত্যাদি রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হইলে, ল্যাকেসিস উত্তম। ব্রোপ শরীরের বাম পার্খ হইতে আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণ পার্থে প্রসারিত হয়। ইহাও ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। টন্সিলাইটিস, ডিপথিরিয়া কিম্বা অন্ত কোন রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব ইইতে আরম্ভ হুইয়া যদ্যপি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়, অথবা কেবল মাত্র বাম পার্শ্বেই আবদ্ধ হইয়া পাকে, ভাহা হইলে লাকেসিসের অঞান্ত লক্ষণ গুলির সহিত বিচার করিয়া দেখা নিতান্ত কর্ত্তবা। গলার বেদনা গ্রম তর্ল পদার্থ পানে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিফিলিস জনিত গলার কিছা মুখ গহবরের ক্ষতে ল্যাকেসিদ উত্তম ঔষধ। ল্যাকেসিসের আর একটী চরিত্রগত শক্ষণ চর্ম্মের রং বেগুনি অথবা নিলাভাযুক্ত, এবস্প্রকার চর্ম্মের রং, মুখ গহবরের ক্ষত কিম্বা অন্য কোন প্রাকাবের ক্ষতে দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ লাকেসিস স্মরণীয়।

চাপন অসহ্য—ইহা ল্যাকেসিসের একটা প্রধান লক্ষণ। এরপ অসহনীয় যে পরিধান বস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারে না। পাকস্থলি, হস্ত অথবা বন্ধ দ্বারা স্পর্শিত হইলে ক্ষতবং বেদনা বােধ। তলপেটে বায়ু জমিয়া তুলিয়া উঠে এবং কট্টদায়ক হয় ও কোন প্রকারের চাপন সহ্য করিতে পারে না। কোমরে কাপড় আঁটিয়া পরিতে কট্ট বােধ হয়। রাত্রে গায়ে কাপড় রাথিতে নিতাস্ত কট্ট বােধ। পেটের উণর হাত রাথিতে পারে না। জরায়ু, ডিম্বাধার উভয়ে অথবা উহাদিগের মধ্যে কোন একটা স্থানে এক্সপ বােধ। লেরিংসের উপর স্পর্শ করিলে ঘেন শ্বাসরােধ মত হয় এবং মনে হয় যেন গলার মধ্যে গোলার নাায় কি এফটা রহিয়াছে। এক কথায় চাপনে রােগের বৃদ্ধি, ল্যাকেসিসের চ্বেরিত্রগত লক্ষণ। অতএব এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাং ল্যাকেসিসকে শ্বরণ করা কর্ম্বর।

মুথ কিন্ধা নাসিকার নিকট কোন দ্রব্য এমন কি এক থণ্ড বস্ত্র পর্যান্ত আনয়ন করিলে দমবন্ধ হইয়া যায়। জামার কলার, জামা কিছুই সহ্য হয় না—ইাপানি ইত্যাদি রোগে হঠাৎ ইাপানির ফিট্ আরম্ভ হইয়া এবম্প্রকার কট্ট হয় যে তথন রোগী জামা গায়ের কাপড় সমস্ত খুলিয়া ফেলে।

যুমন্ত অবস্থায় শুফ কাশি—রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে কালে।
ভয়ানক শুদ্ধ কাশি। শিশুদিগের কাশিতে যথন ক্যামোমিলায় উপকার
না হয় এবং উপরোলিখিত লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকে, তথন ল্যাক্সিদ বিশেষ
কলপ্রদ।

যতদিন পর্যান্ত না ঋতু স্রাব হয়, জ্বায়ু ঘটিত উপদর্গ দম্হ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঋতু স্রাব হইবার পর শরীর হৃষ্ট হয় এবং কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না—এই লক্ষণটা জ্বায়ুর কোন রোগে দৃষ্ট হইলে ল্যাকেদিদ প্রযোজ্য। শরীরের বাম দিক ল্যাকেদিদের প্রিম্ন স্থান। বাম ডিম্বাধারের মারবীয় বেদনায় ল্যাকেদিদ উত্তম। বাম ডিম্বাধারের কোন রোগে ল্যাকেদিদের চরিত্রগত স্পর্শা-

সহিকৃত থাকিলে, ল্যাকেসিদ প্রয়োগে কালবিলম্থ করা উচিত নহে। উপরোলিথিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, জরায়ু কিম্বা ডিম্বাধারের টিউমার এবং ক্যান্সার ল্যাকেসিদ আরোগ্য করিতে দক্ষম।

রক্ত স্রাব—কোন প্রকারের ক্ষত ইত্যাদি হইতে একটুতেই রক্তপাত হওয়া। টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদিতে পচা, চাপ চাপ রক্তস্রাব হওয়া। প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব। ক্যানসার ইত্যাদি, নিলাভাযুক্ত অথবা কাল। ঘন ঘন রক্তস্রাব হয়।

পোড়া খিড়ের ন্যায় মল—পোড়া খড়ের ন্যায় অর্থাৎ খড়পোড়া ছাইরের ন্যায় নহে, খড় পোড়া কয়লার ন্যায়। তরণ মলের সহিত উক্ত প্রকারের কাল কাল খড় পোড়া কয়লার ন্যায় ছোট টুক্রা থাকিলে ল্যাকেদিস মহৌষধ। এবস্প্রকার অতিশয় ছর্গরুক্ত মল প্রায়ইটাইফয়েডাদি সাজ্বাতিক পীড়ায় দেখিতে পাওয়া য়য়। অতিশায় তুর্গন্ধি যুক্ত মল ল্যাকেদিসের চরিত্রগত লক্ষণ। পাতলা কিয়া গাঢ় উভয় প্রকারের মলই অতিশয় হর্গরুক্ত। মলত্যাগকালে গুহা প্রদেশে এক প্রকার চাপনবং বেদনা। মলত্যাগ কালে উক্ত প্রকারের বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অর্শ রোগেও ল্যাকেদিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মভায়রিক কিয়া বাহ্যিক য়ে কোন প্রকারের অর্শই হউক না কেন য়দ্যপি গুহায়ার সম্কুচিত এবং উহাতে দপদপানি ব্যথা (রোগী মনে করে যেন গুহায়ারে ছোট একটা হাতুড়ি দিয়া অনবরত আঘাত করিতেছে) গাকে, তাহা হইলে ল্যাকেদিস তাহার একটা ঔষধ।

শরীরের বামদিক হইতে রোগারস্ত, অত্যস্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা চর্ম্মের রং নিলাভাযুক্ত অথবা কাল, মল পোড়া থড়ের ন্যায় টুকরা টুকরা দ্রব্য মিশ্রিত, ঋতুস্রাব হইবার পর স্কুম্বতা, নিদ্রার পর রোগের রুদ্ধি—এই কয়টি ল্যাকেসিসের চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব ইহাদিগকে বিশেষরূপে বুরিয়া হৃদয়লম করিয়া রাথ † কর্ত্তবা।

ল্যাকেসিস ৩০ হইতে উদ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### ক্যালি কাৰ্ক্মনিক।।

(Kali Carbonica)

সূচিবিদ্ধবৎ বেদন।—বাইওনিয়াতেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায়। বাইওনিয়াতে স্চিবিদ্ধবৎ বেদনা কেবল মাত্র সিরাস মেস্থেনগুলির মধ্যেই আবদ্ধ কিন্তু ক্যালি কার্কের উক্ত বেদনা শরীরে সর্কাত্র এমন কি, মেরুদপ্তের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। বাইওনিয়ায় উক্ত বেদনা যত নড়াচড়া করিবে ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ক্যালি কার্কের রোগী স্থির থাকিলেও বেদনা সমভাবে ভোগ করে। বক্ষের দক্ষিণ দিকের নিম্ন প্রদেশটা ক্যালি কার্কের অতি প্রিয় স্থান, উক্ত স্থানে স্টিবিদ্ধবৎ বেদনা যদ্যপি সম্মুথ দিক হইতে পশ্চাতে প্রসারিত হয়, তাগ হইলে ক্যালি কার্ক্ মহোমধ বিশেষ। নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে উক্ত স্টিবিদ্ধবৎ বেদনা নিখাস প্রশ্বাস ও নড়াচড়ার সহিত সম্বন্ধ না রাথিয়াও সমান ভাবে হইতে থাকিলে ক্যালি কার্ক উত্তম।

কথন কথন উক্ত প্রকারের স্থচিবিদ্ধবৎ বেদনা হঠাৎ আইসে, রোগী যন্ত্রণায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণে কিছুই থাকে না। এই প্রকারের বেদনা শরীরে যে কোন স্থানেই হউক না কেন ক্যালি কার্ব্ব উৎক্কন্ত ঔষধ।

রক্তক্ষীণতা — মুখ ফুলা ফুলা বিশেষতঃ চক্ষের উপরের পাতাগুলি ফুলা, গাঁত্র চর্ম্ম ফেঁকাসে কিম্বা সাদা; যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তক্ষীণতা নিবন্ধন যদ্যপি আদা ঋতু হইতে বিলম্ব হয় এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির

সহিত কটিদেশে বেদনা ও ছর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে কালি কার্ব উত্তম। চক্ষের উপরের পাতা থলির ন্যায় ফুলা, ক্যালিকার্বের চরিত্রগত লক্ষণ। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময় অতীত হইবার পর রক্তক্ষীণতা এবং শোথযুক্ত ফুলা ও চক্ষের উপরের পাতা ফুলা। এবস্প্রকার রোগীর প্রায়ই হৃৎপিণ্ডের ছর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্টিদেশে বেদনা ও ছর্বলতা, সর্বাদা কটিদেশে এরূপ বেদনা হয় মে রোগী বোধ কারে যেন কোমর ও নিম্ন শাখা অবসম হইয়া ঘাইকেছে। বোগী চৌকী কিয়া বিছানার উপর ধারে ধীরে বাসতে পারে না, হঠাৎ, ধপ্ করিয়া বিশ্বা পড়ে। এই প্রকার কটিবেদনা নিম্ন শাখা পর্যান্ত প্রারিত হয়। রোগীর সহজে বাম হয়। একাধারে এই প্রকার ঘন্ম ছব্বলতা এবং কটিবেদনা অন্য ঔষধে নাই।

রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় বিশেষতঃ বক্ষসম্বন্ধীয় রোগের বৃদ্ধি ক্যাল কার্বের চরিত্রগত লক্ষণ। একটা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাব্রুরের বৃদ্ধি ইণ্ডর. মহাশরের হাইড্রোথোরাক্স এবং স্বর্লাঙ্গীন শোথ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেক ঔষধ সেবন করাইয়া কোন ফল হয় নাই। পরে যথন জানা গেল রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় ভাঁহার রোগের বৃদ্ধি হয় তথন তাঁহাকে ২০০ শক্তির ক্যালিকার্ব্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি তদ্ধারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন; মৃত্যুকালেও তাঁহার আর শোধ রোগ হয় নাই।

উদরাধান—ক্যালিকার্বের একটা চরিত্রগত লক্ষণ রোগী যাহা ভোদন করে তাহা বায়ুতে পরিণত হয়। আহারের পর হইতেই উদ্ভর খায়ু ক্ষাতি থাকে এবং এত বায়ু জন্ম যে উদরটা ঠাসিয়া পূর্ণ হইয়া থাকে। উদরে অত্যস্ত স্পর্ণাসহিষ্ণুতা। বৃদ্ধ এবং যে সকল মন্থ্যের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, তাহাদিগের অম্বলের পীড়ায়, এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ক্যালি কার্ব্ব উত্তম। স্পার্শাস হিষ্ণুতা—ক্যালিকার্কের চরিত্রগত লক্ষণ। সামান্য মাত্র স্পর্শে রোগী চমকাইয়া উঠে। প্রধানতঃ চরণতলে স্পর্শাসহিষ্ণুতা; বেদনা-যুক্ত পার্শে শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি ক্যালি কার্কের চরিত্রগত লক্ষণ।

উদরাময়েও ক্যালিকার্ন্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রারই পুরাতন অজীর্ণ রোগে ক্যালিকার্ন্ন উপযোগী। উদর সম্বন্ধে কতকগুলি লক্ষণ পুনেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় ক্যালিকার্ন্নের একটা বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি। চিফের উপারের পোতা তুটী থালির মত ফুলা—উদরাময় রোগে প্রায়ই এই লক্ষণটা প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### ক্যালি বাইক্রমিক্স

(Kali Bichromicum)

মিউকাস মেস্থেন হইতে দাড়ির ন্যায় ক্লেদ নির্গমন— অর্থাৎ শরীরের কোন দার যথা মুখগহ্বর, যোনি ইত্যাদি হইতে ক্লেদ দির ন্যায় লম্বা হইয়া নির্গত হইয়া থাকে। ক্যালি বাইক্রমিকমের এই লক্ষণটী চরিত্রগত লক্ষণ। কেবল মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়া মাননীয় ডাক্তার ন্যাস একটী কুকুরের মুখ ও গলার ক্ষত আরাম করিয়াছিলেন। কুকুরটির মুখ হইতে লালা দড়ির ন্যায় নির্গত হইত, সে উহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য টানিয়া লইয়া বেড়াইত। কাসিতে কাসিতে কফ নির্গত হইয়া দড়ির নায়ে ঝুলিয়া পড়ে, হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া না দিলে, অতি কষ্টে নির্গত হয়। মিউকাস মেম্থেনের ক্ষত্তে ক্যালি বাই একটী মহোষধ বিশেষ। ক্ষত্ত্বানটী এরূপ ভাবে ক্ষয় হইয়

যায়, দেখিলে মনে হয় যেন, পাঞ্চ দিয়া কাটা হইয়াছে। এই লক্ষণটী কাদি বাইজ্বমের চরিত্রগত লক্ষণ। মি: ব্রাএন্ট নামক একটা ইউরেসিএন্ আতুরাশ্রমে বাস করিত। সে পূর্ব্বে অত্যন্ত মাতাল ছিল। তাহার, সোর থ্রোট অর্থাৎ গলক্ষত হইয়া তালুটা আলজিহ্বার নিকট এরপ ভাবে ক্ষর হইয়া গিয়াছিল যে দেখিলে মনে হইত উক্ত স্থানটা কম্পাস দিয়া নাপিয়া গোল করিয়া কাটা হইয়াছে। আমি প্রথমে তাহাকে অন্তান্ত ঔষধ সেবন করাইয়া কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না। ক্রমশ: ঐ জানটা ছিদ্রযুক্ত হইয়া গেল এবং রোগী নাকে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, আমিও অভি ত চিন্তিত হইলাম। এক দিবস প্রাতঃকালে দেখিলাম উক্ত ক্ষত হইতে দড়ির নাায় শ্লেয়া নির্গত হইতেছে। তদ্ধ্যে প্রতিদিন প্রাতে এক মাত্রা করিয়া ৩০ শক্তির ক্যালি বাইক্রমিকম প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম, কয়েক দিবস মধ্যে ক্ষত অনেক কমিয়া সে ক্রমশ: সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিল। আশ্বর্ণেরের বিষয় এই যে ক্ষতস্থানটা এরূপ ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত ইইল যে, রোগীর নাকি কথা পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বাভাবিকে পরিণত হইল।

নাদিকার ক্ষত এবং পুরাতন দদিতে ক্যালিবাইক্রমিকম বিশেষ উপকারী। পারদ কিম্বা দিফিলিস জনিত অথবা শরীরের কোন প্রকারের স্বাভাবিক প্রাব হঠাৎ বন্ধ হইয়া, নাদিকার পীড়া হইলে ক্যালিবাইক্রম বিশেষ উপকারী। এবস্প্রকার ক্ষতে যদ্যপি দড়ির ন্যায় শ্লেমা নির্গত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ঔষধ চিস্তা না করিয়া প্রথমে ক্যালি বাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নাদিকার গোড়ায় ব্যথা, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে বেদনা অনুভব হয়। নাদিকার মধ্যে শুদ্ধ মামড়ি ও চটা পড়ে। উহাকে অঙ্গুলি দ্বারা উঠাইয়া ফেলিলে আবার নৃতন চটা জন্মায়। এবস্প্রকারের নাদিকা ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হয় এবং উক্ত স্থানের অহি ক্ষর প্রাপ্ত হয়া, একেবারে ছিদ্র হয়য়া যায়।

অজীর্ণ রোগ—মাতালদিগের অজীর্ণরোগে ক্যালি বাইক্রমিক্ম বিশেষ উপকারী। মাতালদিগের বিশেষতঃ যাহারা বিয়ার নামক মদ্য অত্যন্ত মধিক পরিমাণে গান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অজীর্ণ রোগ হইলে এবং উক্ত রোগে বমনে "দড়ার ন্যায়" পদার্থ নির্গত হইলে ক্য়ালি বাইক্রমিক্ম অমোঘ উবধ। আহারের পর উদরে তার এবং পূর্ণতা রোধ ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ। অত এব এই লক্ষণটার উপরও বিশ্লেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। উদরের পীড়ার সহিত ছই প্রকারের জিহ্বা ক্যালি বাইক্রমের লক্ষণ। প্রথম জিহ্বার মধ্যস্থল এবং পশ্চান্তাগ্রহল্পবর্ণ। দিতীয় জিহ্বা চক্চকে, বক্তবর্ণ এবং ফানা নাট্য। দিতীয় প্রকারের জিহ্বা প্রায়ই আমাশ্য রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরংপীড়া, শিরংপীড়ার পূব্বে রোগাঁ চক্ষে দেখিতে পায় না। শিরং-পীড়া আরন্ত হইলে, রোগী পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদনা সম্বন্ধে ক্যালিবইক্রমের একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বেদনা অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকে, এত অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকে যে, এমন কি, একটা অপুলির ভগা দিয়া বেদনাযুক্ত স্থানটা স্পর্শ করা যায়। বেদনা অল্প মাত্র স্থানে থাকে বটে কিন্তু যয়ণা অত্যন্ত স্থাকি হয়। কেবলমাত্র মন্তকে উক্ত প্রকারের বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এমংনেহে, শরীরের যে কোন স্থানে উহা হইতে পারে। কথন কথন বেলেডোনার ন্যায় বেদনার হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি হয় এবং পাল্সেটলার ন্যায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া যায়। ক্যালি বাইক্রমে আর একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; হইটা স্বতন্ত্ব লক্ষণ একটের পর অপরটা পর্যায়ক্রমে হইয়া থালে।

काािल वारेकम साहि। এवर পाछना हून विभिष्ठ मसूराग्र शक्क छ स

সকল বালকদিগের অতি সহজে সদি লাগে এবং যাগদের ধাতু ক্রুফিউলা কিয়া সিফিলিস দোষ মিশ্রিত, তাগাদগের পক্ষে উত্তম।

উদরাময়—বিশেষতঃ আমাশয় রোগে ক্যালি বাইক্রম পুনঃ পুনঃ
বাবহৃত হইয়া থাকে। জেলির ন্যায় মল, ক্যালিবাইক্রমের চরিত্রগত
লক্ষণ। (পান না খাইয়া প্রাতে "জিব ছোলা" দিয়া জিহ্বা ছুলিলে ষে
প্রকার পদার্থ বিহির্গত হয়, উক্ত প্রকারের মল ক্যায়ারিদের চরিত্রগত
লক্ষণ)। কায়ারিস দারা আমাশয় রোগে উক্ত প্রকারের মল পরিবৈত্তিত হইয়া জেলির ন্যায় হঠলে, তথন ক্যালি বাইক্রমিক্রম স্কুলর কার্যা
করিয়া থাকে।

আমাশয় রোগে জিহ্বার লক্ষণই ক্যালি বাইক্রমের পথপ্রদর্শক। জিহ্বা হলুদবর্ণ অথবা শুক্ষ, রক্তবর্ণ, চক্**চকে এবং ফাটা** ফাটা। সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবস্থত হয়।

### ক্যামোমিলা

#### (Chemomilla)

ক্যামোমিলার রোগী অত্যন্ত থিট্থিটে—অত্যন্ত থিট্ থিটে বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে নিতান্ত আআ্রিয়ের সহিত ঝগজ়া এবং থিট্ থিট্ করা ক্যামোমিলার একটা চরিত্রগত লক্ষণ। ঝোগী বেশ বুঝিতে পারে, সে অন্যায় করিতেছে, কারণ পরক্ষণেই তাঁহার পূর্বাক্ত থিট্থিটে মেজাজের জন্ম অনুতপ্ত হয়, অর্থাৎ অন্তায় স্থীকার করে, কিন্তু ইহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; রোগী পুনরায় থিট্ থিটু করিতে থাকে। এইপ্রকার মান্সিক অবস্থা অন্ত কোন রোগের সহিত দৃষ্ট হইলে, ক্যামোমিলার অন্তান্ত লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য আছে কি না দেখিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে কখন কখন মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

বালকেরা তাহাদিগের মনের অবস্থা কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না ক্যামোমিলার শিশু-রোগী অত্যন্ত ক্রন্দ্রশীল হয়। এত ক্রন্দ্রশীল যে, কিছুতেই তাহাকে শাস্ত করা বায় না। কেবলমাত্র কোলে করিয়া নেড়াইলে একটু শান্ত হয়। শিশু এই একটি দ্বোর জন্ম "বায়না ধরিয়াছে" অত্যন্ত কাল্লা-কাটি করিতেছে, আপনি যন্তপী শিশুর আকাজ্জিত বস্তুটী তাহাকে দিতে যান, দে তথন দেটী হাতা দয়া ঠেলিয়! দেয় এবং অনা আর একটা দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্বের ন্যায় কান্নাকাটি করিতে থাকে। শিশুকে কিছুতেই শা্স্ত করা যায় না ; কোলে করিয়া কেবলমাত্র গৃহের বাহিরে কিছুক্ষণ বেড়াইলে একটু শান্ত হয়, কিন্তু গৃতে প্রবেশ করিলেই পূর্বভাব ধারণ করে। এই স্থলে মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন শিশু কি চাহে, তাহা সে জানে না, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা জানেন, শিশু চাহে ক্যামোমিলা। জ্বর, উদ্বাময়, দাঁত উঠা ইত্যাদি কোন রোগের সহিত যদাপি উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণ বর্তুমান থাকে, তাহা হইলে ক্যামোমিলা উত্তম। ক্যামোমিলা শিশুগ্নোগের একটা মহৌষণ। শিশু অতান্ত ক্রোধান্তিত হইবার পর কোন পীডা-ছইলে ক্যামোমিলা ব্যবহার্য। একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, কলোসিভু, ইগ্লেদিয়া, লাইকোপডিয়ম, নক্সভমিকা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ইত্যাদি ঔষধও ফ্রেলিধাদ্রেকের পর কোন পীড়া হইলে ব্যবহার্য্য।

 পুন: বলে "আমি আর সহা করিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণ বাহির হয়া গেল," তজ্জনিত সে অতান্ত কাতর হয় ও ক্রন্দন করিতে থাকে। বদ্যলী কেহ সান্তনা করে, সে তাহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হয়; সান্তনা রাক্য অসহা, অর্থাৎ ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক অবস্থা প্রকাশ পায়। প্রসব কালে উক্ত প্রকারের বেদনা দৃষ্ট হইলে, এক কিয়া ত্ইমাত্রা ২০১ শক্তির ক্যামোমিলা স্থপ্রসব করাইয়া রোগীকে যন্ত্রণা মুক্ত করে। চিকিৎসক সাবধান হইয়া, মানসিক অবস্থার উপর বিশেষ লক্ষ রাখিলে, ক্র্মামোমিলা প্রয়োগ সম্বন্ধে ভুল হইবার সন্তাবনা অতি অল্প কিন্তু কেবল, মাত্র বেদনার ওলার লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিলে নৃতন শিক্ষার্থীর পুন: পুন: ভ্রম হইতে পারে। কেবল মাত্র প্রসব বেদনাতেই যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা নহে; স্লায়বীয় বেদনা, দন্তশ্ল, বাত ইত্যাদি যে কোন বেদনায় উক্ত প্রকারের চরিত্রগুলি প্রক্ষ্টিত হইলে, ক্যামোমিলা স্থন্দর কার্যা করিতে সমর্থ।

বি বি ধরা—উক্ত প্রকার সামান্য বেদনায় অন্থির হওয়ার সহিত বেদনায়ক স্থানে ঝিঁঝিঁ ধরা। বাত, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে যদ্যপি ঝিঁঝিঁ ধরা দেখিতে পাওয়া যায়, তাকা হইলে ক্যানোমিলা উত্তম। ক্যামোমিলার রোগীর যন্ত্রণা গরম প্রয়োগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাই বলিয়া প্রালসেটিলার ভায় শীতল প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হয় না পরস্তু শীতল বাতাদে রোগের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

মাননীয় ডাক্তার ভাস বলিতেছেন, তিনি যথন প্রথম চিকিৎসা.আরস্ত করিয়াছিলেন, একটী বামস্বন্ধে বাতগ্রস্ত রোগীকে একোনাইট, ব্রাইওনিয়া রসটক্স ইত্যাদি ঔষধ দিয়া কোন ফল পান নাই। পরে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আদিয়া ক্যামোমিলার দ্বারা রোগীকে সত্তর আরোগ্য করিলেন। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস উক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসককে ক্যামোমিলা দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "বেদ্নার সহিত

বেদনা থুক্ত স্থানে ঝি'ঝি' ধর। দেখিয়া স্থানি ক্যামোমিলা প্রয়োগে ইতস্ততঃ করি নাই।

রেফিউজ যথন নারিকেল ডাপ্লায় অবস্থিত ছিল, সেই সময় ই, বি, এস, রেলওএর একটা কম্মচারী আমার নিকট বাতের চিকিৎসা করাইবার জন্য আসিতেন। তাঁহার বাম পদের কয়েকটা অঙ্গুলিতে বাতের বেদনা হইত; প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময় তাঁহার অঙ্গুলি গুলি ফুলিয়া উঠিয়া বেদনাযুক্ত হইত। আমি তাঁহাকে প্রথমে অনেক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে এক দিবস রোগী আমাকে বলিলেন, তাঁহার পায়ে বেদনার্ক বিলাম, কয়েক দিবস মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। পরে আরও তুই একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার পুরাতন রোগের কথা আর শুনি নাই।

অত্যন্ত অস্থিরতা—বাত জনিত অত্যন্ত বেদনা। রোগী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না অনবরত বেড়াইয়া বেড়ায় (রসটকা, ফেরামমেট,, ভিরেট্রাম এলম)। উদরশূল, তলপেটের বাাথায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না. যন্ত্রণায় ছট ফট করে, চীৎকার করে এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিভ হয়। শিশুদিগের উদরে উক্ত প্রকারের বেদনা হইলে শিশু কিছুতেই. শুইয়া কিস্বা বিসিয়া থাকিতে চাহে না; কেবল কাঁদিতে থাকে, একমাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছু শাস্ত হয়।

ত একোনাইট্, আর্দেনিক এবং রসটক্ষেও অত্যন্ত অস্থিরতা আছে, কিন্তু উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির সহিত বিচার করিয়া ক্যামোমিলাকে নির্বাচন করা কিছু কঠিন। আবার অপর পক্ষে নিতান্ত সহজ, অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধের একত চিত্র যিনি উত্তমরূপে বৃঝিয়া হৃদয়ে ক্যাঁকিয়া রাখিবেন, তিনি রোগীকে দেখিবামাত্র ঔষধ নির্বাচন করিজে সমর্থ ইইবেন। 'একোনাইট, আর্সিনিকের অস্থিরতার সহিত রোগীর মুথে যেন ভয় ও চিন্তা মাথান থাকে, কিন্তু ক্যামোমিলায় বিরক্তির সহিত অস্থিরতা। উহা লিথিয়া শিথাইবার নহে, নিজে নিজে চিন্তা এবং ধ্যান দারা শিথিতে হইবে।

মস্তকে গরম ঘর্মা, ঘর্মো চুল ভিজিয়া যায়। কর্ণ প্রানাহে এবম্প্রকার যন্ত্রণাহয় যে রোগী চীৎকার কয়িয়া ক্রন্দন করে। কর্ণে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। আহার কিম্বা পানের পর মুখমগুলে ঘ্যা. কোন প্রকার গরম দ্রা মুখমধ্যে গ্রহণ করিলে দক্ষ্ শূল। গরম গ্রে প্রবেশ করিলে দন্ত বেদনার বুদ্ধি। রোগী মনে করে যেন তাঁহার দাত-গুলি বড় হইয়াছে। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়। যাহারা কফি সেবন করে তাহাদিগের উদরশুল। উদর মধ্যে বায় জন্মাইয়া উদরে বেদনা। উদর্বী বায়ুতে পূর্ণ হইয়া থাকে ও অল্প বায়ু নিঃসরণ হয় কিন্তু উহাতে উপশম হয় না। রাগাবিত হইবার পর ঋতুর সহিত উদরে বেদনা। প্রস্ব বেদনা উপর দিকে ঠেল মারে কিম্বা কটিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া উভয় উরুর ভিতর দিয়া নামিয়া যায়। প্রস্ব বেদনা অসহনীয়। শিশু, মাতা কিম্বা ধাত্রির উপর অতিশয় রাগান্তিত ১ইবার পর ফিট। গলা খুদ্ খুদ্ করিয়া কাদি। রাত্রে বিশেহতঃ ঘুনাইতে ঘুমাইতে কাসি। সমস্ত শরীরে শীত বোধ এবং শরীর শীতল কিন্তু মুখ্মগুল ও নিখাদ গ্রম। শ্রীরে শীত এবং উত্তাপ মিশ্রিত। গাত্র চর্মা ভিজা কিন্তু অত্যস্ত উত্তপ্ত ।

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি নানা প্রকার বাাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলির মধ্যে যে কোন লক্ষণের সহিত ক্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিতে কাল বিলম্ব করিবেন না।

উদ্ধিময় মল সবুজ বর্ণের ঘাস ছেঁচা অথবা শাক ছেঁচা মত।

মলে ডিম পাচা তুর্গন্ধি, মল সবুজ বর্ণ ও সাদা মল মিশ্রিত, শিশু অত্যন্ত ক্রেন্দনশীল, কেবল মাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছুক্ষণ শাস্ত থাকে।

ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে ইহাকে প্রয়োগ করা উচিত নহে। যদিচ ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণগুলি অতীব প্রয়োজনীয় তথাচ মলের লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাথিয়া চিকিৎসা করা নিতান্ত প্রয়োজন। রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য ক্যামো-মিলার পর প্রায়ই মাকুরিয়স অথবা সালফর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সচরাচর ১২, ৩০ এবং উর্দ্ধাক্তি ব্যবহৃত হয়।

# কফিয়া ক্রডা

(Coffea Cruda)

সায়ুন গুলির ক্ষমত। অতিশায় তীক্ষ্ণ—দৃষ্টি শক্তি এত প্রবল মতি ক্ষ্দ ক্ষ্ম অক্ষরগুলিও স্থলর দেখিতে পায়। আণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, ইত্যাদির অরম্বাও তদ্ধপ। মন এবং শরীর উভয়ই অতি মাত্রায় কার্য্যক্ষম। মন নানারূপ কল্পনা এবং মতলবে পূর্ণ, ভবিষাতের জন্যও নানারূপ মতলব আঁটিয়া রাথে। মনে কোন রক্ম মতলব উদয় হইলেই তাড়াতাড়ি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে।

বেদনা—কফিয়ার বেদনা, ক্যামোমিলার বেদনার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক। রোগী বেদনা একেবারেই সহা করিতে পারে না, যন্ত্রণায় ছট্ফট্
করে, ক্রন্দন করে, ছুটাছুটি করে। ক্যামোমিলার মানসিক অবস্থা
এবং একোনাইটের মৃত্যু ভয় কফিয়ায় নাই। আর একটী কথা, থাঁহাদিগের কফি সেবন করা অভ্যাস আছে, তাহাদিগের উপরোল্লিখিত রোগে
ক্যামোমিলাই প্রযোজ্য।

মাথাব্যথা-প্রায়ই কফিয়ার মাথাব্যথা মস্তকের একদিকে হইয়া

থাকে। রিরাগী মনে করে যেন, তাহার মাথায় এঁকটা পেরেক বিঁধাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই প্রকারের মাথাব্যথা ইগ্লেসিয়া নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তশূল — কফিয়ার দন্তশূল মুথ মধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে উপশন ইয়। ক্যামোমিলার দন্তশূল মুথ মধ্যে গরম দ্রব্য ধারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কফিয়ার ন্যায় শীতল পানিয় ধারণে উপশন হয় না।

াবাংক (ডিসমেনোরিয়া)— ৠতু সম্বনীয় পীড়ায় উদরে অসহনীয় বৈদনা। যদ্যপি বড় বড় কাল কাল, চাপ চাপ, রক্ত ভাঙ্গে এবং কফিয়ায় কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে কাামোমিলা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। প্রসব বেদনা অসহনীয়। এক কথায় শরীরের কোন স্থানের বেদনা যদ্যপি অত্যন্ত অসহনীয় হয় এবং অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে প্রথমে কফিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অনিদ্রো—কফি সেবন করিলে নিদ্রা হয় না, কাষে কাষেই শক্তিকৃত কফিয়া অনিদ্রার নহোষধ। ইহা বদ্যপি সত্য না হয় তাহা হইলে হোমিওপ্যাথি মিথ্যা। কফিয়া অনিদ্রার একটী মহৌষধ। হাম রোগের পর বদ্যপি রাত্রে কাসি এবং অনিদ্রা হেতু রোগী নিতাস্ত কৡ পায়, (:হাম রোগের পর এবত্থকার অনিদ্রা প্রায়ই হইয়া থাকে ) তাহা হইলে কফিয়া অতি উত্তম ঔষধ। শক্তিকৃত কফিয়া প্রকৃত নিদ্রা উৎপাদন করিয়া রোগীকে নিতাস্ত স্কৃত্বরে। ইহা আফিম কিয়া মদ্যের নায় মাদকতা দ্বারা রোগীকে আছয় করিয়া, কেবল আত্মীয়'য়জনের মনস্কৃত্তি করে না!।

উদরাময়— উদরাময়ে কফিয়ার চরিত্রগত বেদনা কিম্বা উদরশূল কফিয়াকে নির্দেশিত করে।

স্চরাচর ৩য়, ৬ৡ, ৩০ শক্তি বাবহৃত হয়।

# ইগ্নেসিয়া।

#### (Ignatia)

একোনাইট, ক্যামোমিলার ন্যায় ইগ্নেসিয়ারও মানসিক লক্ষণ প্রধান, ক্র্যাৎ ইগ্রেসিয়া স্নায় মণ্ডলের উপর স্কলর কার্য্য করিয়া থাকে। মানসিক লক্ষণ পরিনের্ত্তন হওয়া, ইগ্নেসিয়ার একটা চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী এই অতান্ত আহলাদিত, আবার পরক্ষণেই বিমর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইল। কেবল বিমর্ষ নহে, ছাখত, ক্রন্তনশীল ইত্যাদি হইয়া থাকে। মতি শীঘ্র শাঘ্র এই প্রকার মানসিক অবস্থা বদলাইয়া যায়। কোন প্রকার গভীর ছাংথ অথবা শোকসন্তাপ নিরবে সহ্য করিয়া মানসিক পীড়া। রোগী সর্ব্বদাই একাকী নির্জন স্থানে বিসয়া ছাংথভোগ করিতে ইচ্ছা করে। মনছাংথ অপরের নিকট প্রকাশ করে না। মানসিক অবস্থা বদলান, প্রায়ই হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত অথবা উন্মাদ রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন প্রকার ভয় লাগিয়া পীড়া হইলেও ইগ্রেসিয়া উপকারী। এক কথার ইগ্রেসিয়া মানসিক পীডার মহৌষধঃ

ইথেসিয়া কেবল মাত্র মানসিক বাাধিতে বাবহৃত হয়, এমন নতে।
যে সকল স্নায় মেরুদণ্ডের মধা হইতে বহির্গত হইয়া, শরীরের অপরাপর
বিশেষতঃ মাংসপেশিগুলির উপর কার্যা করে, তাহাদিগের উপরত্
ইথেসিয়া স্থানর কার্যা করিয়া থাকে। শিশু কিমা বালক ভীত হইয়া
অথবা অতান্ত তির্দ্ধৃত ও শাসিত হইয়া কিমা অন্য কোন প্রকারে গভীর
মানসিক তঃখ বা কপ্ত প্রাপ্ত হইবার পর, আক্ষেপ কিমা ফিট হইতে
থাকিলে ইথেসিয়া পরম উপকারী। একটা স্ত্রীলোকের প্রসব হইবার
পর অতান্ত ফিট্ হইতেছিল। যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন নানা
প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কিছুই ফল পাইলেন না। অবশেষে,
রোগিণীর ফিটের সময়, প্র্যাবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাহিলেন,

রোগিণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, তথন চিকিৎসক তাহার আত্মীয় স্বজনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস। করায় তাঁহারা বলিলেন, উক্ত স্ত্রীলোকটা তাহার মাতাকে অতাস্ত ভাল বাসিতেন, ক্য়েক দিবস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তচ্ছুবণে ৩০ শক্তির ইগ্রেসিয়া প্রয়োগ করাতে তিনি স্ম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন।

শরীরের মাংসপেশিগুলির নৃত্য। এই লক্ষণটীর দ্বারায় বেশ বৃঝিতে পারা যায় তাণ্ডব (কোরিয়া) রোগে ইয়েসিয়া ব্যবস্থত হয়। বিশেষ্তঃ ভীতিপ্রযুক্ত অথবা ক্লমিজনিত কিম্বা দম্ভোদ্গম কালীন তাণ্ডব রোগে উপযোগী। ইয়েসিয়া প্যাবালিসিস রোগেও উপকারী। যে সকল মনুযোর ধাতু হিষ্টিরিয়া যুক্ত তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

সায়বীয় শিরংণীড়া— শিরংপীড়ায় রোগী মনে করে যেন তাহার মস্তাকের এক পার্শ্ব দিয়া একটি পোরেক তাহার মাথার ভিতর বিদ্ধা হুইনেছে, চাপিয়া শায়ন করিলে উহার উপশ্যা। মনে কোন প্রকার দারুণ আঘাত লাগিয়া এবস্প্রকার শিরংপীড়া হুইলে, ইয়েসিয়া উত্তম। ইয়েসিয়ায় শিরংপীড়ার আর একটী ক্ষণ আছে—বেদনা স্থান পরিবর্তনে করে, বেদনার স্থান পরিবর্তনের সহিত কথন কথন বেদনার প্রকৃতিও বদলাইয়া যায়। সালকিউরিক এগিডের ন্যায় বেদনা ধীরে ধীরে আরম্ভ হুইয়া হুঠাৎ কনিয়া যায়; আবার হয়'ত বেলেডেনার নাায় বেদনা হুঠাৎ আরম্ভ হুইয়া হুঠাৎ কমিয়া যায়। একোনাহুট, জেলসিমিনম, সাইলিসিয়া, ভিরেট্রম এলম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় বস্থু পরিমাণ প্রস্রাব হুইয়া শিরংপীড়া আরোগা হুইয়া যায়। প্রায়ই হিট্রিয়া গ্রস্ত কিম্বা নার্ভান স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার হুইয়া. থাকে।

নিয়লিথিত কারণগুলিতে শিরংপীড়ার বৃদ্ধি হওয়া, ইগ্নেসিয়ার লক্ষণ বিশেষ। কাফি দেবন, ধূমপান, অতিরিক্ত নস্য ব্যবহার করা, তামাকের পুম গ্রহণ করা, অভিরিক্ত মনোযোগের সহিত মলত্যাগ করা ইত্যাদি।
হয়েদিগায় সোরিননের নাায় ক্ষার সহিত মাথার যন্ত্রণার উদয় হইয়া
থাকে। ঠানা বাতাস, হঠাং মন্তক সঞ্চালিত করা, নীচের দিকে ঝোঁকা,
অবস্থিতির পাববর্তন করা, দৌড়ান, উপরদিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকা
ইত্যাদি কাব্যে শিব্যুপীচাব বৃদ্ধি হয়।

প্র্যাপ্ত প্রিমাণে মত্রতাগ, মাথাটা চাপিয়া শ্রন কবা, বাহিক উত্তাপ প্রয়োগ ইত্যাদি কাবণে শিরংপীভার হাস হইয়া থাকে।

গলমধ্যে, ইয়ে সিয়ার কতক গুলি লক্ষণ দেখিতে পাৎয়। যায়। গলাব মধ্যে ইগ্রেসিয়ার একটা আশ্চর্যা লক্ষণ এই রোগিণী মনে করে তাহার পাকস্থলি ১হতে একটা গোলার নাায় পদার্থ বরাবর গলা পর্যান্ত উঠিয়া আাদতেচে এবং তজ্জানত রোগিণীর গলাটী যেন বদ্ধ হইয়া যাইতেছে। রোগিণী পুনঃ পুনঃ উহাকে গলাধ: করণ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু উহা পুনঃ পুনঃ উপর দিকে উঠিয়া আদিয়া নিতাত কইদায়ক হয়। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই কোন কারণে অভ্যন্ত গুঃখিত অথবা ক্রন্দন কারবার চেষ্টা করিলে হইয়া থাকে। টন্সিলের প্রদাহ এবং ডিপথিরিয়া রোগেও হল্মনিয়া বাবহাত হুইয়া থাকে। এবম্প্রকার রোগীতে যদাপি গলাধ:করণে রোগের যন্ত্রণার উপশম ১য়, অথবা চুইবার গলাধঃকরণের মধাবতী সময় যন্ত্ৰণার ুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইইলে ইগ্লেসিয়া উত্তম। আর একটী আশ্চর্যা লক্ষণ ইগ্রেসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, রোগ তরল পদার্থ গলাধঃকরণে নিভান্ত কষ্ট বোধ করে কিন্ত শুষ্ক থাদ্য ভোজনে তাহার কোনই কষ্ট হয় ন। ল্যাকেসিস নামক ঔষধেও উক্ত লক্ষণটী বর্তমান আছে কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ায় ঠিক উহার বিপারত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তরল পদার্থ সহজে গুলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু অতি সামানা শুষ্ক থাদা গলায় আট কাইয়া যায়।

ইমেসিয়ার আরও কতকগুলি পথ প্রদর্শক লক্ষণ নিম্নে প্রদন্ত । ইইল।

ধুমপানে নিতান্ত অনিচ্ছা, ধুমপান করিলে সকল প্রকার লক্ষণের রুদ্ধি
হুইয়া থাকে। পাকস্থাল মধ্যে শুন্ত শুন্ত বোধ। ইংগ্রান্যর রোগীতে
প্রায় এই লক্ষণতার সহিত দীঘ নিশাস পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মনতঃশ্ব জ্ঞাপক লক্ষণ সমূহ উদয় ইইয়া থাকে। হাইড়াসটিস ও সিপিয়াতে ও উক্ত প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় কিন্তু অন্যান্ত লক্ষণ দ্বারা ইংগ্রান্যার সাহত উ্হাদিগের পার্থকা নির্ণয় করিতে ইইবে। রোগী মনে করে তাহার পাকস্বলিটী নুবম ইইয়া ঝালয়া পড়িয়াছ: হাপকাক নামক ওয়ান্ত এই প্রকারের লক্ষণ দোঘতে পাওয়া যায়। হিষ্টারয়াগ্রন্থা স্থালোকদিগের উদরের শুল্রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট ইইলে ইংগ্রাম্য় মহৌষধা।

ইংগ্রাস্থা ইন্টার্মটেন্ট জরের একটা উৎকৃপ্ত ঔষধ। বছাদ্বস্থাবং কুইনাইন সেবন করিয়া, জব পরাতনে পরিণত হুইলেও ইগ্রেসিয়ার ছারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। জরের নিম্নালিখিত লক্ষণগুলি ইগ্রেসিয়ার চরিত্রগত। জুরে, কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা; বাহ্নিক উন্তাপ প্রয়োগে পীড়ার উপশম হয়; গাত্র, বস্তু ছারা আচ্চাদিত করিলে উন্তাপ অত্যন্ত বন্ধিত হয়; শীতের সময় মুখ মগুল রক্তবর্ত্ত, এই চারিটী লক্ষণ ইগ্রেসিয়ার আতশম প্রিয়। জরে শীতাবস্থায় পিপাসা, অন্ত কোন অবস্থায় পিপাসা নাই, এই লক্ষণটা ইগ্রেসিয়া ব্যতিরেকে আর কোন উক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতাবস্থায় মুখমগুল রক্তবর্ণ এবং সক্ষদা আগুন অথবা কোন প্রকার ব্যক্তিক উন্তাপে রোগী নিতান্ত ভাল বোধ করে, সেই কারণ, রোগী উননের পার্থে অথবা ঐ প্রকার কোন গ্রম স্থাকিতে বড়ই ভালবানে।

নাক্সভমিকার স্থায়, হগ্নেসিয়াতেও গুহুত্বার ও গুহুপথের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গুহুপথটা বাহির (Prolapsus of the rectum) ১ইয়ণপড়া, ইগ্নেসিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। নক্সভমিকার স্থায়, ইগ্নেসিয়ায় পুনঃ পুনঃ মলভ্যাগ করিবার ইন্ডা হয় কিন্তু, মলভ্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে মলের পরিবর্ত্তে শুহুপথটী বাহির হইয়া পড়ে। রোগী মলত্যাগ করিবার সময়, তাহার মলদার বাহির হইয়া পড়িবার ভয়ে কোঁথ দিতে পারে না। মলত্যাগ করিবার পর শুহুদারে এক প্রকার যন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা প্রায় ছই ঘণ্টা পর্যান্ত থাকে। নাইট্রিক এসিডেও উক্ত প্রকার যন্ত্রণা তরল মলত্যাগের পর হইয়া থাকে। গুহুদাণে তীরবিদ্ধবং যন্ত্রণা উপর দিকে ধাবিত হয়। এই লক্ষণটা ইয়েসিয়ার অতিশয় প্রিয়। একম্প্রকারের যন্ত্রণা মলত্যাগ করিবার পরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচর : ০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

## ককিউলাস ইণ্ডিকাস।

#### ( Cocculus Indicus )

মনুষ্য শরীরস্থ সায় বিধানের অন্তর্গত মেক্নমর্জার উপর ইহার কার্যা দোখতে পাওয়া যায়। মস্তিক্ষ হইতে গোল একটা দড়ার ন্থায় পদার্থ পৃত্তের শিরদাড়ার মধ্য দিয়া বরাবর কটিদেশের নিয় পর্যাস্ত আগমন করিয়াছে, উহাকে ডাক্তারি ভাষায় স্পাইন্থাল কর্ড বলে, এই স্পাইন্থাল কর্ডের গাত্র হইতে সক্ষ সক্ষ হতার ন্থায় পদার্থ নির্গত হইয়া হস্ত পদ ইত্যাদি হানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এই গুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় স্পায়ু এবং ডাক্তারি ভায়য় নার্ভ বলে। সায়ু অথবা নার্ভ যাহাই বলুন উহার প্রত্যেক হয়ে ত্ইটা করিয়া তার আছে, অর্থাৎ ছইটা সক্ষ সক্ষ হত্ত মিলিত হইয়া একটাতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত: তুইটা তারের পৃথক্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা তার বোধশক্তি উৎপাদন করে অর্থাৎ কৈন

প্রকার আঘাত লাগিলে অথবা স্পশ করিলে যাহা আমরা বুঝিতে পারি উক্ত বোধশক্তি উৎপাদন করা একটী স্থত্তের কার্য্য এবং অপরটী হুন্ত পদ চালনা করা ইত্যাদি কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে।

ক্ষিউলাদ মেরুদণ্ডের উপর বিশেষত: চালনকারী রায়ু স্ত্রের উপর পক্ষাঘাতের স্থায় ত্র্বলিতা উৎপাদন করে। সেই কারণ যে সকল পক্ষাঘাৎ রোগ মেরুদণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের পক্ষে ক্ষিউলাদ উত্তম। উক্ত প্রকার ব্যাধির প্রথম অবস্থায় কটিদেশে পক্ষাঘাত্ত্বর স্থায় তর্বলিতা বোধ হয়। চলিয়া বেড়াইবার সময় মনে হয়, কটিদেশু আর শরীরকে ধারণ করিতে পারিতেছে না। নিম্পাথায় ত্র্বলিতা, বেড়াইতে বেড়াইতে হাটু ভাঙ্গিয়া যায়,পদতল যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। জায়ু ত্রইটী এমন বেদনা করে, মনে হয় যেন জ্যুভায় পেশা হইতেছে। বাছ ত্রটী অসাড় হইয়া যায় এবং মনে হয় যেন হস্ত ফুলিয়াছে। প্রথমে একটী হস্ত অসাড় হইয়া, পরে অপরটী অসাড় হয়।

ভণাণীরি মাসল্—মাননীয় বিথ্যাত ডাক্তার চক্রশেশর কালী মহাশয় ভলাণীরি মাস্ল্কে ঐচ্ছিক মাংসপেশী বলিয়াছেন। আমিও তাঁহাকেই অনুসরণ করিব; কিন্তু আমি পাঠক এবং পাঠিকা উভয়ই আশা করি বলিয়া, আমাকে আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিতে ইইবে। ঐচ্চিক মাংসপেশী অর্থে, আমাদিগের শরীর মধ্যস্থ যে সকল মাংসপেশীগুলি আমাদিগের ইঞা বাতিরেকে নিজ ইচ্ছায় উপয়ুক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; যেমন বক্ষ মধ্যস্থ "ধুক্ ধুকি" অর্থাৎ হৃৎপিও (Heart) নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছে কাহারও আদেশের অপেক্ষাম নাই; তদ্ধপ অনেক মাংসপেশী আমাদিগের শরীর মধ্যে নিজ ইচ্ছায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, আমাদিগের আদেশের অপেক্ষা রাখেনা, ইহার্দ্দিগকে ভলাণীরি মাসল্দ্ বা ঐচ্ছিক মাংসপেশী কহে।

খিখ্যাত ডাক্তার প্রেরি, ডান্হাম, ইহারা সকলেই বলিতেছেন

ঐচ্ছিক মাংসপেশীর উপর ককি উলাদের কার্যা প্রধান। মহাত্মা হানিমান যখন ককি উলাদকে মন্ত্রা শরীরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, দেই সময়কার কতকগুলি লক্ষণদৃষ্টে, মানশীর ডাক্তার হিউজও উপরোল্লিখত মত সম্প্রিন করেন।

গ্রীবাদেশের মাংসপেশীর ত্রলভাতা এবং মন্তকটী ভারি বোধ, মাংস-পেশীগুলি এত তুলল দে মাণানিকে ধারণ করিতে পারে না। কটিদেশে পদালাভের গ্রায় বেদনা, দরুর মাংসপেশীগুলিতে সাড়াআড়িভাবে এক প্রকার আক্রেপস্ক টানিয়া-ধরার ন্যায় বেদনা, ভজ্জনা রোগীচলিতে পারে না। তুললতা জানত হাটু গুটী ভাঙ্গিয়া গড়ে, চলিবার সময় রোগী মাতালের ন্যায় টলিতে উলিতে এক পার্শ্বে পড়িয়া যাইবার ন্যায় হইয়া থাকে। খাদ্যাদ মুখে তুলিবার সময় হস্ত কাঁপিতে থাকে হস্ত যত উপরে উঠান হয়, তত অধিক কাঁপতে থাকে। কথন পা অগাড় আবার কথন হাত অগাড়া এই একটী হস্তে কোন প্রকার সাড় নাই আবার পরক্ষণে অপর হস্তটী তক্রপ। উপবেশনাবস্থায় পায়ের পাতা গুটী অনাড়। কটিদেশের বেদনার সহিত সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাতিক ত্র্বেগতা।

নিমলিথিত লক্ষণগুলি সকাঞ্চিক তুর্কলতার প্রথমে অথবা স্থিত দোধতে পাওয়া যায়। আহার কিন্তা পানের পর, মাণাটী কেমন এক প্রকার গুলাইয়া যায়। নেশা করার ন্যায় মাথা ঘুরে এবং মনের মধ্যেও ভয়ানক গোলবোগ চলিতে থাকে। বিছানা হইতে উঠিবার সময় এত মাথা ঘুরিয়া উচ্চ যে, রোগী বিছানাতে শুইতে বাধা হয়। শিরঃপীড়ার সহিত গা বমি বমি করে এবং বমন করিবার জন্য ইচ্ছা হয়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি গাড়িতে কিন্তা নৌকারোহন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"খালি থালি বোধ"—এই লক্ষণটীও ককিউলাসের বিশেষ

চরিত্রগত লক্ষণ, এ প্রকার "থালি থালি বোধ" চুর্রজভার্জনিত হইয়া থাকে। মন্তক মধ্যে থালি থালি বোধ; উদর, বক্ষন্ত্রণ, পাক ও'ল ইত্যাদি যে কোন স্থানে থালি থালি বোধ হইতে পারে।

শিরঃপীড়ার সহিত গা বমিবমি করা, ককি ট্লাসের চরিত্রত লক্ষণ। কোন প্রকার ধাতু মুখ মধ্যে ধারণ করিলে মুখের আস্বাদ যে প্রকার হয়, রোগীর মুখের আস্বাদ সেই প্রকার হুইয়া থাকে।

স্ত্রীলোক দিগের ৠতু ঘটিত গোলযোগেও ককিউলাস বাবছত গ্রামা থাকে। পেটনী অত্যন্ত ফাঁপা। উদরে কামড়ান মত বেদনা। পুতু ঘটিত রোগে যদ্যপি রোগিণী অত্যন্ত কুর্মলতা বোধ করে, এমন কি কথা কহিতে, চলিতে, উঠিতে অত্যন্ত কুর্মলতা বোধ হয়, তাহা গ্রহদে ককিউলাস অতীব উৎক্লপ্ত ঔষধ। কার্মো এনিমেলিস নামক ঔষধেও অত্যন্ত কুন্মলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কার্মো এনিমেলিসে অধিক পাতু আবে রোগিণী কুর্মলতা বোধ করে। ককিউলাসে আধক পাতুআব একেবারেই নাই, পরন্ত দিন দিন পাতুআব কমিয়া ক্রমে প্রদর (লিউকোরিয়া) দেখা দেয়।

কাকউলাদের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ চারিটা নিম্নে পুনরবার প্রান্ত হইল : ১। গ্রীবাদেশের মাংসপেশীর ত্র্বলতা এবং মস্তকে ভারি বোধ। ২। গাড়ি কিন্তা নৌকারোহণে ব্যোগের বৃদ্ধি। ৩। শরীবস্থনানা যন্ত্রে তুর্বলতা এবং থালি বোধ। ৪। অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা রাত্রি কাগরণ ইত্যাদি কারণে রোগ।

উদরে অত্যন্ত বায়ু জন্মাইয়া উদরটী ফুলিয়া উঠা। রোগী মনে করে যেন, তাহার উদর মধ্যে কতকগুলি থোঁচা কিম্বা পাথর পোরা রহিয়াছে। প্রায়ই মধ্য রাত্তে রোগের বৃদ্ধি। মনে হয় যেন উদরের নানা স্থানে বায়ুছড়াইয়া রহিয়াছে কিন্তু অধোবায়ু নিঃস্বরণ হইলেও উপশম হয় না।

স্চরাচর ৩০ হইতে উদ্ধশক্তি।

### কোনিয়ম ম্যাকিউলেটম।

#### (Conium Maculatum)

ইহার সাধারণ নাম হেমলক। এই বিষল্পারা দার্শনিক মহাপণ্ডিত সক্রেটিসকে হত্যা করা হইয়াছিল। এই ঔষধটী দেবন করিলে চরণ হইতে ক্রমশঃ সমস্ত শরীর অসাড় হয় ওে অবশেষে স্ত্যু ঘটিয়া থাকে, সেই কারণ যে সকল পক্ষাঘাত রোগ চরণ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর দিকে উঠিতে থাকে তাহার পক্ষে কোনিয়ম উত্তম।

এই লক্ষণটা কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ! ডাক্তার ভাগ বলিতেছেন শয়ন করিলে অথবা পার্স পরিবর্ত্তন করিলে, মাথা ঘুরিয়া উঠে। মস্তক পার্শ্বে ফিরাইলেই মাথা ঘুরিয়া উঠা, কোনিয়মের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রিয় লক্ষণ।

একটা রোগীর চরণ দিন দিন অসাড় হইয়া যাইতেছিল, সে অন্ধকারে দাড়াইতে পারিত না। রাস্তা দিয়া যথন চলিয়া যাইত, তথন তাহার স্ত্রী অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে থাকিয়া, রাস্তার উভয় পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিত, কারণ রোগী কিঞ্চিন্মাত্র মস্তক ফিরাইলে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িত। এই রোগীকে কোনিয়ম প্রয়োগ করাতে, প্রথমে রোগ রৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, উষধ বন্ধ করিতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল স্বভাবত:ই কোনিয়ম এক সম্প্রাইইয়া থাকে। উক্ত রোগীকে সি, এম, শক্তির কোনিয়ম এক সম্প্রাইইতে চারি সপ্তাই অস্তর, একবার করিয়া প্রয়োগ করা ইইয়াছিল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল। উক্ত প্রকার মাথাছোরা কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ। বৃদ্ধদিগের মাথা ঘোরা কিম্বা জ্বরায়ু অথবা ডিম্বাধারের কোন রোগের সহিত উক্ত প্রকারের মাথাগোরা প্রাকিলে, কোনিয়মকে স্বরণ করিবেন।

কোনিয়ম চক্ষুপ্রাদাহে বাবজ্ত হইয়া থাকে। রাত্রে চক্ষের যন্ত্রণার বৃদ্ধি, দামানা মাত্র আলোক লাগিলেই চক্ষের যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অদ্ধকার গৃহে ও চাপনে উপশম। জেলসিমিয়ম. কষ্টিকম, দিপিয়ার ন্যায় "চক্ষের পাতাটি বুলিয়া পড়া" কোনিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন প্রকার আঘাতাদি লাগিবার পর, উক্ত স্থানে ফীতি রহিয়া

যাওয় । তুমাধাে স্টিবিদ্ধবং বেদনা । ইউটেরাস, পাকস্থলি, স্থন
ইত্যাদি স্থানের ফীতিতে এমন কি ক্যান্সার রোগেও কোনিয়ম স্থলর
কার্যা কবিয়া থাকে । উক্ত প্রকার ফীতি কিম্বা ক্যান্সার যদাপি
আঘাতাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কোনিয়ম অধিকতর ফল দান
করে । কোন প্রকার আঘাতাদির পর, কোন ফীতিতে যদ্যপি পাথরের
নায়ে শক্ত ও ভার বােধ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রথমে কোনিয়মকে
স্মরণ করা কর্ত্তবা । স্থনে শক্ত ও ফুলা হইলে দক্ষিণ দিকের জন্ম কোনিয়ম এবং বাম দিকের জনা সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয় । স্ত্রীলোকদিগের
প্রত্যেকবার ঋতুর সময় স্তন ভারি, বড় এবং অতান্ত শেনা, বেড়াইলে
অথবা সামান্য ঝাঁকি লাগিলে অতান্ত লাগে । কোনিয়মে হলবিদ্ধবং
বেদনা এবং আলা আছে, এস্থলে এপিস মেলিফিকার সহিত ভ্রম হইতে
পাবে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ হারায় ওইধ নিবাচন করিতে হইবে।

জননেজ্রিরে উপরও কোনিয়মের স্থানর কার্যা দেখিতে পাওয়া বায়। লিঙ্গের অতান্ত গুর্বলতা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার ফুচিন্তা করে কিন্তু কার্যাত কিছুই করিতে পারে না। স্ত্রীলোক দেখিলে অথবা আলিঙ্গন করিলে বার্যা খালন হইয়া বায় অথবা লিঙ্গোদ্রেক হইবার পর আলিঙ্গন করিবার সময়, উহা শিথিল হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার রে'গা হইতে ক্রমশঃ এক প্রকার মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। রোগীর কিচুই ভাল লাগে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সহজেই বিরক্ত হয়, কর্মায় নিজের রোগের নানা প্রকার বিষময় ফল ভোগ করে এবস্প্রকার মানসিক অবসা স্থী এবং প্রকার উভরেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী কিয়া প্রকার অতিরিক্ত কামাচার করিয়া অথবা একেবারেই কৌমার্যা ব্রত অবলম্বন করিয়া, উক্ত প্রকার মানসিক রোগগ্রন্থ হইলে এবং ভাগার সম্ভিত কোনয়মের চারত্রগত মাথাঘোরা বর্ত্তমান থাকিলে কোনয়ম নিতান্ত উপকারী।

মূত্র থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয়, অর্থাৎ প্রপ্রাব সরণ করে। এই প্রকার মূত্রগোগ প্রায়ই বৃদ্ধানের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। রোগা নিদ্রো যাইলেই ঘর্ম্মাইটতে থাকে, এমন কি ভন্দাবৈশ হইলে বর্দ্মাহয়। এই ক্ষণটা কোনিয়মের অভিশয় প্রিয় লক্ষণ। কেবল মাত্র এই লক্ষণটা অবলম্বনে ডাক্তরে লিপি, একটা অশিতী বর্ষ বৃদ্ধের প্রশাবাত আবোগা ক'রয়াছিলেন।

উদরামগ্র – বৃদ্ধণিগের উদরাময়ে কগন কখন কোনিয়ম বাবহৃত হয়। মূত্রের লক্ষণই প্রধান। মূত্র থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হওয়া অর্থাৎ একবার থামিশ্র যায় আবার হইতে থাকে, এই লক্ষণটী অবলম্বনে উদরাময়ে কোনিয়ম প্রয়োগ করা যাহতে পারে। সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চশক্তি বাবহার্যা।

## ইশ্বিউলাস হিপোকাটেনম।

### (Æsculus Hippocastanum)

কটিবেদনা—প\*চাদিকে পাছার উপর যে অস্থিয়ান (সেক্রাফ্)
আছে, সেই স্থান হইতে উক্ত পর্যান্ত মনদ মনদ বেদনা। উক্ত বেইনা

বেড়াইলে অথবা সন্মুথদিকে ঝুঁকিলে নিভান্ত রুদ্ধি এইয় থাকে, এই লক্ষণটা ইম্বিউলাসের অভিশয় প্রিয় লক্ষণ। ইম্বিউলাসের আর একটি চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী মনে কবে ভাহার গুহাছারের মধ্যে কতকগুলি কাটি থোঁচা পোরা রহিয়াছে। অশ্রোগে গুহা ছারে গোঁচা খোঁচা নোদ দেখিতে পাওয়া ধায়, সেই কারণ হম্বিউলাস অশ্রোগের একটা মহৌ্যধ। গুহাপথটা শুক্ষ এবং পূর্ণবোদ অথবা রোগী মনে করে যেন কতকগুলি ছোট গোঁচা দ্বারা গুহাপথ পূর্ণ রাহ্মাছে।

" উপরোলিখিত লক্ষণগুলি, জরায়ুর স্থানচুত্তি অথবা প্রদাহ কিন্তা প্রদরস্থার ইত্যাদি বোগে দেখিতে পাহলে, হরিউলাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনেক অতি কঠিন প্রদর্গ্রাব (লিউকোরিয়া) উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে, ইন্ধিউলাস দ্বারা নিরাময় হুইয়াছে।

সদি এবং গলক্ত বোগেও হস্কিউলাস অতিশয় উপকারা। ইস্কিউলাসের সদি আসেনিকের নাায় পাতলা জলবং এবং জালাযুক্ত কিন্তু ইস্কিউলাসের বিশেষত্ব এই, ক্ষতবং বোধ ও রোগী ঠাওা বাহাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না।

পুরাতন কিম্বা তরুণ গলক্ষততেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইন্ধিউলাস উপকারী।

তিদরাময়—ইন্কিউলাস পুবাতন উদরাময়ে উত্তম। অর্শরোগগ্রন্থ বাক্তির উদরাময়ে ইন্কিউলাসের চারত্রগত কটি বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে; ইহাকে প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তবা। বেড়াহলো কিন্তা সম্মুখ-দিকে বুঁকিলো কটিবেদনার এত বুলিহ্য যে, রোগী মনে করে যেন তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া যাইবে।

### জিন্ধম মেটালিকম।

(Zincum Metalicum)

স্নায়বীর তুর্ববলত।—জিঙ্কমের একটা প্রিন্ন লক্ষণ। স্নায়ুমণ্ডলের উপর জিল্পনের অন্তত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। হাম কিম্বা স্কারলাটিনা ইত্যাদি রোগে যদ্যপি ছব্দণতা জনিত চর্ম্মোন্তেদগুলি উঠিতে না, পারে, তাগ হইলে জিম্বন তাহার পক্ষে উত্তম। এক কথায় বলিতে হইলে, স্নায়বীয় ত্তকলতা জনিত যদ্যপি রোগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাৎ হইস্কু-ব্যাগীর कौरन विश्रन इम्र जाश इटेल किक्षम श्रन्तत्र कार्या कतिमा थारक। এই স্থলে চিকিৎসকের বিচার শক্তির প্রয়োজন। অতি ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রক্বন্ত জীবনীশক্তির তুর্বলতা জনিত অথবা সোরা কিম্বা অন্য কোন কারণে রোগ আরোগ্য হইতেছে না। হাঁপানি কাসিতে বক্ষে তুর্বলতা, রোগী কফ ভুলিতে পারেনা কিন্তু সদি উঠিয়া যাইলে, রোগা উপশম বোধ করে। রোগিণীর ঋতু ভ্রাব হয় না কিন্তু ঋতু স্রাব হইলে, আর কোনই অস্তুথ থাকে না (ল্যাকেসিস)। স্নায়বীয় চন্দ্ৰতা রোগীকে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য অথবা মদ্য সেবন করিতে দেয় না, অতি অল্পথাত্র মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে, যদিচ অতি অল্ল সময়ের জন্ম মত্ততা আসিয়া রোগীকে কিঞ্চিৎ স্মন্ততা প্রদান করে. তথাচ পরক্ষণেই রোগ অভিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্লোনোইন, ্লিডাম, ফ্লুওরিক এদিড, এন্টিমনিয়ম ক্রুডম ইত্যাদি অনেক ঔষধে 'কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনের পর রোগের বুদ্ধি" এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তন্মধ্যে জিল্পন সর্কপ্রধান। আরও মনে রাথিবেন যে, জিঙ্কমের রোগীর শরীরে মাদক দ্রব্য সহ্য না হঞ্যার প্রধান কারণ জীবনীশক্তির তুর্বলতা। ٦.

বছক্ষণ ঘাড় একভাবে অথবা উচ্চ বালিসে রাখিলে যে প্রকার বেদনা হয়, গ্রীবাদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা। অনবরত লিখিলে কিম্বা কোন কার্যা করিলে রোগের বৃদ্ধি। কটিবেদনা, উপবেশনাবস্থায় বৃদ্ধি এবং বেড়াইলে উপশম। এই সময় রসটক্ষকে মনে হয়। জিম্বমের বিশেষত্ব এই রসটক্ষের ভাগয় সর্বাঙ্গিক কট্ট অনবরত স্থিতি পরিবর্ত্তনে উপশম হয় না। পালসেটিলাতেও উক্ত প্রকারের কটি বেদনা গমনাগমনের উপশম হয় কিন্তু তৎসহিত পলসেটিলায় ঋতু সম্বনীয় গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত স্ত্রাসহবাস এবং ইক্রিয় দৌর্বল্যের সহিত কটিবেদনা জিম্বমের আর একটা লক্ষণ। কোবাল্টম্ নামক ঔষধের কটিবেদনার সহিত জিম্বমের কটিবেদনা প্রায় সমভাবাপয়, কারণ অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস এবং ইক্রিয় দৌর্বল্য কেবিল্যাল্টমের একটা কারণ বিশেষ। ইহার মীমাংসা এই, জিম্বামের কটিবেদনা গুলু ক্রেক্সরণের পর উপশম হয় কিন্তু কোবাল্টমে নামক ঔষধে তাহা হয় না।

নিম্ম শাখার কম্পান—ইহা জিন্ধমের একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই লক্ষণটা ত্রবলতা পরিচায়ক। অধিকাংশ জিন্ধামের রোগীতে নিম শাখায় কম্পান দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী শয়ন কিন্ধা উপবেশন করিয়া আছে কিন্তু তাহার চরপ কাঁপিতেছে বা নড়িতেছে। নেরুদণ্ডের মধ্যে জালা বোধ। উপরে কোন প্রকার গরম কিন্ধা অন্ত কিছুহ জন্তুত্ব হয় না কিন্তু রোগী দেরুদণ্ডের মধ্যে অত্যন্ত জালা বোধ করে। শরীরস্থ নানা স্থানের মাংসপেশির নৃত্য। শরীরস্থ নানা স্থানে মাংসপেশির এই প্রকার নৃত্য আরোগ্য করিতে ইয়েসিয়া, এগারিকাদ এবং জিন্ধ্য প্রধান।

স্বর্ব শরীরের কম্পানান অবস্থা-—জিল্পান এ প্রকার অবস্থার ও একনী মহৌষধ বিশেষ। এ লক্ষণটীও তুর্বলতা পরিচায়ক। রোগীর নিজের হস্ত ও পদের কিম্বা অন্ত কোন স্বাভাবিক গতির উপ্র প্রভুত্ব থাকে না। বিনা পক্ষাঘাতে এবস্প্রকার অবস্থা। এ প্রকার অবস্থা শীঘ্র বিদ্রিত না হইলে পক্ষাঘাত হইবার সন্তাবনা।

কোন প্রকার চথ্যোদ্তেদ অথবা দাঁত উঠা কিম্বা অন্যাকোন রোগ বিসিয়া গিয়া মন্তিকে পীড়া হুইলে যদঃপি জিফ্কুসের, লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হুহলে হতন্ততঃ না ক'রয়া জিল্পম প্রয়োগ করা কর্ত্বা। নিয়ে মাননীয় ডাক্তার নাস প্রদত্ত একটী রোগিণীর বিবরণ দেওয়া হুইল।

একটি বিংশতে বর্ষ বয়স্থা মহিলার সর্বাঙ্গিক তুর্বলতার সহিত শিরঃপীড়া এবং ক্ষুধানন হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান অস্থুখ সন্তাঙ্গিক ত্কলতা। তিনি কুলে পড়িতেন। প্রথমে জেলসিমিয়ম ুদ্যু। পরে ব্রাই ওনিয়া প্রয়োগ করা হয়। উক্ত 16 কিৎসার রোগিণী ধীরে ধীরে আরোগ্য ১৮৫৬ লাগিলেন। এক দিবধ বাত্রে ঘর্ম্ম হওয়াতে তিনি তাঁহার গাত্রের আবরণ খুলিয়া ফোলয়াছিলেন, তজ্জনিত ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ অত্যস্ত বাড়িয়া নিমাল্থিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। উদর্টী অত্যন্ত ফাঁপা এবং ভয়ানক রক্তস্রাব, বিকার। এলুমেন প্রয়োগে রক্ত স্রাব থামিঃত্রে জতান্ত অধিক ছবলতো দৃষ্ট হইল। রোগিণী একেবারে অজ্ঞান, চক্ষুণ্ডটি বিক্ষাবত স্ইয়া ডপর দিকে ঠে'লয়া উঠিয়াছে,"শিব চক্ষু" মস্তকটা পশ্চাৎ দিকে বক্র, রোগিণী অনবরত বিছানার নিচের দিকে গড়াইয়া পাড়তেছে এবং সমস্ত শরীর এত কাঁপিতেছে বে, এমন কি. বিছানা পৰ্যান্ত নড়িতেছে। হস্ত এবং পদ হইতে জাতু পৰ্যান্ত মৃত মন্ত্রধোর ন্যায় ঠাণ্ডা, নাড়া ক্ষীণ কিন্তু এত ক্রত যে গণনা করা হংসাধ্য, অগাৎ মান্তকের পক্ষাঘাতের ম্যায় সকল লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইল। রোগিণীর জীবন আশা সকলেই পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ডাব্রুার তাদ ১০ ফোটা জিল্পান তুই ড্রাম ঠাণ্ডা জলের সঞ্চিত মিশ্রিত করিয়া, রোগিণীর বন্ধ দন্তের মধ্যাদগাকাঞ্চংকি।ঞ্চং প্রয়োগ করিতে উপ্লদেশ দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে রোগণী চক্ষু নামাইয়া ক্ষীণস্বরে তুগ্ধ

চাহিল। তিনি একটী নলের সাহাযো প্রায় অর্দ্ধ প্লাস কৃষ্ণ সেবন করিলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই একবার তাঁহার আহার হইল। কয়েক দিবস তাঁহাকে আর কোন ঔষধ দেওয়া হয় নাই কিন্তু রোগিণী ধীরে ধীরে আমরোগ্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আরও একমাত্রা নক্স ভমিকার্ম রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন।

উদরাময়—উদরাময় অথবা রক্তামাশর রোগের প্রথমাবস্থার প্রায়ই জিক্ষম ব্যবস্থাত হয় না। রোগ ক্রমশঃ কঠিনাকার ধারণ করিয়া মস্তিক্ষের চুর্বলিতা উৎপশ্চন করিলে অথবা মস্তিক্ষে জলসঞ্চয় ইইলে জিল্পন উত্তম। শ্রীরে কোন প্রকার উত্তাপ নাই, অথচ।ফট্টাকস্বা সক্ষান্ত্রিকা দেয়। জিক্ষনের লক্ষণ অর্থাৎ সায়বিষ চর্বলিতা জিল্পানকে নির্দেশ করিয়া দেয়।

বালকদিগের দন্তোলামে ব্যাঘাত জন্মি, উদরাময়ের সাহত ফিট হইতে থাকিলে এবং নিমলিখিত লক্ষণ গুল বর্ত্তনান থাকিলে, জিল্পম স্থান্দর কার্যা করে; মুখমগুল মলিন, উত্তাপ নাই, নিম শাখা অনবরত চালনা করা, জোরে চিংকার করিয়া উঠা, শরীরের মাংসপেশীগুলি থোঁচয় থোঁচয়া উঠা, অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকা। নিদ্যাবস্থায় লাফাইয়া, কিল্পা চিৎকার করিয়া অথবা শরীরস্থ মাংসণেশি থোঁচয়া উঠা। ভয় পাইয়া, উঠিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকা। মাথাটী অনবরত এপাশ ওপাশ করিয়া নাড়িতে থাকা ইত্যাদি।

দচরাচর ৩০ হইতে উচ্চশক্তি ব্যবস্থাত হয়।

# ফ্যানাম মেটালিকাম।

(Stanum Metalicum,)

্বক্ষনথ্য ভ্রানক তুর্বল ভা--ইলনামের অতিশয় প্রিয় লক্ষ্ণ। অন্য কোন ঔষধে বক্ষে এ প্রকার ত্রকত। দেখিতে পাওয়া বায় না। কেবল মাত্র ফুস্ফুস্ ইত্যাদির পীড়াতেই বংক এবস্প্রকার ছবলতা দৃষ্ট হইলে ষ্টানাম ব্যবহৃত হয় এমন নহে; পাতলা ছবল স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর স্থানচ্যুতির সহিত অথবা লিউকোরিয়ার সহিত বক্ষমধ্যে ছবলতা বোধ হইলে ষ্ট্যানাম দ্বারা স্থানর কার্য্য হইয়া থাকে। রোগিণী এত ছবল যে চৌকতে বসিয়া পড়ে। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ছবলতা, অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া থাকে (সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় বৃদ্ধি, বোর্যাক্স, ক্যালকে)।

ফুন্ফুসের ব্যাধিতেও ষ্ট্যানাম অতি উৎক্ষ্ট ঔষধ। ফুন্ফুসের রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হুইলে ষ্ট্যানাম ব্যবহৃত হয়। কাসির সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রেমা উঠে এবং উক্ত শ্লেমার আস্বাদ অত্যক্ত মিষ্ট অথবা লবণাক্ত। ষ্ট্যানাম ব্যতিরেক সিপিয়া ও ক্যালি-আইয়ড নামক ঔষধেও লবণাক্ত কফ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই তিনটী ঔষধেই গাঢ়, ভারি, সবুজ অথবা হরিদ্রা বর্ণের গয়ের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যানাম এবং ক্যালি-আইয়ড নিশাঘন্ম আছে কিস্তু সিপিয়ায় নাই এবং ক্যালি আইয়ড অপেক্ষা ষ্ট্যানামে বক্ষমধ্যে ত্র্কলতা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদনা অতি ধারে ধারে বৃদ্ধি হইনা, ধারে ধারে কমিন।

যায়—স্বায়বীয় বেদনার চরিত্র প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে। উদরশূল
ইত্যাদি রোগে বেদনার চরিত্র উক্ত প্রকার হইলে ষ্ট্রানাম প্রয়োগ করা
কর্ত্তব্য। ইহাতে উদরের যন্ত্রণা কলোদিস্থ এবং ব্রাইওনিয়ার স্থায়
চাপনে উপশম হয়। ষ্ট্রানামের উদরশূলের সহিত কলোসিস্থের ভ্রম
হওয়ার নিতান্ত সন্তাবনা। উক্ত প্রকারের বেদনা যদ্যপি কলোদিন্তে উপশম
না হয়, এবং রোগী বছদিবস উক্ত রোগ ভোগ করিতে থাকে, এবং উহা
ক্রমশঃ পুরাতন রোগে পরিণত হয়, তাহা হইলে ষ্ট্রানামে উপকার হইবার
সন্তাবনা আছে। বালকদিগের উদরশূলে রোগীকে স্করের উপর শয়ন

করাইয়া বৈড়াইলে তাহার যন্ত্রনার উপশম হয় অর্থাৎ তাহার উদর্গীতে চাপ পড়িলে উপশম বোধ করে। স্থানামের রোগীর মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয়, সক্ষদাই ছঃথিত এবং আশাশূল, সর্ক্ষদাই কাদিতে ইচ্ছা করে।

উদরাময়—উদরাময় রোগে ষ্ট্যানাম অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ষ্ট্যানামের মল সবুজ রং বিশিষ্ট ও চাপ চাপ। ষ্ট্যানামের চরিত্রগত উদর-শূলই উদরাময়ের ঔষধ নির্কাচনে সহায়। উদর বেদনায় উদরটা কোন শক্ত দ্রব্যের উপুর চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়, সেই কারণ বালুক ভাহার পেটটা, ধাত্রী কিম্বা মাতার স্বন্ধ অথবা হাঁটুর উপর চাপিয়া থাকে। সচরাচর এ ইংতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

## প্ল্যাটিনা।

#### ( Platina )

প্রাটিনায় একটা অতি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।
রোগী অত্যন্ত অহকারী, কাহাকেও জ্রুক্ষেপ করে না, সকলকেই হেয় মনে
করে। বাটর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়ায় এবং
তাহার ভাব ভঙ্গি হারা প্রকাশ করে যেন তাহার চতুদ্দিকস্থ মনুষ্য ও
পদার্থ সমূহ হেয় এবং অপদার্থ। ইগ্নেসিয়া, ক্রোকাস, নক্স মস্বাটা ইত্যাদির
স্থায় প্রাটিনাতে মানসিক লক্ষণের পরিবর্ত্তনশীলতা আছে। একোনাইটের
স্থায় প্লাটিনাতে মৃত্যুভয় দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রথম যে মানসিক
লক্ষণ ছইটির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারা প্লাটিনার বিশেষ চরিত্রগত
লক্ষ্যা
ভাজার ন্যাস বলিতেছেন তিনি একটা রোগিণীর উন্মাদ রোগের
চিকিৎসা করিয়াছিলেন। প্রথমে বিখ্যাত বিখ্যাত চিকিৎসকগণ রোগীণীর

চিকিৎসা করিয়া কোন ফল না পাওয়াতে তাঁহারা উহাকে পাগলাঁ গারদে পাঠাইতে উপদেশ দেন। রোগিণীর অভিভাবকেরা ধনবান, সেই কারণ উক্ত ডাক্রারদিগের মতান্ত্যায়ী কার্যা না করিয়া, হোমিওপাাথিক চিকিৎসা করাইবার মানসে, রোগিণীকে ডাক্রার আসের চিকিৎসাধিনে রাথিলেন। রোগিণীর মানসিক অবস্থা প্র্যাটনার ন্যায় ছিল, তদ্বাতিরেকে নিম্নলিথিত আর একটী প্র্যাটনার চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গিশাছিল। রোগিণীর মেরুদণ্ডের সমস্ত স্থানটীতে বেদনা, যথন এই বেদনা থাকিত সে সময় মানসিক লক্ষণ থাকিত না, আবার যথন মানসিক লক্ষণের উদয় হইত, তথন উক্ত বেদনা থাকিত না। শারীবিক কোন কপ্রের সম্ভিত মানসিক ব্যাধি পর্যায়ক্রমে হওয়া, প্র্যাটনার চরিত্রগত লক্ষণ সেই কারণ প্র্যাটনা প্রশ্নোগ করা হইয়াছিল এবং রোগিণী আশ্রুষ্য ভাবে আরোগ্য হইয়াছিলেন। প্রের ১৫ বৎসর কাল মধ্যে একবারও উক্ত ব্যাধির পুনরাক্রমণের চিক্ত মাত্রও লক্ষিত হয় নাই।

ষ্টানানে, ন্যায় প্লাটিনার বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হ্লাস হইয়া পাকে কিন্তু ইহাতে ষ্ট্যানামের ন্যায় তুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় না; ক্যামোনিলার ন্যায় বেদনার সহিত ঝিঁ ঝিঁ ধরাও প্লাটিনায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং তুইটা ঔষধই মানসিক রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিল ইহাদিগের উভয়ের বিশেষ পার্থক্য আছে, একটু চিস্তা করিয়া ঔষধ তুইটা পাঠ করিলে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।

জননে দ্রিরের উপরও প্ল্যাটিনার বিশেষ ক্ষমতা আছে। আঁতুড়ে স্ত্রীলোকের কামোনাদ রোগ। রোগিণীর যোনিদার হইতে তলপেট পর্যান্ত কুট্ করে। অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা, বিশেষতঃ কুমারী স্ত্রীলোক-দিগের অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা। অপ্রাপ্ত বয়ন্তা স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক কামেচ্ছা এবং যোনিতে অত্যন্ত স্পশ্যিষ্টিফুতা, এমন কি স্পৃষ্ণ পর্যান্তন্ত করিতে দেয় না। এত স্পর্শাদৃহিষ্কৃতা যে স্থরত কার্য্যের সময় রোগিণী একেবারে অজ্ঞান ১ইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব, রক্ত কাল কাল চাপ চাপ।

ঋতু প্রাবের সহিত যোনিপথটা বাহির হইয়া পড়া এবং ঘোনিতে অতাস্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা, একেবারেই স্বামী সহবাস করিতে পারে না। এই লক্ষণ ছুইটী প্ল্যাটিনার অতিশয় চরিত্রগত লক্ষণ। হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি রোগে উপরোল্লিথিত লক্ষণ ছুইটা দৃষ্ট হইলে প্লাটনা প্রযোজ্য।

কোষ্ঠবন্ধ মাদিচ কাদা কাদা মল, তথাচ মল মলদ্বারে আসিয়া আট-কাইয়া থাকে, নির্গত হয় না।

্ত০ হইতে উচ্চ শক্তি বাবহার্যা।

# ক্যালি হাইড্রিওডিক্ম।

(Kali Hydriodicum)

এলোপ্যাথিক ডাক্রারেরা এই উষ্ধটীর নিতান্ত অপবাবহার করিয়া থাকেন। ক্যালি হাইডিওডিকম বা পটাস আইওডাইডকে উহারা সিফালস এবং পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ সমূহের মহৌষ্ধ বিশেষ জানিয়া, অনবরত বাবহার করিয়া থাকেন। উহারা ক্যালি হাইড ক্রফিউলা রোগেও ব্যবহার করেন, এলোপ্যাথিক ডাক্রারেরা কেন যে ক্রফিউলা রোগে এই ঔষ্ধটী ব্যবহার করেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ নাই,। তাঁহারা বলেন যদিচ আমরা ইহার বিশেষ কিছু বিজ্ঞান সঙ্গত প্রমাণ দেথাইতে পারি না, তথাচ বলি, ইহাকে বহু দিবস যাবৎ ব্যবহার করেল, রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম বদলাইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করে। এ প্রকার অন্ধকারে চিল মারা অনেক ঔষ্ধ আছে। আর অধিক এ সম্বন্ধে

আলোচনা করিবার ক্ষমতা এখন নাই, তবে হুংখের বিষয় এই বে, কি কুক্ষণে হোমিওপ্যাথির জন্ম হইয়াছিল, ইহার প্রত্যেক অক্ষরে সত্য গাঁথা থাকিলেও এখন পর্যান্ত জগত ইহাকে একবাক্যে গ্রহণ করিতেছে না।

খাসযম্ভের উপর ক্যালি হাইডের স্থন্দর ক্রিয়া আছে। অত্যন্ত অধিক টাণ্ডা লাগিয়া কাসি হইলে অথবা নিউমোনিয়ার পর কাসি আরোগ্য না হইয়া ক্রমে যক্ষার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা স্থন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। বক্ষের গভীরতম প্রদেশ হইতে অতিরিক্ত শ্লেমা উঠে। রোগী মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যস্থলের অস্থির মধ্যস্থান হইতে প্রেম্মান উঠিতেছে। কাসিবার এবং শ্লেমা তুলিবার সময় উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আডামাডি ভাবে বেদনা। বক্ষ হইতে যে শ্লেমা অথবা গীরের উঠিতে থাকে তাহা গাঢ় এবং পরিমাণ স্মতান্ত অধিক। একপ্রকারের শ্রেয়া স্ট্রানাম এবং স্যাপুইনেরিয়া নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় किन्न উर्शामित्वत विष्यय এই, छानात्मत्र भारत्वत आञ्चाम मिष्टे, मााञ्चरे নেরিয়ার রোগীর নিখাদ প্রখাদ এবং গয়ের সমস্তই দুর্গদ্ধযুক্ত, কিন্ত ক্যালি হাইডের গয়ের লবণাক্ত। প্রানাম এবং ক্যালি হাইডে আর এক প্রকারের গয়ের দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ের। এই প্রকার শ্লেমা সববাঙ্গিক শোথ রোগে কিম্বা কেবল যাত্র ফুদ্জুদের শোপ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ের ক্যালি-হাইডের অধিক প্রিয় লক্ষণ নহে। বছপরিমাণ, ঘন, সবুজাভাযুক্ত, লোনতা গারের ক্যালি হাইডের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব এক্প্রকার শ্লেমার সহিত উপবোল্লিথিত ফুসফুসের রোগ হইলে ক্যালি হাইড তাহাকে আরোগ্য করিতে সক্ষম।

নিউমোনিয়া—নিউমোনিয়ায় যথন ফুস্ফুসের মধ্যে জমাট বাঁধিতে থাকে অর্থাৎ নিউমোনিয়া আরম্ভ হইতেছে বা হইয়াছে এরূপ স্থলে যদ্পি ডাইওনিয়া, সালফর কিয়া ফক্রবাস ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবার

উপযুক্ত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্যালি হাইড প্রায়েগ করা বাইতে পারে। ফুস্ফুসের জনাট অবস্থা অত্যন্ত অধিক হইলে মন্তকে রক্তাধিক্য হয়, অর্থাৎ মন্তকের শিরাগুলির মধ্যে অপেক্ষাক্কত অধিক পরিমাণে রক্ত চালিত হয়। মন্তকে রক্তাধিক্য হইলে বাহ্যিক লক্ষণ মধ্যে চক্ষু ও মুখমগুল রক্তবর্ণ, চক্ষের তারা (অর্থাৎ বড় গোল কালটি নহে, উহার মধ্যস্থলে আরও ছোট, গোল এবং আরও উজ্জ্লল কাল স্থান, সেইটিকে চক্ষুের তারা (Pupil) কহে। আমরা যথন দ্রে কোন-বস্ত নিরীক্ষণ করি তথন ইহা সম্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্ত নিরীক্ষণ করি তথন ইহা সম্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্ত নিরীক্ষণ করি তথন ইহা সম্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্ত নিরীক্ষণ করি তথন ইহা সম্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্ত নিরীক্ষণ করি তথন ইহা সম্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্ত নিরীক্ষণ করিকের পর একটা শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহার ফল মৃত্যু। মন্তিকের চতুপ্পার্শ্বে তই থানি আবরণ আছে তাহার মধ্যে জল-সঞ্চয় হইতে থাকে, এরূপ স্থলে রোগীর নিখাস প্রশাস ঘন হয়, চক্ষের তারা আরও প্রসারিত এবং রোগী প্রথমে তক্রাচ্ছন্ন হইয়া, ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়েও মন্তকটি চালনা করিতে থাকে।

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষের তারা প্রসারিত বেলেডোনীর চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু এ প্রকার রোগীতে বেলেডোনা ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ লক্ষণ সমষ্টি হোমিওপাাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার মূল মন্ত্রস্বরূপ। বেলেডোনায় কুন্কুদের জমাট অবস্থা পাওয়া যায় না, সেই কারণ বেলে-ডোনার লক্ষণ সমষ্টির সহিত উপরোল্লিখিত রোগের লক্ষণ সমষ্টির ঐক্যাহয় না, কিন্তু ক্যালি হাইডের সহিত ঐক্যাহয়, কাজেকাজেই ক্যালি হাইড একপ্রকার রোগীর জীবন দানে সক্ষম।

ঔষধটী ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এই ঔষধটী ৫ হইতে ২০ গ্রেণ এবং আরও অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস প্রথমে হই হইতে চামি গ্রেণ পর্যান্ত আদত ঔষধ, একটী চারি আউন্স শিশিতি ক্লালের সহিত মিশাইয়া, এক "চা খাইবার চামচ" পরিমাণ দিবসে তিন বার করিয়া সেবন করিতে দিতেন। উক্ত:প্রকারে ঔষধ সেবন করিতে করিতে যথন ঔষধের অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হইত, তথন পুনরায় উহাতেই জল মিশ্রিত করিয়া শিশিটী পূর্ণ করিয়া দিতেন, পুনরায় অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হইলে আবার শিশিটী পূর্ণ করিয়া দিতেন। যতদিন পর্য্যন্ত না রোগী আরোগা লাভ করিত এই প্রকারে ঔষধ সেবন করাইতেন। তিনি এই উপায়ে বহু রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন, পরে যথন ২০০ শত শক্রির উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছ সমান ফল পাইলেন, তদবধি, আর শক্তিরত ঔষধ বাতিরেকে ব্যবহার করিতেন না। ডাক্তার বোরিক মাদার টিংচা ই প্রেষ্ট্রশ হইতে ১২ শক্তি পর্যান্ত ব্যবহার করিতেন করিতে বলেন।

# এপিস মেলিফিকা।

(Apis Melifica)

জালাবুক্ত হুলবিদ্ধবং বেদনা। জালাযুক্ত হুলবিদ্ধ-বং বেদনার সহিত চক্ষু, চক্ষের পাতা, কর্ণ, মুখমগুল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, গলমধ্য, গুহুদ্বার, অগুকোষ ইত্যাদি কোন স্থান রক্তবর্ণ ও ফুলা, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা। হুঠাং জোরে চীৎকার করিয়া উঠা। পর্য্যায়ক্রমে উত্তাপ ও ঘর্ম।.

মৌমাছিতে হুল কিন্ধ করিলে ষে প্রকার ষন্ত্রণা হয়, উক্ত প্রকারের জালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা এপিস মেলিফিকার চরিত্রগত লক্ষণ। মেনিঞ্জাইটিস ইত্যাদি রোগে মস্তকে জল সঞ্চয় হইলে, উক্ত প্রকার যন্ত্রণা জনিত যথন রোগী থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার ক্রিয়া উঠে, তথন এপিস মহোষধ বিশেষ। আরও এবপ্রকারের যন্ত্রণা ক্রিয়া উঠে, তথন এপিস মহোষধ বিশেষ। আরও এবপ্রকারের যন্ত্রণা ক্রিয়াইন ক্রিয়াইনে ক্রিয়াইনে ক্রিয়াইনি স্থানে

দেখিতে পাইলে, এপিস অতি উত্তম ঔষধ। আঙ্গুল হারা, এমন কি কাান্দার রোগেও জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধিবৎ যান্ত্রণা দেখিতে পাইলে তথনই এপিসকে স্মরণ করিবেন। এপিসের এবস্প্রকার যন্ত্রণা শীতল আমোগে উপশম হয়।

শোথ—শোণরোগে এপিদ একটা মগেধ বিশেষ। প্রায় প্রদাহের প্রথম অবস্থা হইতেই শোণ আরম্ভ হয় এবং উক্ত শোণ এমন কি পুরাতন রোগেও পরিণত হইয়া থাকে।

যে সকল ভয়ানক ডিপথিরিয়া রোগে গলনধাস্থ চতুম্পার্শ শোথযুক্ত
ফুলা দ্বাবা আক্রান্ত হইয়া, গলাটা বুজিয়া যায়, আল জিহবাটা জলপূর্ণ
থলিয়ার নাায় ঝুলিয়া পড়ে, অত্যক্ত শ্বাস কপ্ত হইতে থাকে, এরপ অবস্থায়
রোগীর দম বন্ধ হইয়া মৃত্যুর নিতান্ত সন্তাবনা। কথন কথন এ
প্রকার অবস্থার সহিত জালাযুক্ত হুলবিদ্ধবং যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়।
এই লক্ষণ সমষ্টি আরোগ্য করিবার জন্য এপিস মেলিফিকা প্রয়োগ
করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। উক্ত প্রকারের গলমধাস্থ
শোথে কথন কথন যতক্ষণ পর্যান্ত না রোগ অত্যন্ত মৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ
পর্যান্ত কোন প্রকার বেদনা হয় না। গলমধাস্থ পীড়ায় যন্ত্রণা না
থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগ করা যায় কিন্ত ব্যাপ্টিসিয়ায় এপিসের
ন্যায় শোথযুক্ত ফুলা নাই। হুলবিদ্ধবং যন্ত্রণা না থাকিলেও যদ্যপি এপিসের
চরিত্রগত শোথযুক্ত ফুলা বর্ত্তমান থাকে তাহা হুইলে এপিস প্রয়োজ্য।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন নিউইয়র্কে ওয়াট্কিনস্ প্লেন নামক স্থানে একটা ডিপথিরিয়া রোগী দেখিবার জ্বন্য তিনি আছ্ত্ হইরাছিলেন, সেই স্থানে চল্লিশটা রোগী উক্ত রোগে মৃত্যুমুথে পতিত হইরাছিল এবং যথন তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন, তথনও চারিটা মৃত্দেই পল্ডিত। তিনি যথন রোগিণীর:চিকিৎসকের সহিত কথা কহিতেছিলেন, যদিচ মধ্যে তিন চারিটা গৃহ ব্যবধান ছিল, তথাচ রোগিণীর কন্তুপুণ নিসাং প্রখাদের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। পরে যথন রোগিণীর মুথগহ্বর নিরীক্ষণ করিলেন, তথন এপিস সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি তাঁহার চিকিৎসককে এপিস দিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। রোগিণীও উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল রোগী সেই বাটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও এপিস দেওয়া হয় নাই।

শরীরের সর্বত্রই এপিসের শোপ দেখিতে পাওয়া যায় কৃন্ত মুথগহ্বর, গলমধা, মুথমণ্ডল এবং চক্ষের চতুস্পার্শ ইহার অপেক্ষাক্বত প্রিয় স্থান। চক্ষের নিম্নপত্র জলপূর্ণ থলির নায়ে ঝুলিয়া পড়া (উপর পাতা ক্যালিকার্ক) এপিসের একটী বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ইরাইদিপেলাস রোগে যদ্যপি গাত্র-চর্ম্ম শোথযুক্ত ফ্লার ভায় দেখায় এবং তৎসহিত জ্ঞালাযুক্ত হুলবিদ্ধবং যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে এপিস স্কল্বর কার্যা করে। ইরাইদিপেলাস রোগে কথন কথন শোথযুক্ত ফুলায় এত জল সঞ্চয় হয় য়ে, ফোস্কার নায়ের ক্লিয়া উঠে।

স্পর্শাসহিষ্ণুতা—দেরিব্রোম্পাইন্যাল মেনিঞ্জাইটিস রোগে সমস্ত শরীর এমন কি মাথার চুলগুলিতে পর্যান্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা। নিম্নোদর, জরায়, ডিম্বাধার ইত্যাদিতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা।

সালিথা বাঁড়ুযো পাড়ায় একটা স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার পর ভয়ানক জর, পেটের পীড়া এবং পেরিটোনাইটিসের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইয়াছিল, আমি আহুত হইয়া দেখিলাম, রোগিণী অজ্ঞানবস্থায় শুইয়া আছে কিস্তু উদরটী স্পর্শ করিলেই চমকাইয়া উঠে, পিপাসা নাই স্বায়ং কালে জরের বৃদ্ধি হয় এবং জরে পর্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম এবং উত্তাপ হইয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি এপিসের চরিত্রগত; এপিস প্রয়োগ করিলাম, রোগিণী উক্ত ঔষধে সম্পূর্ণরূপে আরোগা লাভ করিল।

্র এপিনের নিদ্রা অন্থিরতাযুক্ত। মন্তিক্ষের পীড়ায় অর্থাৎ মেনিঞ্জাইটিস ইত্যাদি রোগে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, এরূপ স্থলে যদাপি রোগী হঠাৎ এক একবার অতি জোরে চাৎকার করিয়া উঠে, তাহা হইলে এপিদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই লক্ষণ অবলম্বনে আনি বহুরোগী এপিদ দ্বারায় আরোগ্য করিয়াছি। জ্বররোগে পর্যায়-ক্রমে মুর্মা ও উত্তাপ এপিদের চরিত্রগত লক্ষণ।

. নিশ্বাস প্রশ্বাদে অতীব কন্ট, রোগী মনে করে বেন এই
নিশ্বাসই তাহার শেষ নিশ্বাস। কেবল শোপ রোগে এই লক্ষণ্টী
দ্বিতে পাওয়া যায় এমন নতে, স্নানবীয় পীড়াতেও এই লক্ষণটা দৃষ্ট্
ভইলে এপিস প্রয়োগ্ করা যায়।

উদরাময়—মল, হলুদবর্ণ জলবৎ, সব্জাতাযুক্ত, হলুদাভাযুক্ত, সামান্ত মাত্র নড়াচড়া করিলেই মল অসাড়ে নির্গত হয়, মল-দ্বার সর্বাদা কাঁক হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বার এত অসাড় যে রোগী বুঝিতে পারে না যে, মল নির্গত হইতেছে। পিপাসা থাকে না। উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, সামান্তমাত স্পর্শে রোগী চমকাইয়া উঠে। অজ্ঞানাবস্থা এবং মধ্যে মধ্যে তারস্তারে চীৎকার করিয়া উঠে।

বালকদিগের উদরাময় এবং কলের: রোগে এপিস একটা মহৌষধ বিশেষ। বালকদিগের উদরাময়ের পর মন্তকে জ্বলসঞ্চয় হইয়া, উদরে স্পানিহিফুতা, পিপাদাশূন্যতা, সময় সময় চীৎকার করিয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণ বর্তুমান থাকিলে এপিস উত্তম।

পূর্ব্বে আমি এপিস ৎয়, ৬ ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিতাম, এফ ণে ৩∙া শক্তি ব্যবহার করি।

## ক্যাস্থারিস ভেসিকেটোরিয়া।

#### (Cantharis Vesicatoria)

ক্যান্থারিস মৃত্রমন্তের উপর অভূত ক্রিয়া উৎপাদন করে। মৃত্র যজের উপর ক্যান্থারিসের ক্রিয়া এত অধিক যে একমাত্র মৃত্র মৃদ্রের লক্ষণের উপর নির্ভির করিয়া অতি কঠিন কঠিন রোগী ইলা নারা আরোগা লাভ করিয়াছে। মস্তিক, ফুস্কুস, মুথ গ্ইতে গুলারর পর্যান্ত সমস্ত্র মিউকাস মেস্থেন, গাত্রচর্ম ইত্যাদির প্রদাহে, যদ্যাপ্রি প্রনঃ প্রদ্ধান্ত ত্যাগের ইচ্ছা, ও ফোটা ফোটা প্রস্রাব, মৃত্রত্যাগ কালে মৃত্রনলিতে জালা ও কর্ত্রনবং বেদনা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস প্রযোজ্য।

শুত্র সম্বন্ধে বড় অক্ষরে যে লক্ষণগুলি লিখিত হইল উহারা ক্যান্থারিসের অতি স্বাভাবিক। একটা স্ত্রীলোক বহু দিবস যাবৎ ব্রশ্নাইটিস রোগে ভূগিতেছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত মধিক পরিমাণে শ্লেমা উঠিত এবং উক্ত শ্লেমা আটা আটা এবং দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া পড়িত। ইহা ক্যালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু ক্যালি বাইক্রম দিয়া কোনই ফল হইল না। এক দিবস রোগিণী হঠাৎ বলিল তাহার পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় এবং মৃত্র ত্যাগ কালে মৃত্রনলিতে জ্বালা এবং কর্ত্তনবং বেদনা অনুভব করে, তথা তাহাকে ক্যান্থারিস দেওয়াতে রোগিণী অতি আশ্চর্যা ভাবে মারোগ্য লাভ করিল।

মূত্র যন্ত্রের লক্ষণগুলি ক্যান্থারিদের অভিশন্ন প্রিন্ধ। পুনঃ পুনঃ মূত্র্ত্যাগের ইচ্ছার সহিত মূত্রস্থলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং
ক্রোথানি। মূত্রস্থলির গলদেশে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ

বেদনা। মূত্রত্যাগের পূর্বের, পরে এবং মূত্রত্যাগ করিবার সময় মূত্রনলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কর্ত্তনবৎ বেদনা। সর্বিদা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। মূত্র ফোটা ফোটা পরিমাণ প্রত্যে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। মূত্র যন্ত্র সম্বন্ধে এই কয়টা লক্ষণ প্রধান। ইহাদিগকে অনা কোন পীড়ার সহিত দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্যান্থারিসকে অবণ করা কর্ত্র্য।

ইরাইদিপেশাদ রোগে ক্যান্তারিদ অতি উৎকট্ট ঔষধ। এন্তর্লে এপিদ এবং ক্যান্থারিদে তুলনা করিয়া দেখা ষাউক, কারণ এপিদেও অ<u>নে</u>ক সম্ম মৃত্র সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এপিসে ইরাইদিপেলাস রোগে শোথযুক্ত ফুলা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যান্থারিসে আগুনে পোড়া ফোস্কার ন্যায় দেখায়। ক্যান্থারিসে ভয়ানক জালা মাছে কিন্তু এপিসে নাই এবং এপিসে জালার সহিত হল বিদ্ধবৎ যন্ত্রণা থাকে। প্রস্রাব সম্বন্ধে লক্ষণ ক্যান্থারিদের অধিক প্রিয়। এপিদের রোগী থাকিয়া থাকিয়া অতিশয় জোরে চীৎকার করিয়া উঠে। যদ্যপি চর্ম্মোদ্রেদগুলি বসিয়া যাইতে আরম্ভ হয় এবং মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লিগুলি আক্রান্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস উত্তম। ক্যান্থারিসের রোগী অস্থির, সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট, অত্যন্ত কালাকাটি করে, সর্ব্বদাই ়,ড়াচড়া করিতে চাহে। ক্যান্থারিদের মানাসক অবস্থা এবং জালা আর্দেনিকের ন্যায়, ফলতঃ আর্দেনিক এবং ক্যান্থারিদে ভ্রম হইবার সম্ভাবন আছে, কেবল একটা মাত্র লক্ষণ এই ভ্রম সংশোধন করিতে সক্ষম, যদ্যপি "তুর্নিবার্য্য পিপাসা" বর্তুমান থাকে তাহা হইলে, ক্যান্থারিক এপিদ পরিত্যাগ করিয়া আদে নিক প্রয়োগ করাই বিধেয়।

আগুনে পোড়া—আগুনে পুড়িয়া যাইলে ক্যান্থারিদ একটা মহৌষ্ট বিশেষ। শরীরের কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, যদ্যপি তৎক্ষণাৎ ক্যান্থারিদ মিশ্রিত জলে দগ্ধ স্থানটী সিক্ত করা যায় তাহা হইলে "আগুনে এ জল দেওয়ার ন্থায়" জালার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আরও ফোস্কা ইত্যাদির ভয় অনেক কমিয়া যায়। অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর ক্ষত ইত্যাদিতে ক্যাম্বারিস বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, অতি স্থানর ফল হইয়া থাকে।

জিলি।—জালা ক্যান্থারিসের চরিত্রগত লক্ষণ,:জ্বালা আরোগ্য করিতে ক্যান্থারিস আর্দেনিকের প্রায় সমকক্ষ। কোন প্রকারে চক্ষে আগুন লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ। মুথ, গলমধ্য এবং পাকস্থলিতে জ্বালা, সমস্ত অন্ত্র মধ্যে জ্বালা। জরায়, ডিম্বাধার ইত্যাদিতে জ্বালা। গুহান্বারে জ্বালা। জ্বান্থারিসের একটা চরিত্রগত লক্ষণ,যদি জ্বালার সহিত ক্যান্থারিসের চরিত্রগত মৃত্র যন্ত্রের লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

উদরাময়—পান না থাইয়া প্রাতঃকালে "জিব ছুলিলে" বে প্রকার পদার্থ নির্গতি হয়, উক্ত প্রকারের মল ক্যান্থারিসের চরিত্রগত, এই প্রকারের মল প্রায়ই রক্ত-মামাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া বায়। কলেরা রোগে যখন রোগীর বমন ও রেচন নির্ভি হইয়াছে অথবা অনেক কম পড়িয়াছে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা সছেও প্রস্রাব করিতে পারিতেছে না, তথন ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিলে, প্রভূত পরিমাণে প্রস্রাব হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। অধিকাংশ কলের রোগীতে প্রস্রাব করাইবার জ্ব্য ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় ক্যান্থারিদ না থাকিলে বহু কলেরা রোগী প্রস্রাব করিতে না পারিয়া মারা যাইত।

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।



### -

### ফক্ষরাস

#### (Phosphorus)

ফক্ষরাসের প্রিয় নর অথবা নারীর অবয়ব স্থন্দর, পাতলা, লম্বা এবং সামান্য কুজ; কেশ কটা, চক্ষের পাতা পাতলা, কটা এবং সহজে উঠিয়া যায়। উক্ত প্রকার অবয়বয়ুক্ত মানবের শরীর ফক্ষরাসের অতীব প্রিয় স্থান। স্থভাবও অঙ্গপ্রতাজের অন্তর্নপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফক্ষরাসের প্রিয় ব্যক্তির স্থভাব অত্যন্ত কোমল, সামান্য একটুতেই মনে বাথা পায় কিন্তু বৃদ্ধি তীক্ষ্ণ অতি সহজেই এবং শীদ্র স্কল বিষয় বৃঝিতে পারে। য়ুবক অতি শীদ্র লম্বা হইয়া উঠিতেছে। লম্বা হইতেছে কিন্তু তৎসহিত সন্মুখদিকে কিঞ্চিৎ কুজ্ঞও হইতেছে। এই প্রকার অবয়বয়্ক্ত পুরুষ অথবা নারী উভয়ই ফক্ষরাসের প্রিয়।

বক্ষরোগ—ফুস্ফুসের নানাপ্রকার পীড়ায় ফক্ষরাস ব্যবহৃত হয়।
কাসি, এক্ষাইটিস রোগে, কাসি সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া, মধ্যরাত্রি পর্যান্ত
অধিক হইয়া থাকে। চাপা কাসি। কথা কহিলে, হাস্য করিলে,
উচ্চেম্বরে পাঠ করিলে, বাম পার্শে শয়নে এবং ঠাণ্ডায় কাসির বৃদ্ধি।
কাসির চোটে সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে এবং কাসিতে কট্ট হয় বলিয়া
রোগী ষতক্ষণ পারে অতি কটে গোস্কানির সহিত কাসি চাপিয়া রাথে।

নিউমোনিয়া রোগে ফক্ষরাস একটা স্থলন ঔষধ। রোগী মনে করে, তাহার বক্ষে যেন ভারি বোঝা চাপান আছে, সেই কারণ নিখাস গ্রহণে তাহার অতীব কট হয়। বিশেষতঃ ফুফুসের দক্ষিণ দিকের নিমার্জ্বনিউমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ফক্ষরাস অতীব উৎক্রন্ত ঔষধ। নিউ-মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় লক্ষণানুযায়ী কক্ষরাস প্রয়োগ করিলে, অ্তি

শীঘ্র রোগী আরোগামুথে ধাবিত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাসিকার পাতা চুইটী সঙ্কৃতিত ও প্রসারিত হয়। রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না। বাম বক্ষে স্চিবিদ্ধবং বেদনা, বাম পার্শ্বে শয়নে রুদ্ধি, এই লক্ষণটী প্লুরাইটিস রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। যে পার্শ্বের ফুস্কুস আক্রান্ত হয় সেই দিকের গণ্ড রক্তবর্ণ।

ক্ষয় কাদ রোগেও ফক্ষরাস অতি উৎক্কন্ত ওমধ। যে সকল নরনারীর অবয়ব ফক্ষরাসের চরিত্রগত, তালাদিগের কাদ রোগে ফক্ষরাস স্থান্দর কার্যা করে। ফক্ষরাসের রোগীর শরীরে সর্বাঙ্গীক তুর্বলতা এবং বক্ষে চাপবং বোধ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকার রোগীতে উচ্চ শক্তির এক মাত্রা ফক্ষরাস, এমন কি রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগা করিতেও সক্ষম।

গলা ভাঙ্গা—বোগী কিছুতে চীৎকার করিয়া কথা কহিতে পারে না।
দল্লারাত্রে অপেক্ষাকৃত গলা ভাঙ্গিয়া যায়। বালকদিগের ঘুংড়ি কাশিতে
একোনাইট ও স্পঞ্জিয়ায় উপকার না হইলে, ফক্ষরাস দেওয়া যাইতে
পারে। রোগীর কাশি অন্যান্য ঔষধে অনেক কম পড়িয়াছে কিন্তু
প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সমন্ত্র কাশি হয় অথবা গলা ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তা
পুনরায় পূক্রবৎ কাশি হইতে থাকে, এরপ অবস্থায় ফক্ষরাস দেওয়া
যাইতে পারে। সামান্য কাসি হইতে ক্রমে ফুসফুসাদি আক্রান্ত করিয়া
ক্রমশঃ রোগ কঠিনাকার ধারণ করে।

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক তরুণ পীড়ার শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইলে, তাহাতে ফক্ষরাদ অতি উত্তম ঔষধ। ল্যাকেদিদের ন্যায় বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা ফক্ষরাদে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ল্যাকেদিদের রোগীর নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি এবং ফক্ষরাদে উপশম হইয়া থাকে।

জালা—আর্দেনিক এবং দালফরের ন্যায় জালা ফক্ষরাদের প্রধান



#### সরল মেটিরিয়া মেডিক।।

লক্ষণ। 'শরীরের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যে স্থানে ফক্ষরাসের জালা দেখিতে পাওয়া যায় না। শরীরের উপরস্থ চর্ম হইতে নিতান্ত অভ্যন্তরস্থ স্থানেও ফক্ষরাসের জালা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ প্রাতে সুর্য্যোদরের পুরের এবং সন্ধ্যায় স্থ্যান্তের পর যথন সামান্য আলোক থাকে, 'সেই সময়ে শরীরের নানাস্থানে প্রধানতঃ গাত্রচর্মে জালা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি।

সায়বিধানের উপরও ফক্ষরাসের অতি স্থন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া

যায়। ফক্ষরাস একেবারে সায়বিধানের মলে অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে

মাঘাৎ করে। প্রথমে সায়বিধান এতদ্র উত্তেজিত হয় যে আলোক,
গন্ধ, শন্ধ, ম্পান কিছুই সহা হয় না অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের ম্পানাহিষ্ণুতা
দৃষ্ট হয়। জালার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, উহা ব্যাতিরেকে শরীরে
কম্পন, ঝিঁঝিঁধরা ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়া, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত পর্যাস্ত হইতে
পারে। এবম্প্রকার অবস্থা তরুণ, পুরাতন উত্য প্রকার ব্যাধিতেই
দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অনবরত নড়াচড়া করিতে ভালবাদে
এক দণ্ডও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে অথবা বাসতে পারে না।

সামান্য করে স্থাবিক রক্তপাত—ইহাও ফক্ষরাদের চরিত্রগত ক্ষণ। শরীরের কোনস্থানে একটু ছিঁড়িয়া যাইলেও অত্যন্ত রক্তপাত হয়। এত রক্তপাত হওয়া সম্ভব যে, রোগী মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে। এই লক্ষণটাকে রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম বলিলেও অত্যক্তি হয় না। শরীর মধ্যে কোন স্থানে ক্যানসার, কোন প্রকার ক্ষত, টিউমার (আব বিশেষ) ইত্যাদি হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্তপাত হইতে থাকিলে,তথনই ফক্ষরাসের অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখা কর্ত্ব্য।

রক্ত ক্ষাণতা—রোগীর মৃথমণ্ডল মলিন, রক্তহীন; ক্যালিকার্কা, এপিন এবং ফক্ষরাস এই তিনটা ঔষধেই রক্তহানতার সহিত মুথমণ্ডলে শোথমুক্ত কুলা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যালিকার্কের

রোগীর চক্ষের উপরকার পাতাছইটা জলপূর্ণ থলির নাায় ঝুলিয়া পড়ে, এপিসে নিম্নপত্র ভজ্রপ হইয়া থাকে, যে স্থলে ফক্ষরাসের রোগীর চক্ষের চতুর্দ্দিক ফুলিয়া যায় এবং মুখমগুলও ফুলা ফুলা দেখায়।

রক্ত সম্বন্ধে আরও একটী কথা এইস্থানে বলিয়া রাখি। ফক্ষরাসের রোগীর শরীরস্থ রক্ত এত থারাপ হইয়া যায় যে, শরীর হইতে নির্গত ইইলে জমাট বাঁধে না।

টাইফরেডাদি জরের শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইবার ভয় হইলে অথবা নিউমোনিয়া হইলে, তথন ফক্ষরাস অতি স্থান্দর কার্য্য করিয়া থাকে। ল্যাকেসিদের ন্যায় ফক্ষরাসে অজ্ঞানতা ও বিকারে বিড় বিড় করিয়া বকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের উভয়ের পার্থকা এই, ল্যাকেসিদের বিকার নিদ্রার পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে স্থলে ফক্ষরাসে নিদ্রার পর উপশম হয়।

মানদিক পীড়ার কতকগুলি লক্ষণ নিমে দেওয়া হইল। রোগীর পুর্বের ন্যায় উচ্চাভিলাষ, উৎসাহ কিছুই নাই। মানদিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমে একেবারেই অনিচ্ছুক। সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্যতা, পূর্বের নাায় কোন বিষয় পরিকার বুঝিতে পারে না, পাঠে কিয়া কোন প্রকার মানদিক কার্যো মনোনিবেশ করিতে পারে না, চেষ্টা করিলেও হয় না। কোন একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে অতি ধীর ভাব আইসে অথবা একেবারেই আইসে না। খুব ধীরে ধীরে কথা কয় অথবা তাচ্ছীল্যভাবে কথা কয় কিয়া একেবারেই কথা কয় না।

বৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন রোগে ফক্ষরাস অতি স্থন্দর কার্য্য করিয়।

পাকে। মস্তকের মধ্যে মস্তিক্ষে জালা, রোগী মনে করে যেন মেরুদণ্ডের

শুধু দিয়া গরম উত্তাপ আদিয়া মস্তিক্ষে জালা উৎপাদন করিতেছে।

শুমুক্দণ্ডের মধ্য দিয়া গরম উত্তাপ মস্তিক্ষের দিকে ধাবিত হওয়া ফক্ষরাসের

সৈক্ষিত্রিগত কক্ষণ।



ঠাণ্ডা জল পান করিবার জন্য তুর্দ্দেনীয় তৃষ্ণা, কিন্তু জল পান করিলে কিছুক্ষণ পরে বমন হইরা উঠিয়া যায় অর্থাৎ উদর মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া গরম হইলেই উঠিয়া যায়—পাক স্থলি সম্বন্ধে কক্ষরাসের অনেক লক্ষণ আছে। কক্ষরাসে নানা প্রকারের বমনও হইয়া থাকে কিন্তু উপরোল্লিখিত লক্ষণটীর ভাষ কক্ষরাসের এমন প্রিম্ন লক্ষণ আর আছে কিনা সন্দেহ। কোন প্রকার থাভ ভোজন করিলে মনে হয় যেন পাকস্থলিতে থাভা না পৌছিয়া তৎক্ষণাৎ উপর দিকে উঠিয়া অনুসিতেছে।

অত্যত্ত কুধা—রাক্দে কুধা, রোগী মনে করে তাহার উদরটী একেবারে থালি হইশা গিয়াছে। রোগী না থাইয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না, এমন কি থাইতে না পাইলে ফেণ্ট হইয়া পড়ে। এই থাইল আবার কুধা, কুধার বিরাম নাই। রাত্রে কুধা পাইয়াছে তথনই থাবার চাই।

ইপ্রেসিয়া, হাইড্রাসটিস, সিপিয়া এবং অন্যান্য ঔষধে পাকস্থলিতে থালি থালি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ফক্ষরাসে সমস্ত উদরটাতে থালি থালি বোধ হয়। আবার বলি, এই লক্ষণটা ফক্ষরাসের চরিত্রগত লক্ষণ।

জননে ক্রিয়ের উপরও ফক্ষরাসের অভূত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়।
 কানেচল অত্যন্ত প্রবল, এত প্রবল যে, রোগীকে উন্মাদ করিয়া দেয়।
 ৹িতাহাত জ্ঞান শূনা, জননে ক্রিয়ে আচ্ছোদন রাথে না। কিছুদিন এই
 প্রকার উত্তেজনার পর ধ্বজভঙ্গ। মনের সাধ মিটে নাই অথচ ক্ষমতাও
 নাই। মনে স্ত্রী সহবাস করিবার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল কিন্তু ক্ষমতা
 নাই, ইহাই নরক যন্ত্রণা, পাপের পরিণাম।

জ্ঞীলোকদিগের ঋতুপ্রাব বন্ধ ইইয়া নাসিকা অথবা ফুস্ ফুস্ ইইইড রক্তপ্রাব। স্থানের অথবা জ্বায়ুর ক্যানসার ইইতে রক্তপ্রাব।

জালা সম্বন্ধে আর একটা বিশেষ লক্ষণ ফক্ষরাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সালফারে চরণে জালাই প্রধান, কিন্তু ফক্ষরাসে হস্তে জালা। এস্থলে সালফারের ন্যায় ফক্ষরাসের রোগীও জালার জন্য হস্ত বস্তের মধ্যে রাথিতে পারে না। জালা হস্তে আরম্ভ হ্ছয়া, এমন কি মুখ্মগুলেও প্রসারিত হয়।

উদরাময়—মলদার কাঁক হইয়া থাকে এবং সর্বাদা মল গড়াইতে থাকে। উক্ত প্রকার মলদার হইতে বিশেষতঃ সবৃদ্ধ এবং রক্তাক্ত মল নির্গত হয়। সবৃদ্ধ বণ। জ্বলবং তর্ল। মাংস ধোয়া জলের ন্যায়।

কোন প্রকার পানীয় পান 'করিলে, উহা পাকস্থলি মধ্যে কিছুক্ষণ থাকিয়া গরম হইলে, বমন হইয়া যায়। বমন ইত্যাদি পাকস্থলীর লক্ষণ সমূহ বরফ অথবা অন্য কোন প্রকারের শীতল থাতা কিয়া পানীয় গ্রহণে উপশ্ম। উদর মধ্যে থালি থালি বোধ এবং পশ্চাৎদিকে উভয় স্বরের মধ্যবন্তী স্থানে জ্বালা। গুহাদার স্কলি ফাঁক হইয়া থাকে।

মলে চর্কির নাায় অথবা সাগুদানার ন্যায় কুঁচা কুঁচা পদার্থ ভাসমান, মলের এই লক্ষণটো ফফ্রাসের চরিত্রগত লক্ষণ ইহা বাতিরেকে উপরোল্লিখিত যে সকল আনুসঙ্গিক লক্ষণগুলি দেওয়া হইল উহারা সকলেই ফফ্রাসের অতিব প্রিয় লক্ষণ। উহারা ফফ্রাসের এত প্রিয় লক্ষণ যে কেবল মাত্র ইহার চরিত্রগত শিপাসা এবং পানীয় উদরে প্রবেশ করিয়া গরম হইলে বমন হইয়া যাওয়া, এই লক্ষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া, আমি বহু কলেরা রোগীতে বিশেষ সম্বোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। উপরোজ্ঞিত লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ রোগীর শরীরে দৃষ্ট হইলে, ্রসদ দেওয়া যাইতে পারে। ঔষণ প্রয়োগ করিয়া ফল পাইলে অতি ুনিল্মে ওয়ধ প্রয়োগ অথবা প্রয়োজন হইলে একেবারে ঔষণ বন্ধ ক্রিয়া



#### সরল মেটিরিয়া মেডিকা।

কক্ষরীদের লক্ষণ প্রায়ই পুরাতন রোগে দৃষ্ট হয়। কক্ষরাস প্রায়োগ করিবার কয়েক ঘণ্টা পুরের (বিশেষতঃ যে সকল রোগী পুরের এলোগ্যাথিক অথবা অন্য কোন প্রকারে চিকিৎসিত হুইয়াছিল) উচ্চ শক্তির নক্সভানিকা সূই এক মাত্রা প্রায়োগ করা করিবা। আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার করিয়া পাকি।

### সিপিয়।।

(Sepia.)

রোগণী মনে করে যেন তাহার নিম্নোদরক্ত পদার্থগুলি যোনিদ্বার দিয়ে। বাহির হইয়া অসিবে—এই লক্ষণটা দিপিয়ার অতিশন্ন প্রিয়। স্ত্রালোকদিগের নিম্নোদরে ইহার কার্যা অতি অভুত। তলপেটের মধ্যে প্রদর্ব বৈদনার স্থায় বেদনা। উদর মধ্যস্থ পদার্গগুলি বোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিবার ভয়ে রোগিণী জাকুদ্বয় চাপিয়া বিস্নাথাকে। রোগিণী মনে করে যেন আগুণের ভাপের ন্যায় গরম তাহার তলপেট হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত গাত্রে ছড়াইয়া প্রভিত্তে, তংস্কিত ঘ্যাহয় ও ভাগি যাওয়ার ন্যায় হইয়া থাকে। হস্ত এবং পদ প্র্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম, অর্থাং যথন হাত গরম তথন পা ঠাণ্ডা ও পা গরম ইইলে হাত ঠাণ্ডা।

রক্তাধিকা বশতঃ নিমোদরস্থ পদার্গগুলি নিচের দিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়াবৎ বেদনা নিমোদরে হইয়া থাকে। কেবল মাত্র উক্ত বেদনা। হইয়া ক্ষান্ত থাকে না, বাস্তবিকই যোনিপথটা বাহির হইয়া পড়ে। বহু- দিবদ যাবৎ রক্তাদিক্য বর্তমান থাকিলে জ্বর য়ুমধো প্রদাহ হইয়া নানাবিধু, কঠিন বোগ ছাত্তে পারে। এমন কি প্রদর্শ্রাব, সামানা ক্ষত ইত্যাদি .
হইতে, টিউমার, ক্যান্সার পর্যান্ত হইতে পারে।

কৈবলমাত্র জ্বায়ুতে উক্ত রোগ স্থাবদ্ধ থাকে না। উক্ত প্রকার জ্বায়ুর লক্ষণের সহিত গুহা পথটাও বাহির হইয়া পড়ে। গুহাদেশে ভার বোধ, রোগী মনে করে যেন গুহাপথে একটা গোলাকার পদার্থ (বলের ন্যায়) রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে গুহাদ্বারের লক্ষণগুলিও জ্বায়ুর লক্ষণের ন্যায় উগ্র এবং যন্ত্রণাদায়ক।

কেবলমাত্র জ্বায়ু এবং শুহুদার সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলিই যে সিপিয়ার শেষ ভাহা নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে নিমোদরে ইহার কার্য্য অভূত। সিপিয়া মৃত্রযন্তের উপরও ক্ষমতা বিকাশ করে। মৃত্রস্থলিতে চাপবৎ বোধ ও পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগের ইচ্ছা। মৃত্র রক্তাভ অথবা রক্তাক্ত। মৃত্র অভ্যন্ত ছর্গন্ধ, এত ছর্গন্ধ যে উহা গৃহমধ্যে রাখিতে পারা যায় না। মৃত্রে পোড়ামাটির স্থায় তলানি পড়ে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই স্থীলোকদিগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অথবা বালক প্রথম যুমে বিছানায় প্রস্রাব করে, আমি এই লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময় শিশুর "বিছানায় মোতা" রোগ আরাম করিয়াছি।

পুংজননেন্দ্রিরের উপরও সিপিয়ার স্থানর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।
গণোরিয়া (মেহ) রোগে বিশেষতঃ যথন তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়া
পুরাতনে দাঁড়াইয়াছে। পূঁজ অপেক্ষাক্বত গাঢ় হইয়াছে এবং প্রাতে
গাতোখান করিলে লিক্ষের মুখভাগে ছই এক ফোটা পূঁজ আঠার ভায়
লাগিয়া থাকে, অথবা লিক্ষের অগুভাগানী টীপিলে ছই এক ফোটা পূঁজ
নির্গত হয়; এরূপ স্থলে ছই এক মাত্রা সিপিয়া রোগীকে আরোগ্য করে।
যন্তাপা সিপিয়ায় সম্যক ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্যালিআইয়ড
বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। এই স্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি,
য়দ্যাপি অপেক্ষাক্বত ঘনপ্রাব বছাদন নির্গত হইতে থাকে এবং তৎসহিত
প্রস্রাবকালে মৃত্রনলিতে জ্বালা যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে ক্যাপ্সিক্ম



#### সরল মেটিরিয়া মেডিকা

সিপিয়ার মানসিক লক্ষণ অনেকটা পালসেটলার স্থায়! বের্গিণী ক্রেনন করিতেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেন কাঁদিতেছে বলিতে পারে না। সেই কারণ উক্ত প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত জ্বায়ুর কোন রোপে পালসেটলা দ্বারা উপকার না পাইলে, সিপিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সিপিয়ার আর একটা মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পালসেটলায় নাই এবং অস্ত কোন ঔষধে সিপিয়ার স্থায় উগ্র নহে। গ্রাহশ্রতা, গৃহকার্যা এবং অস্তা প্রশ্লোজনীয় কার্যা এমন কি নিজের অতি প্রিয়কার্যেও গ্রাহ্ নাই। সংসার উৎসল্লে যাইলুলেও ক্রক্ষেপ নাই। সন্তানাদির উপর আর পুর্বের স্তায় যত্ম বছু নাই।

আধকপালে মাথাধরা—জ্রায়্র গোলবোগের সঠিত অথবা াদপিয়ার মানদিক লক্ষণের সঠিত আধকপালে মাথাধরা। আর এক প্রকারের মাথাধরা দিপিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, মাথাটী যেন ঝাঁকি দিয়া বেদনা আরম্ভ হইল।

নাসিকার পুরাতন সন্দিতেও সিপিয়া ব্যবস্থত হয়। মাননীয় ডাক্তার নাস বলিতেছেন একটা রোগিণীর নাসিকা হইতে বহুপরিমাণে গাঢ় সন্দিনিগত হইত, তিনি তাঁহাকে প্রথমে পালসেটিলা দেওয়াতে সন্দি আরোগ্য হঁইল বঁটে কিন্তু বহুপরিমাণে ঋতুস্রাব হইতে লাগিল, অবশেষে সিপিয়া দেওয়াতে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগালাভ করিল। পুরাতন সন্দি রোগের চিকিৎসায় সিপিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে, ক্যালি বাইক্রমের সহিত তুলনা করা কর্ত্তব্য।

কণ্টীকম, জেলসিমিয়ম এবং সিপিয়া এই তিন্টী ঔষধেই চক্ষের পাতাঁ ঝুলিয়া পড়া দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কোন রোগীতে উক্ত লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ কর্মা উচিত।

হরিদ্রাবর্ণ-সমস্ত শরীর নেবার ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ। তলপেটটা অপেক্ষা-

ক্বত অধিক হরিদ্রাবর্ণ। মুখমগুলে হলুদ বর্ণের দাগ। উভয় প্রস্তের উপরিভাগে ছুই থানি হলুদ বর্ণের দাগ নাসিকার উপর দিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া একথানি যোটকের জিনের ভাগ় দেখায়। এই লক্ষণটা সিপিয়ার অভিশয় প্রিয় লক্ষণ। উপরোলিখিত লক্ষণের সহিত ঋতু সম্বন্ধীয় গোল্যোগ অথবা জ্বায়ুর কোন বিশেষ পীড়া থাকিলে সিপিয়া স্কুলর কার্যা করে।

ইংগ্রসিয়া এবং হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেনসিসের ন্যায় সিপিয়াতেও উদর মধ্যে খালি খালি বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ফস্ফরাস ইত্যাদি উবেও উপরোলিখিত একণ্টী দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু জ্বায়ুর গোল্যোগের সহিত উহা দৃই ইইলে সিপিয়া সর্কোৎকৃষ্ট। সিপিয়া এবং মিউরেক্স পারপিউর এই উভয় ঔষধে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে গাওয়া যায়, কিন্তু জ্বানান লক্ষণগুলি বিশেষরূপে বিচার ক্রিয়া দেখিলে ভ্রম হুইবার সন্তাবনা এতি জ্বা।

গর্ব তী স্ত্রী নোক দিগের বমন বোগের সহিত যদ্যপি উদরে খালি খালি বোধ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সিপিরায় উপকার হইয়া থাকে। খাদ্যাদির কথা চস্তা করিলে অথবা উহার গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিলে গা বমি বমি করে।

কোষ্ঠ বদ্ধ ইত্যাদি রোগে রোগী মনে করে যেন তাহার গুহাপথে একটী বলের নাায় গোলাকার পদার্থ পোরা রহিয়াছে, মলত্যাগ করিলেও উক্ত প্রকার ভাব বায় না। অতাও কোথ দিলেও মল নির্গত হয় না, বিশেষতঃ বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে গুহাদ্বার হইতে মল অঙ্গুলি দ্বারা ভাঙ্গিয়া বাহির করিতে হয়।

া সিপিয়ার রোগিণী বড়ই তুর্বল হয়। সামান্য পরিশ্রমে বড়ই কাতর হয় । সামান্য হাঁটিলে অথবা গাড়ি কিয়া কোন প্রকার যানে বেড়াইলে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সামান্য পরিশ্রমে রোগিণী অত্যন্ত ক্লান্তি



#### সরল মেটিরিয়া মেডিকা।

বোধ করে। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই গর্ত্তবতী স্ত্রালোক, সাঁতুড়ে স্ত্রালোক অথবা ভ্রাবতী স্ত্রীলোকদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। কাপড় চোপড় কাচিয়া এ প্রকার রোগ হইলে, সিপিয়া প্রয়োগ করা বাইতে পারে, এই কারণ রজক রমণীদিগের পক্ষে সিপিয়া উভম। অরণ রাথিবেন কক্ষরাস রজক রমণীদিগের দস্তশূলে ব্যবহৃত হয়।

উদরাময়—মল সবুজবর্ণ। অনবরত গুহুদার দিয়া নির্গত হইতে থাকে। শিশুদিগের দস্তোদাম কালীন উদরাময়। "বলক তোজা" হগ্ধ পান করিলে উদরাময় রুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উদরে থালি থালি বোধ, ভোজন করিলেও উপশম হয় না। মৃত্র রক্ত বর্ণ, ভয়ানক ছর্গরুম্ব এবং মৃত্রে পোড়া মাটির ভায় তলানি পড়িয়া উহা মৃত্র পাত্রের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে। রোগী ত্রিত ছুর্কল এবং রুগ্ন হইয়া পড়ে।

শিশুদিগের কলের। অথবা উদরাময়ে সিপিয়া একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।
"বলক তোলা" তথা পানে রোগের বৃদ্ধি এবং অতি শীঘ্র তুকাল এবং কর্
হওয়া সিপিয়ার বিশেষ প্রিয় লক্ষণ, সত্তএব ইহুদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টী
রাথিবেন। ইহা পুরাতন উদরাময়েও ব্যবহৃত হয়।

৩০ হইতে উৰ্দ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### লিলিয়াম টিগ্রিনম।

(Lilium Tigrinum.)

দিপিয়া এবং লিলিয়ম, স্ত্রীলোকদিগের নিমোদর সম্বন্ধীয় লক্ষণসমুছে উভ্রে যমজ ভ্রাতার নাায়। নিমোদর ভার বোধ, রোগিণী মনে করে যেন নিমোদর স্থাপার্থিতাল যোনিশ্বার দিয়া ঠোলিজা বিহির হইয়া আদিতেছে। রোগিণী হাত দিয়া চাপিয়া কথবা বি

চাপিয়া উপবেশন করত :উহাদিগের পথরোধ করিবার চেষ্টা করে। জরায়ূর স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর এবম্বিধ লক্ষণে লিলিয়ম সব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বিশেষ। অনবরত উপরোলিখিত প্রকারের বেদনা হইলে, রোগিণী মনে করে যেন উদর মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ এমন কি বক্ষ এবং ক্ষ মধ্যস্থ পদার্থগুলিও নিচের দিকে নামিবার জন্য ঠেল মারিতেছে।

দিপিয়া এবং লিলিয়মে পার্থক্য নির্ণন্ধ করা নিতান্ত কঠিন। দিপিয়ার ষস্ত্রণ। একটু মৃত্রভাবাপন্ন, অনেকটা পুরাতনের ন্যায়, যে স্থলৈ লিলিয়মে অতি তীব্র যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। দিপিয়ার চরিত্রগত রক্ত্রক্ষীণত¹ এবং হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট চর্মের রং বর্তুমান থাকিলে।দিপিয়াকে চিনিতে বিলম্ব হইবে না। পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগের ইচ্ছাও লিলিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক সময় এই লক্ষণটো এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে ক্যান্থাবিস স্থাতিপথে আদিয়া উদয় হয়। উক্ত প্রকার মৃত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণের সহিত কথান কথান মাকুরিয়স ক্যাপ্সিকম এবং নক্সভ্মিকার নাায় কতকগুলি গুহুবারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হুংপিণ্ডটী যেন লোহবেড়দ্বারা চাপিয়া অথবা আঁক-ড়াইয়া ধরা হইয়াছে—

উপরোল্লিথিত লক্ষণ কাাকটাস গ্রাণ্ডিল্যোরাস নামক ওবধের ও অতীব প্রিয় লক্ষণ। লিলিয়মেও ঐ লক্ষণটী আছে। জরায়ু ঘটিত গোলযোগের সহিত হৃৎপিতেও স্থাচিবিদ্ধবৎ বেদনা অথবা উপরোল্লিখিত লক্ষণটী রন্তিমান থাকিলে তথন লিলিয়ম উত্তম। অনেক সময় হৎপিতেওর যন্ত্রণা এত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে যে, রোগিণী তাহার স্বরায়ুর লক্ষণগুলি চিকিৎসককে বলিতে ভুলিয়া যায় অথবা চিকিৎসক হৃৎপিতেওর লক্ষণগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা নিরেন, এবং জ্রায়ুর লক্ষণগুলিতে ততটা মন সংযোগ করেন না। এই

লিলিয়ম ব্যবহৃত হয়। লিলিয়মের প্রিয় স্থান জ্বায়্, জ্বায়্গত লক্ষণগুলিই লিলিয়মের প্রিয়। মৃত্র, গুহুপথ, এবং হৃৎপিণ্ডের লক্ষণগুলি
উহারই আনুসঙ্গিক অতএব সর্বাদা জ্যায়্র লক্ষণের উপর দৃষ্টা রাথিয়া
লিলিয়ম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

লিলিয়মের রোগীর মানসিক অবস্থা, পালসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীল। রোগী ভিরেট্রম সালফর এবং লাইকোপোডিয়মের ন্যায় নিজের মুক্তি সম্বন্ধে এবং যেন তাহার বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া তাডাতাডি এবং ব্যস্ত হওয়া স্বভাব।

উদরাময়—জ্বায়ৃ স্থানচ্যতি, ডিম্বাধারের উত্তেজ্জিতাবস্থা ইত্যাদি রোগের সহিত প্রাতঃকালীয় উদরাময়ে লিলিয়ম উত্তম। ৬ ৪, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি সর্কাদা ব্যবহৃত হয়।

### সিকেল কর্নিউট্ম।

(Secale Cornutum,)

সিকেল অশক্তিক্কত অবস্থায় সেবন করিলে জরায়ুর সঙ্গোচন হয় বলিয়া জরায়ুর বক্তব্যাব বন্ধ করিবার জন্য অথবা শীঘ্র প্রদেব কার্য্য সমাধা করাইবার জন্য ইহাকে স্থুল মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া অনেক হৈহামিও-প্যাথিক নামধারী চিকিৎসকও বিষম বিপদ ঘটাইয়া বদেন। হোমিও-প্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে জনেক ঔষধ আছে ষাহারা প্রত্যেকে লক্ষণাত্র্যায়ী প্রয়োজিত হইলে সিকেলের নাায় কার্য্য করিতে সক্ষম। অতএব বিষ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানত কাহারও ক্ষতি করা নিতান্ত অন্যায়। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, আমি প্রত্রেশ

বংসর কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছি কিন্তু কথনও আমাকে স্থল মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় নাই।

রোগিণীর অবয়ব, বয়স এবং স্বভাবের উপর লক্ষ রাখিয়া সিকেল প্রয়োগ করিলে অতি সন্থোষজনক ফল পাওয়া যায়। সিকেলের রোগিণীর অবয়ব অতিশায় রুগ্ন যেন 'হাড়কয়খানি সার," শরীরক্ষ মাংসপেশিশুলি শিথিল এবং প্যাসিভ রক্তশ্রাব হইবার প্রবণতা।

প্যাসিভ রক্ত আব কাহাকে বলে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তবা, কেমন না দু শরীর মধ্যে তুই প্রকারের রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম উজ্জল লাল অথাৎ বিশুদ্ধ রক্ত এবং কাল্চে আভাযুক্ত অর্থাৎ দ্যিত রক্ত! উভয় রক্ত একই, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ মিশ্রিভ ভইয়া কথন উজ্জল রক্তবণ এবং কথন কাল ছইয়া থাকে। বিশুদ্ধ রক্ত কংপিও ঘার: চালিত ছইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত ছইয়া পোষণ কার্য্য করে, পোষণ বার্য্য সমাপ্ত ছইলে টুক্ত রক্ত দ্যিত ছইয়া ক্ষাবর্ণ গারণ করে এবং পুনরায় কংপিওে পুনরায়মন করিতে থাকে। এই দ্যিত রক্ত শরীরস্থ কোন ঘার দিয়া নির্গত ছইলে তাহাকে প্যাসিভ রক্ত আব বলা হয়। ইহার বিশেষ একটা লক্ষণ এই, রোগী নড়া চড়া করিলে রক্ত আব বৃদ্ধি হইয়া পাকে। নড়া চড়া করিলে কেন রক্ত আব বৃদ্ধি হইয়া পাকে। নড়া চড়া করিলে কেন রক্ত আব বৃদ্ধি হয় ইহারও বিশেষ কারণ আছে, পুস্তকে স্থানাভাব বশতঃ এখন এ বিষয় আলোচদা করিতে পারিলাম না।

উক্ত প্রকার অবয়বয়ুক্ত ন্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে য়দ্যাপি বেদনা ভাল প্রকাশ না পায়, অথবা মৃত্ মৃত্ ইউতে থাকে, তাহা ইইলে ২০০ শক্তির এই এক মাত্রা সিকেল স্থাশিক্ষিতা ধাত্রীর ন্যায় স্থাসব করাইয়া ব্রোগিণীকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে।

অতিশয় শীত্লতা— শরীর স্পর্শ করিলে অভ্যন্ত শীতল বোধ

হয় কিন্তু রোগী গাত্রে বস্ত্র রাথিতে পারে না। এই লক্ষণটী সিকেলের অতীব প্রিয় লক্ষণ। কলেরা রোগে কোলাগে অবস্থায় এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া সিকেল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ-দিগের গাংগ্রীন রোগে যদ্যপি উপরোল্লিখিত লক্ষণটী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিকেল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগীর চরণ ও পায়ের আঙ্গুল সাথরের স্থায় ঠাওা কিন্তু কাপড় ঢাকা একেবারেই সহ্ হয় না।

কলেরার ক্যান্ফোরা নামক ঔষধটিতেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট ইয়। রোগী অতি শীঘ্র কোলাপে চইটা বাইলে এবং মল তুর্গন্ধ এবং কাল হইবার পূর্দ্ধে ক্যান্ফোরা উত্তম কার্য্য করে। সিকেলে চরণে জালা এবং পায়ের গুলোগুলিতে খিলধরা দেখিতে পাওয়া যায়। সাল-ফারেও চরণে জালা এবং পায়ের গুলোয় খিলধরা আছে কিন্তু সিকেলের ন্তায় কোল্যাপ্স এবং অঙ্গে পাথরের ন্তায় শীত্লতার সহিত জালা সাল-ফারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শরীরের সকল স্থানেই সিকেলের জালা দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী মনে করে যেন তাহার গাত্রে "আগুনের ফিনকি" ছড়াইয়া পড়িতেছে। গাত্রচর্ম্ম শীতল ও দেখিতে শুদ্ধ এবং চিম্ড়ে। বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীনে এই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শাথাগুলিতে ঝিঁঝিঁ ধরা এবং রোগীর মনে হয় যেন তাহার হাত পায়ের উপর দিয়া কি চলিয়া যাইতেছে; পক্ষাঘাৎ।

উদরাময়—কলেরাতে সিকেল পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। রোগী গাতে গরম কিম্বা কাপড় একেবারেই সহা করিতে পারে না কিন্তু শরীর শীতল। থিলধরা, এই লক্ষণটী অন্তান্য ঔষধ হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া রাথি য়াছে। আক্ষেপ জনিত যভাপি হস্ত পদের অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক হইয়া যায় অথবা সন্মুখদিকে না মুড়িয়া পশ্চাৎদিকে বাঁ।কৈতে থাকে তাহা হইলে/ সিকেল উত্তম। উদর মধ্যে অতান্ত জালা, কোন দ্রবা ভোজন করিবা- মাত্র বমন। জলবং, সবুজ রং বিশিষ্ট, গন্ধযুক্ত বমন। অতান্ত পিপাসা। অরণ রাথিবেন, শরীর শীতল তথাচ রোগী গাত্রে বস্ত্র রাথিতে পারে না। ৬ঠ, ৩০, ২০০. ইত্যাদি।

### কলোফাইলম।

#### (Coulophyllum.)

এই ঔষধটীর ক্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুতে বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, সেই কারণ কেহ কেহ ইহাকে "স্ত্রীলোকের ঔষধ" বলেন, মাননীয় ডাব্লার ন্যাস একটা রোগীতত্ব দারা এই ঔষধটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া-ছেন, আমিও সেই রোগীতত্বটা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

একটী চল্লিশ বর্ষ বয়য়া গার্ভিণী দ্বীলোকের হয়ের সমস্ত অঙ্গুলির গাঁটগুলি ফুলিয়াছিল এবং উহাতে বাতের নাায় অতিশয় বেদনা হইত। ঐ যে বেদনা, উহা কেবল একমাত্র মাষ্টার্ড (রাই সরিষা গুঁড়া বিশেষ) দ্বারা আর্ত করিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ উপশম হইত, ডাক্তার ন্যাস তাহাকে ১য় শক্তির কলোফাইলম দিলেন, তাহাতে রোগিণীর অঙ্গুলির যন্ত্রণা কম পড়িয়া প্রদাব বেদনা আরম্ভ হইল,কাযে কাষেই ডাক্তার মহাশয় বাধ্য হইয়া উষধ বন্ধ করিলেন। অতঃপর প্রসব বেদনা স্থগিত থাকিয়া প্রনরায় তাঁহার মঙ্গুলিগুলি ফুলিয়া উঠিল এবং যতদিন পর্যায় না তিনি সন্তান প্রসব করিলেন, অতান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রসবের পর ত্ই কিছা। গৈতন দিবসের জন্য অঙ্গুলির বেদনা পুনরায় অদৃশ্য হইল। প্রসবের পর স্থানিরার দিয়া এক প্রকার "লালানি লালানি" তরল পদার্থ (Lochia)

নির্গত ইয়, উহা দিন দিন কমিয়া যায়; এই রোগিণীতে উহা না কমিয়া ক্রমশ: বৃদ্ধি হইয়া রক্তবর্গ ধারণ করিল। উক্ত তরল পদার্থ অনেকটা পার্সিভ রক্তব্যাবের ( দিকেলি দেপুন ) আয়:কাল্টো এ প্রকার ব্রাবের সহিত রোগিণীর শরীর অতিশয় হর্মল হইয়াছিল এবং রোগিণী বলিত যেন তাঁহার শরীরের ভিতর "গুর গুর" করিয়া কাঁপিতেছে, এই সকল উপদর্গের সহিত আবার দেহ অসুলির যন্ত্রণা পুনরাগমন করিয়া রোগিণীকে নিভান্ত অন্থির করিয়া তুলিল। খদিচ সর্বতোভাবে কলো-ফাইলম নিদ্দেশিত হইতেছে, তথাপি দেই প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনার ভয়ে কলোসিছ না দিয়া, ভাক্তার মহাশয় ক্রমারয়ে আনিকা, স্যাবিদা, সিকেল এবং সালফর প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কোন ফলই হইল না। অবশেষে ২০০ শত শক্তির কলোফাইলম প্রয়োগ করাতে রোগিণী অতি সম্বর সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিলেন। মাননীয় ভাক্তার নাাস তথে করিয়া লাথমাছিলেন "যদাপি আমি প্রথমে এই উষধটী বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগিণী বৃথা এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেন না।"

বহুদিনের প্যাসিভ রক্তস্রাবে (সৈকেল দেখুন) যদ্যশি কলো ফাইলমের চরিত্রগত তুর্কলতা এবং শরীর মধ্যে গুর গুর কেরিয়া কাঁপা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলোফাইলমে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহা অসহ্য আক্ষেপযুক্ত প্রসব বেদনায় ব্যবহৃত হয়, ঋতুর গোল্যোগেও উক্ত প্রকারের বেদনা দৃষ্ট হইলে কলোফাইলম উত্তম।

## য়্যাকটিয়া রেসিমোসা।

( Actia Racemosa, )

ইহার আর একটা নাম সিমিসিফিউগা। স্ত্রীলোকদিপের শরীরে ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বায়্বিধানের উপর ইহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া, বহু লক্ষণ উৎপন্ন করে; তন্মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ হিষ্টিরিয়াগ্রন্থ রোগীর নামে হয়, সেই কারণ য়াাকটিয়া হিষ্টিরিয়ার একটা মহোযধ। ইহাতে স্পান্দন, খেঁচুনি, আক্ষেপ, ফিটু, নানাপ্রকার মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগিণী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে কিন্তু শীত নাই। অজ্ঞান হইয়া পড়া, অনবরত কথা কহা, পুনঃ পুনঃ বক্রবা বিষয় বদলান ইত্যাদি। রোগিণী যেন অত্যন্ত ছঃখিত এবং বিরক্ত ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, অথবা চুপ করিয়া বিসয়া কিয়া শুহয়া থাকে কিন্তু নিদ্রা হয় না। রোগিণী মনে করে যেন সে পাগল হইয়া যাইতেছে।

শির:পীড়া—মস্তকের ভিতর হইতে চারিদিকে এরূপ চাপনবং বেদনা, যেন ব্রহ্মতালুটা ফাটিয়া যাইবে কিম্বা বেদনা কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে, অথবা মাথার পশ্চাদ্দিকে বেদনাটা আট-কাইয়া গ্রীবাদেশে তীরবিদ্ধবং যন্ত্রণা হইতে থাকে।

জরায়ুতে স্চিবিদ্ধবং বেদনা এক পার্শ্ব ইইতে অপর পার্শ্বে ধাবিত হয়। ঋতুপ্রাব অনিয়মিত, ঋতুপ্রাব অত্যন্ত ইইয়া থাকে, কখন কখন প্রতি অল্পপ্রহয়। ঋতুসম্বন্ধে এইরূপ গোল্যোগের সহিত যভাপি বহু পরিমাণ মানসিক এবং স্নায়বিশ্ব লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে য়াাকটিয়া
প্রাপ্রেগ করা বায়। উপযুক্ত পরিমাণে ঋতুপ্রাব না ইইয়া যভাপি কোমর
প্রহৃতি নিম্নে উরু পর্যুক্ত ভারি এবং নিম্দিকে চাপনবং

ৃত্বদনার সহিত বেদনা য়াাকটিয়া দ্র করিতে সক্ষম। স্ত্রীলোকদিগের প্রত্বদনার গালবাগের সহিত বামদিকের স্তনের নিম্নভাগে বেদনা, য়াাকটিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। জরায়ুর বাাধি জনিত কোমরে বেদনা এবং মেরু মজ্জার উদ্ভেজিতাবস্থা। জরায়ু সম্বন্ধীয় গোলবাগের সহিত শারীরে নানাস্থানে সায়বীয় অথবা মাংসপেশির কর্ত্তনবং বেদনা ইইলে য়াাকটিয়া উপকারী। বাতবাাধিতে প্রায়ই উদরে মাংসপেশিতে বেদনা দৌকতে পাওয়া বায়। নানা প্রকার সায়বীয় কতে সিমিসিফিউগা উপকারী।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### স্থাবিনা।

#### (Sabina.)

ক্রালোক দিগের জননেন্দ্রিয় হইতে বছ পরিমাণে রক্তপ্রাব হইলে জ্যাবনা উপকারী। ঋতু সম্বন্ধীয় গোল্যোগে, প্রস্বের পর অথবা গর্ত্ত্রাধ হইলা ক্ষা গর্ত্ত্রাবের উপক্রমে বহু পরিমাণে রক্ত্রাব হইয়া থাকে। স্থাবিনায় রক্ত্রাব থামিয়া থানিয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ এই থানিকটা রক্ত্রাব হইয়া থামিয়া গেল, আবার কিছুক্ষণ পরে কতকটা রক্ত্রাব হইল নড়া চড়া করিলে, রক্ত্রাব বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্রাবিত রক্ত কলি, চাপ চাপ কিছা তরল এবং চাপ মিশ্রিত, চাপগুলিও কাল দেখায়। উক্ত প্রকারের রক্ত্রাব প্রাণই জ্রায়ুব স্বাভাবিক শক্তি কমিয়া গিয়া হইয়া থাকে, আরও কয়েকটা কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কটিদেশ হইতে নিম্নোদরের উভয় পার্শস্থ অচ্ছি পর্যন্ত বেদনা—এই লক্ষণটী স্যাবাইনার চরিত্রগত লক্ষণ। কেবল মাত্র রক্ত-স্রাবের সহিত বেদনা দৃষ্ট হয়, এমৎ নহে, যদি ঋতু সম্বনীয় গোল-যোগ অথবা গর্ভপ্রাব হইবার উপক্রমের সহিত উক্ত কটিবেদনা দৃষ্ট হয় তাহা হইলে স্যাবাইনা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পল্নেটিলার ন্তান গরমে এবং গরম গৃহে রোগের বৃদ্ধি ও খোলা বাতাদে এবং ঠাণ্ডায় রোগের উপশম স্যাবিনায় দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে বিশেবত এই পালদেটিলা রক্তপ্রাব বৃদ্ধি করে, যে স্থলে স্যাবিনা রক্তপ্রাব কমাইয়া দেয়। অন্তঃসত্তাবস্থায় তৃতীয় মাসে স্যাবিনার চরিত্রগত কটি বেদনা চইয়া গর্ত্তপ্রাব হইবার উপক্রম হইলে, সাাবিনা আত উৎক্বণ্ঠ ঔষধ। ভাইবারনম্ ওপিউলাস নামক ঔষধেও গর্ভস্রাবের উপক্রমের সহিত কটি বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্যাবিনা এবং ভাইবারনামে পার্থকা এই, ভাইবার-নামের কটি বেদনা কটিদেশ বেষ্টন করিয়া কটি হইতে জরাগর মধ্যে ,আংক্ষেপবৎ বেদনা হইয়া শেষ হইয়া থাকে, যে স্তলে স্যাবাইনার কটি বেদনা কটিদেশ হইতে নিমোদরের উভয় পর্যস্থ অস্থির সমাথভাগ পর্যান্ত হইতে থাকে।

বাত জনিত হাতের কব্ জি ফুলা এবং পদাঙ্গুলির গাঁইট ফুলা। উক্ত প্রকারের বাত জনিত বেদনার সহিত যগুপি যোনিদ্বার দিয়া বহু পরিমাণ রক্তস্রাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্যাবাইনা উত্তম। এ স্থলে কলোফাইলমের সহিত তুলনা করিয়া দেখা উচিত।

সচরাচর ৬ৡ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্যা।

## ইরিজিরোন।

#### (Erigeron,)

মস্তকে রক্তাধিক্যের সহিত অর্থাৎ চক্ষু মুধ রক্তবর্ণতার সহিত নাসিকা হুইতে, রক্তপ্রাব। অতিরিক্ত উল্গার এবং পাকস্থলীতে জ্ঞালার সহিত রক্তপ্রাব। মৃত্রস্থলিতে পাথরির সদ্ধিত রক্তপ্রাব। ক্রেজিপ্রাব। জ্রায়ু হইতে রক্তপ্রাব। বিশেষতঃ নিম্নোদর হইতে, রক্তপ্রাবে ইরিজিরোনে আর একটা বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, "গুহুপথ এবং মৃত্রস্থলির ভ্রানক উত্তেজিতাবস্থা" এই লক্ষণটীর দারায় ইরিজিরোনক অন্যান্য ঔষধ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে।

৩য়, ৬ঠ ইত্যাদি ব্যবহার্যা।

## টি লিয়ম

### (Trillium,)

ইহাও একটী রক্ত আবের মহৌষধ বিশেষ। রক্ত আব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।
ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে যজপি ঋতু আব মানে তুইবার করিয়া হয়
এবং প্রত্যেক বারে বছ পরিমাণ ঋতু আব এক সপ্তাহ পর্যান্ত স্থায়ী হয়,
তাহা হইলে ট্রিলিয়ম প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।
এস্থলে ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রিয়ম এবং নক্সভ্যমিকা নামক ঔষধের সহিত্ত
বিচার করিয়া দেখা কর্ত্ব্য।

ট্রিলিয়মে চায়নার ন্যায় রক্তপ্রাব জনিত ফেণ্ট, হইয়া পড়া, চক্ষে ধোঁয়া দেখা, কর্ণে ভেঁা ভেঁা করা ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু রক্তআবের পর উপরোল্লিখিত ছর্জ**লতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, চায়না** উত্তম। উক্ত প্রকার রক্তআবের সহিত উরুদেশে এবং কটিদেশে শিথিল হওয়াবৎ বেদনা, রোগী উক্ত স্থানগুলি বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। ২য়. ৬৮, ৩০ ইত্যাদি।

## মিলিফোলিয়ম।

( Millefolium, )

মহাত্মা হানিমান বলেন, ইহাকে সেবন করিলে, মুত্রের সহিত রক্ত-স্রাব হয়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

একোনাইটের স্থায় উচ্ছল রক্তবর্ণের রক্ত শরীরের নানা যন্ত্র হইতে আব হয় কিন্তু একোনাইটের সহিত ইহার পার্থকা এই, মানসিক উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যু ভয় দৃষ্ট হয় না। মুত্রের সহিত রক্তপ্রাব হইয়া, উহা পাত্রের তলায় একটী পিঠার ন্যায় জ্মিয়া থাকে।

মাননীয় ডাক্তার স্থাস, মিলিফোলিয়ম সহদ্ধে একটা অতি স্থলর গল্প বিলিয়ছেন, প্রয়োজনিয় বিবেচনায় আমি উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যুবা বয়সে ডাক্তার ন্যাসের নাসিকা হইতে রক্তপাত হইত, ডাক্তার টি, এল, ব্রাউন, কয়েকবার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অক্তকার্যা হইয়াছিলেন এবং ডাক্তার স্থাসও রক্তক্ষয় জনিত দিন দিন হল্পল হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা তাঁহাকে উক্ত বৃক্ষের মূল চর্কান করিতে উপদেশ দেন, তিনিও উহা চর্কান করায় শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। একদা ডাক্তার ন্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া তথায় একটা যক্ষাক্রাপ্ত রোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় । রোগীটার কাসির সহিত প্রত্যাহ বহু পরিমাণ রক্ত উঠিত। বেড়াইতে বেড়াইতে রোগী ডাক্তার ন্যাদকে কহিলেন, "মহাশয় কোন প্রকারে কেবল মাত্র এই রক্ত উঠা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন কি?" ডাক্তার ন্যাদ তৎক্ষণাৎ দেই স্থানে হইতে উক্ত বৃক্ষের একটা শিকড় তুলিয়া তাঁহাকে চর্ব্বন করিতে দিলেন। রোগী যদিচ নিতান্ত আশ্চর্য্যান্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত মূল চর্বন করাতে তাঁহার রক্ত উঠা বন্ধ হইয়াছিল। কেবল মাত্র রক্ত উঠা বন্ধ ইইয়াছিল। করে রোগী কয়েক চুবড়ি উক্ত মূল লইয়া তাঁহার দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং উহা-দিগকে চর্বন করায় রক্ত উঠা একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রোগী অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই।

म्न खित्रहे, अत्र, ७ई, हेकाि ।

### ডিজিটেলিস পারপিউরিয়া।

( Digitalis Perpurea, )

নাড়ী অতি ধীর গতি বিশিষ্ট—ডিজিটেলিস ছৎপিণ্ডের উপর মতি স্থলর কার্য্য করিয়া থাকে। এলোপ্যাথিক ডাব্ডারেরা ইহাকে হংপিণ্ডের টনিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ("টনিক" অর্থাৎ যে দ্রব্য ব্যবহারে শরীরের কোন একটা যদ্ভের শক্তি, স্থভাব এবং ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে টনিক বলে। আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক মতে পৃষ্টিকর থাছাই টনিক, কারণ ঔষধ বিষমাত্রায়াপ্রাপ্রয়োগ করিয়া শরীরস্থ কোন যন্ত্রকে উত্তেজিত করা অনিষ্টকর)। নাড়ী অতি ধীরে চলিতে তিলিতে মাঝে মাঝে ক্রত গতি বিশিষ্ট হয়, আবার ধীরে চলিতে থাকে। নাড়ী দপ্দপ্করিয়া চলিতেছে এবং মাঝে মাঝে ছই একটা আঘাং কাঁক যাইতেছে।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন- আমি একদিবস দেখিলাম একটা লোক মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আমার আফিসের দিকে আসিতেছে। আমি প্রথমে তাহাকে মাতাল বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিতে দেখিলাম, তাহার মুখখানি বেগুনি এবং ঠোঁটু ছটি নিল হইয়া গিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে আনয়ন করিলাম। সে একটা চৌকিতে উপবেশন্ किन किन्न करत्रक मिनिए कान একেবারে কথা কহিতে পারিল ना; কেবল নিশ্বাস গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যথন সে কথা কহিতে পারিল, সে বলিল কয়েক সপ্তাহ হইতে মাঝে মাঝে তাহার এই প্রকার হইতেছে। তথন অমি তাহার বক্ষত্তলে আকর্ণন যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ করিয়া দেখিলাম, তাহার হৃৎপিণ্ডের প্রথম আঘাতের সহিত হৃদ্ হৃদ্ করিয়া জাঁতা তাওয়ার নাায় শব্দ হইতেছে। আরও অনুসন্ধানে জানা গেল, বাল্যাবস্থায় একবার তাহার বাত হইয়াছিল। সে বাধ্য হইয়া সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং গৃহ হইতে বাহিন্ন হঁইত না। আমি তাহাকে জলের সহিত কয়েক মাত্রা ২য় শক্তির ডিজিটেলিস প্রয়োগ করিলাম। কয়েক দিবস পরে হঠাৎ দেখিলাম, সেই লোকটা সাবল দিয়া তাহার বাটির সম্মুথস্থ বরফ খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিতেছে, জিজ্ঞাদা করায় দে বলিল, উক্ত ঔষধেই সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

একটা যুবকের "গা বমি বমি" এবং বমন হইতে আরম্ভ হইয়া তৎসহিত তথাচছের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার ছই দিবস পরে তাহার শরীর নেবার ন্যায় হলুদবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। সমস্ত গাত্তের চম্ম এমন কি, নথগুলি পর্যান্ত গাঢ় হরিজাবর্ণ ধারণ করিল, মল স্বাভাবিক ও সাদা কিন্ত মূত্র গাড় পাটকিলা রং বিশিক্ত। নাড়ী প্রতি মিনিটে ৩০ বার করিয়া আঘাত করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ছই অথবা একটা

আঘাত নিস্তর। এই রোগীটা পরিষ্কার ডিজিটেলিসের রোগী, ইহাকে ডিজিটেলিস দেওয়া হইয়াছিল। ঔষধটা আরম্ভ করিবার পর হইতেই তাহার মল মৃত্র ইত্যাদি ক্রমে বদলাইয়া কয়েক দিবস মধ্যে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। ডিজিটেলিসের চরিত্রগত ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ী দেখিয়া, ডাক্তার ভাস তাহাকে ডিজিটেলিস দিয়াছিলেন।

হু হৎপিণ্ডের পীড়া হইতে শোগ হইলে, ডিজিটেলিস উপকারী। বৃদ্ধদিগৈর হৃৎপিণ্ডের হর্বলভাবশতঃ মস্তক ঘূর্ণন দেখিতে পাইলে,ডিজিট্রেলিস
দেওয়া যাইতে পারে। ডিজিটেলিসের শোগ রোগীর গাত্রচর্ম্ম নিলাভাযুক্ত।

এক কথায় বলিয়া রাখি, নাড়ী ধীর গতিবিশিষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ
ডিজিটেলিসকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

নাড়ী ধীর গতি বিশিষ্ট। ইহা বাতিরেকে নিম্নে আরও কয়েকটা ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ দেওয়া গেল। গাত্রচর্ম্ম বিশেষতঃ চক্ষের পাতা, ওঠ, জিহ্বা এবং নথগুলি নীল। রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলিটা ভিতর দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং সে মরিয়া যাইবে। জেলসিমিয়ম নামক ঔষধে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। নিশ্বাস প্রস্থাস অসম এবং অতীব কষ্টদায়ক এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ম নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। শরীরের সাধারণ ক্ষমতার হঠাৎ হ্রাস এবং অতীব হর্মলতা। নিদ্রার সময় মনে হয় যেন ক্রমশঃ দম বন্ধ হয়্মা যাইতেছে এবং নিশ্বাস লইবার জয় রোগী জাগ্রত হইয়া উঠে। এ কারণ রোগী ঘুমাইতে পারে না।

উদরাময়—ছুর্বল এবং ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ী, ডিজিটেলিদের
চরিত্রগত লক্ষণ, ইহাকে সর্বাদা অরণ রাখিবেন। নেবার ( Jaundice.)
দহিত সাদা অথবা ধুসরবর্ণের মল, ডিজিটেলিদের চরিত্রগত লক্ষণ।
উন্ধ, ৬৯. ৩০ ইত্যাদি।

# ক্যাক্টাস গ্রাণ্ডিফ্রোরাস।

(Cactus Grandiflorus.)

হাংপিগু যেন একটী লোহার বেড়ি দ্বারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে—এই প্রকার বোধ ক্যাক্টাসের চরিত্রগত লক্ষণ। রোগ্রী বলে "তাহার হুংপিগুটা একটা কঠিন পদার্থ দারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে।" এই প্রকার চাপনবং বোধ কেবলমাত্র হুংপিগু আবদ্ধ নহে। ইপ্রক্যাক্টাসের চরিত্রের একটা স্বভাব বিশেষ। বক্ষস্থল, মৃত্রস্থলি, গুহুপথ, বোনি, জ্রায়ু যে কোন স্থানে কঠিন দ্রব্য দারা আঁকড়াইয়া ধরার স্থায় যন্ত্রণা বোধ হুইলে, তৎক্ষণাৎ ক্যাক্টাসকে স্মরণ করা কর্ত্রব্য।

ক্যাক্টাসের চরিত্রগত উক্ত স্বভাবটীকে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্ম কয়েকটা ঔষধের সহিত পার্থক্য নির্ণয় করা হইল।

আইওডিন—হৃৎপিগুটী যেন কেহ চটকাইতেছে। লিলিয়মটিগ্রিনম—পূর্যগদ্ধকমে হৃৎপিগুটী একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার
ছাড়িয়া দিতেছে। ল্যাকেসিস—নিদ্রা ত্যাগ হইলেই রোগী মনে করে
যেন তাহার হৃৎপিগুটী সন্ধৃচিত হইয়া রহিয়াছে। উপশম পাইবার জন্য
তাড়াতাড়ি বক্ষের বস্ত্র উন্মোচন করে। আসেনিক—চলিয়া ফিরিয়া
বেড়াইবার সময় হৃৎপিগুটী সন্ধুচিত বোধ হয়।

অন্ত কোন পীড়ার সহিত বিশেষতঃ বাতব্যাধির সহিত যদ্যপি ক্যাক্টাসের চরিত্রগত হুৎপিণ্ডের এই লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যাক্টাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ব্রন্ধতালুতে ভারিবোধ। যাহাদিগের হুৎপিণ্ডের পীড়া আছে, প্রায়ই একপ্রকার মস্তক বেদনা, তাহাদিগের হইয়া থাকে। হুৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত মস্তিকে রক্তাধিক্য,নাদিকা হইতে বছল পরিমাণে রক্তস্রাব, গুহুদ্বার হইতে ব্রক্তপাত, মৃত্রের সহিত রক্ত নির্গত হওরা ও রক্তবমন ইত্যাদিতে ক্যান্টাস উৎক্বপ্ত ওষধ। এক কথায় কোন প্রকার রক্তস্মাবের সহিত যদ্যপি হৃৎপিতের পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহা হইলে ক্যাক্টাসকে সারণ করা কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে বক্ষ সম্বন্ধে ক্যাক্টাসের আরও ক্ষেকটী মূল্যবান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষে চাপবোধ এবং নিখাসে কষ্ট। রোগী মনে করে যেন নিখাস গ্রহণকালে তাহার বক্ষস্থলটী প্রসারিত হইতেছে না।

শীতল ঘর্ম হয় ও নাড়ীর গতি হাস হইয়া থেড়ে এবং মুখমগুলে শীতল ঘর্ম হয় ও নাড়ীর গতি হাস হইয়া যায়। চলিয়া বেড়াইবার সময় "বুক ধড়্ ধড়্" ( Palpitation ) করে। বামপার্শে শায়নে বুক "ধড়্ ধড়্ করা র্দ্ধিপ্রাপ্ত: হয়। বামহস্তে এবং বামপদে শোথযুক্ত ফুলা।

বাত—উর্দ্ধ শাখা হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের সমস্ত গাঁটগুলিতে বাতের বেদনা। বাম হস্তে ঝিঁ ঝিঁ ধরা।

७ । ५०, २००, इंडामि।

# স্পাইজিলিয়া য্যান্থেল্মিণ্টিকা।

(Spigelia Anthelmintica, )

ইহাও একটা অতি উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ডের ঔষধ। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পুরাতন পীড়াতে ইহা অতি স্থন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভাবের পীড়া; আকর্ণন যন্ত্র দারা শ্রবণ করিলে হৃৎপিণ্ডের "ধুক্ধুকুনির" সহিত্ "হৃদ্ হৃদ্" করিয়া জাঁতা তাওয়ার ভায় শক্ত শুনিতে পাওয়া যায়, এবং তৎদহিত হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত "ধৃড়ধড়ানি" (Palpitation)।
হৃৎপিণ্ডটী এত সজোরে "ধৃড়্ ধৃড়" করে যে, বক্ষস্থলের কম্পন চক্ষে
দেখিতে পাওয়া যায় ও আকর্ণন যন্ত্র দ্বারা শ্রেবণ না করিয়াও
বক্ষের নিকটে কর্ণ লইয়া যাইলে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনিতে
পাওয়া যায়। রোগী বাম পার্শে শয়ন করিতে পারে না।
বাম পার্শে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডের ধৃড়ধড়ানী অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া
থাকে এবম্প্রকার লক্ষণযুক্ত পীড়ায় স্পাইজিলিয়া প্রয়োগে, হৃৎপিণ্ডের
ধৃড়ধড়ানি এমন কি, ভাবের পীড়াও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে।

শরীরের বাম দিক স্পাইজিলিয়ার প্রিয় স্থান। মস্তকের বাম পার্ষে আধ কপালে মাথা ব্যথা। (দক্ষিণ পার্ষে হইলে স্থাঙ্গুইনেরিয়া ও সাইলিসিয়া) মাথা ব্যথা মন্তকের পশ্চাতে, গ্রীবাদেশের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষের ক্রের নিকট আসিয়া আটকাইয়া থাকে। মাথাধরা দূর্য্যোদয়ের সহিত আরম্ভ হয় এবং দূর্য্যের রূদ্ধির **স**হিত মস্তক বেদনারও ক্রমে ক্রমে রৃদ্ধি হইয়া, আবার সূধ্যা স্তের সহিত জেমে জেমে কমিয়া যায়। সামান্ত মাত্র নড়া চড়ান্ত যন্ত্রণার বুদ্ধি হইয়া থাকে। যে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা আটকাইয়া যন্ত্রণা হয়, বেদনার সহিত উক্ত নয়ন হইতে স্বচ্ছ জল নির্গত হইতে থাকে। ( দক্ষিণদিক হইতে উক্ত প্রকারের জল পড়িলে চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত হয় ) চক্ষের এক প্রকার স্নাববিয় বেদনা স্পাইজিলিয়া আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহারও স্বভাব অনেকটা স্পাইজিলিয়ার মাথাব্যথার ভাষ। রোগী মনে করে যেন তাহার চক্ষ্টী অক্ষি কোটর অপেক্ষা অনেক বড়। চক্ষে ছুরিক। ঘাতের ন্যায় বেদনা, উক্ত বেদনা গ্রীবাদেশ পর্যান্ত ধাবিত **रम्र ।** न्यारेकिनियात यद्येश, शानभारम, नेषाठ्यात्र, नियान श्रेरण त्रिक প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ও ঠাণ্ডাম্ন বুদ্ধি হওয়াও স্পাইজিলিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি বাইওনিয়া, ক্যালমিয়া, নেট্রাম মুর

এবং ম্যাকটিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, গোলনালে বৃদ্ধি বেলেডোনার লক্ষণ, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি চায়না। পৃথক পৃথক লক্ষণগুলি বিচার করিলে অনেকগুলি ঔষধ স্থতীপথে আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু একাধারে সকল-গুলি দৃষ্ট হয় না, ইহাই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচনের উপায়।

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি।

## ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

(Kalmia Latifolia,)

ভাক্তার হেরিং বলেন হৃৎপিণ্ডের ব্যাধিতে স্পাইজিলিয়ার পর ক্যালমিয়া স্থলর কার্যা করিয়া থাকে। এই উভয় ঔষধ মুখমণ্ডলস্থ সায়বিয় বেদনায় বিশেষ উপকারী। অধিকাংশ সময় ক্যালমিয়া দক্ষিণদিকের এবং স্পাইজিলিয়া বামদিকের স্নায়বিয় যন্ত্রণায় বাবহৃত হয়। উভয় ঔষধে, চক্ষু ফিরাইলে চক্ষের বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, ক্যালমিয়ায় চক্ষে আড়প্টতা দেখিতে পায়া যায়, কিন্তু স্পাইজিলিয়ার রোগী মনে করে, তাহার চক্ষু এত বড় হইয়াছে যে অক্ষি কোটরে স্থান পাইতেছে না। উভয় ঔষধই বাত্রাধি জনিত হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাবহৃত হয়! উভয় ঔষধেরই হৃৎপিণ্ডের দপ্দপানি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ক্যালমিয়ায় কথন কথন ডিজিটেলিদের তায় মাড়ী ধীর গতি-বিশিপ্ত হইয়া থাকে। ক্যালমিয়ার বাত ব্যাধি ক্যাক্টাদের ন্যায়, উপর অঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশাঃ নিম্নদিকে প্রসারিত হয়; (লিডাম নামক ঔষধে নিম হইতে উচ্চে) আরপ্ত, ক্যালমিয়ার ব্রদনা হঠাৎ একস্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবিত হয়। কোন

প্রকার বাতব্যাধিতে যদাপি বেদনা একস্থান হইতে অপর স্থানে সরিয়া বেড়ায় এবং তৎপথিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া বর্তমান থাকে, তাহা হুইলে পলদেটিলার পরিবর্ত্তে ক্যালমিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্যালমিয়ার বেদনা প্রায়ই, বামহন্তের উপর হুইতে নিম্নদিকে প্রসারিত হয়।

কেবল মাত্র মুখমগুলের স্নায়বিয় বেদনায়, ইহার সহিত স্পাইজিলিয়ার নিকট সম্বন্ধ কিন্তু ক্যালমিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি ও শরীর মধ্যন্ত ইহার প্রিম্ন স্থানের সহিত স্পাইজিলিয়াকে তুলনা করিয়া দেখিলে, ক্যালমিয়া এবং স্পাইজিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । স্পাইজিলিয়ার নায় ক্যালমিয়ায় মন্তক বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় না । স্লায়বিয় বেদনার সহিত পীড়িত স্থানে হর্জলতা ক্যালমিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ । একোনাইট, ক্যামোমিলা, ন্যাফাইলম এবং প্ল্যাটনার ন্যায় বেদনাযুক্ত স্থানে ঝিঁ ঝিঁ ধরা দেখিতে পাইলে ক্যালমিয়াকে স্মরণ করা নিতাস্ত কর্ত্তব্য । শরীরের কোন্ স্থান, কোন্ ঔগধের প্রিয়্ম এবং প্রত্যেক ঔষধের বিশেষত্ব গুলি উত্তমরূপে বৃঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিলে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচনে বিশেষ কর্ত্ত হয় না ।

সচরাচর ৬ৡ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

# ইপিকাকুয়ানা।

(Ipecacuanah,)

"অনবরত গা বমি বমি করা"—এই লক্ষণটা ইপিকাকের স্থভাব। বমন হইরা যাইলেও ইহার নির্ত্তি হয় না। বমন হইবার পূর্বের এবং পরে সমানভাবে "গা বমি বমি" করে; ভোজনের অনিয়ম জানিত খাদ্যদ্রব্য উত্তম পরিপাক না হওয়ায়, অনেক সময় এই প্রকার হইয়া

থাকে। এরূপ স্থলে পলসেটিলার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, কারণ চলিযুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া অজীণ হইলে, উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। এই স্থলে পলসেটিলা এবং ইপিকাক সহয়ে একটু পার্থকা দেখাইয়া দেওয়া যাউক। ইপিকাকে অন্বর্ত বিব্যাম্যা আছে কিন্তু পালসেটিলায় নাই। উদর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য গুলি বর্ত্তমান থাকিলো পলসেটিলা উপকারী এবং উক্ত পদার্থগুলি বহিগঠ হইয়া যাইবার পর পীড়া হইলে, ইপিকাক উত্তম। পলসেটিলায় এন্টিমোনিয়ম কুড়মের জিহ্বার ন্যায়, রোগীর জিহ্বায় গাঢ় ময়লা পড়িয়া থাকে কিন্তু ইপিকাকের জিহ্বায় অতি পাতলা ময়লা পড়ে অথবা জিহ্বা একেবারে পরিকার খাকে, বমনের সহিত পরিকার জিহ্বা এবং ক্রমির লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, ইপিকাকের পরিবর্ত্তে সিনা বিশেষ উপকারী। উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া থাকিলে ডিজিটেলিম। আর একটা ইপিকাকের চরিত্রগত লক্ষণ এই, ইপিকাক উদরস্থ সমস্ত অন্ত্রগুলি আক্রান্ত করে ও রোগী মনে করে যেন তাহার পাকিম্প্রণী ও অন্ত্রেগুলি ঢিলা হৃইয়া ঝুলিয়। পড়িয়াচেছ।

শির:পীড়া—বিবমিষার সহিত মাথাধরা। অত্রে বিবমিষা হইয়া পরে
মাথা ধরে এবং মাথাধরা যতক্ষণ পর্যাস্ত না নিবৃত্তি হয় "গা বমি বমি"
করে। রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার হাড়গুলি চূর্ণ বিচূর্ণ
হইতেছে। উক্ত প্রকারের বেদনা রোগীর জিহ্বার মূলদেশ পর্যাস্ত প্রদারিত হয় ও "গা বমি বমি" করে। এই প্রকারের শির:পীড়া বাতব্যাধির সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলির গোল্যোগের সহিত্
শির:পীড়া। মস্তিক্ষে জল সঞ্চয় হইয়া তৎসহিত বিবমিষা।

শ্বাস যন্ত্রের কোন পীড়ার সহিত "গা বমি বমি" করা, কোন প্রকার রক্তন্তাবের সহিত বিবমিষা, জ্বর রোগের সহিত "গা বমি বমি করা" ইত্যাদিতে ইপিকাক উপকারী। বিবমিষা ইপিকাকের স্বভাব। কোন প্রকার রোগের সহিত অনবরত কটেকর বিবমিষা। কিছুতেই বিবমিষার নির্ত্তি হয় না, এমন কি বমন হইলেও বিবমিষার নির্ত্তি হয় না। শূন্য উদ্গার, মুখ দিয়া জলউঠা, মুথে বছ পরিমাণ লালা জমা, এই লক্ষণগুলির সহিত অনবরত বিবমিষা থাকিলে ইপিকাক উৎকৃষ্ট ঔষধ। "গা বমি বমি" করার সহিত মুথমগুল মলিন, চকু বসা এবং চক্ষের চারিদিকে কালিমা পড়া, বমনের পর রোগীর ভক্রাবেশ—হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইপিকাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বাদ যন্ত্রের উপরও ইপিকাকের স্থানর কার্যা দেখিতে পাওয়া যায়।
ফুদ্কুদের মধ্যে বহু পরিমাণে শ্রেশা জমিয়া রোগীর দম বন্ধের ভাায় হয়।
বক্ষে অত্যস্ত ভার বোধ, গলা ''সাঁই সাঁই'' করে এবং রোগী অত্যস্ত উৎক্তিত হয়। (এন্টিম টার্টে গলা ঘড়্ ঘড় করে)। বক্ষমধ্যে শ্লেশা জমিয়া অত্যস্ত কাদি অথবা হাপানির ন্যায় টান হইতে থাকে। হাঁপানি ও ঘুংড়িকাদির প্রথম অহস্থায় ইপিকাক স্থান্য কার্যা করিয়া থাকে।

এক প্রকার দম আটকান কাসিতে ইপিকাক বিশেষ উপকারী। বালক কাসিতে কাসিতে শক্ত হইয়া সায়, মুথমণ্ডল নীলবর্ণ ধারণ করে। ঘুংড়ি কাসিতে বালক অতাস্ত কাসে, এমন কি কাসির চোটে রোগীর নাক অথবা মুথ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়ে, বমন হয়, দম আটকায়, অঙ্গ প্রতাঙ্গ শক্ত এবং বিবর্ণ হইয়া যায়।

বালকদিগের নিউমোনিয়ায় ফুস্ফুস্ শ্লেমায় পূর্ণ, ক্রত এবং "সাঁই স্থই" শব্দকারী নিধাস প্রধাস, মুথমগুল মলিন, শরীর নীলবর্ণ, এই লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইপিকাক প্রযোজ্য। বৃদ্ধদিগের পুরাতন হাঁপানি, ইপিকাক প্রযোগে উপশ্ম হয়।

ইপিকাক রক্তস্রাবেরও একটী মহৌষধ বিশেষ। শরীরে কোন ছিদ্র যথা, নাসিকা, মুথ, গুহাধার, জ্রায়ু, ফুস্ফুস্ ইত্যাদি কোন একটী স্থান হইতে রক্তস্রাবে ইপিকাক ব্যবহার হইতে পারে। ক্রোটেলাস নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের রক্তশ্রাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইপিকাকের রক্তশ্রাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং পচা পচা নহে। সালফিউরিক এসিডেও শরীরের প্রায় সকল ছিদ্র হইতে রক্তশ্রাব হইয়া থাকে কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্কাচিত হইবে। প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তশ্রাব দেখিলে, তথ্নই ইপিকাককে শ্বরণ করা কর্ত্তব্য।

্মাননীয় ডাব্রুলার ন্যাস, রক্তপ্রাবের কতকগুলি উৎকৃষ্ট ঔষধ একাধারে দেখাইয়াছেন। আমিও প্রয়োজনীয় বিবেচনায় উহাদিগকে নিমে উদ্ধৃত করিলাম।

ইপিকাকুয়ানা—প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তপ্রাবের সহিত। নিশ্বাস প্রশাস ভারি ও বিবমিষা।

একোনাইট—উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তপ্রাবের সহিত মৃত্যু ভয় ও মানসিক উৎকণ্ঠা।

আণিকা—শারীরিক ক্লান্তি অথবা আঘাতাদি জনিত রক্তস্রাব।

বেলেডোনা—রগের উভয় পার্শ্বের শিরা ছুইটীর উল্লক্ষন ও মস্তিক্ষে রক্তাধিক্য এবং উত্তপ্ত রক্তপ্রাব।

কার্কো ভেজিটেবলিস—সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ ও অবসন্ন, রোগী;অনবরত মাথায় বাতাস চাহে মুথমণ্ডল মলিন, মৃতের ন্যায় ও রক্তস্রাব।

চায়না— অত্যস্ত রক্তস্রাব এবং রক্তস্রাব জনিত ত্র্বলতা, কর্ণের ভিতর "ভোঁ ভোঁ" করা এবং ফেণ্ট হইয়া যাওয়! ।

ক্রোকাদ—কাল কাল স্থতার ন্যায় জমাট রক্তস্রাব।

ফেরাম—রক্তস্রাব কতকটা জমা, কতকটা পাতলা। রক্তস্রাবের সৃহিত রোগীর মুখমগুল অত্যন্ত রক্তবর্ণ অথবা পর্যায়ক্রমে রক্তবর্ণ ও মলিন †

ি,হাইওসাএমাদ—রক্তস্রাবের সহিত বিকার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসপেশী-গুলির নৃত্য। ল্যাকেদিস—রক্তস্রাব পচা ও তাহাতে থড় পোড়া কয়লার ন্যায় তলানি পড়া।

ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স এবং সালফিউরিক এসিড—শরীরের সকল ছিক্র হুইতে কালবর্ণের তরল রক্তপ্রাব।

নাইট্রিক এসিড—উচ্ছল রক্তবর্ণের রক্তপ্রাব।

ফক্ষরাস—এমন কি সামান্য ক্ষত অথবা টিউমার হইতেও অনবরত রক্তপ্রাব। রক্তপ্রাব হইবার প্রবণতা।

প্ল্যাটিনা—কতকটা তরল এবং কতকটা কাল, শক্ত ও জমাট রক্তবাব।

পালসেটিলা-থামিয়া থামিয়া রক্তস্রাব হওয়া।

সিকেল— হর্বল রুগ্ন "কণ্ঠাসার" স্ত্রীলোকদিগের কালবর্ণের রক্তস্রাব। সালফার—শরীরে সোরা ধাতু বর্ত্তমান থাকিলে অথবা উপযুক্ত ঔষধে ফল না হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করা যায়।

আরও অনেক রক্তপ্রাবের ঔষধ আছে। রক্তপ্রাব একটা লক্ষণ মাত্র,
অন্যান্য আ্রুসঙ্গিক লক্ষণগুলির সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ঔষধ
প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। উপরোল্লিথিত ঔষধগুলির মধ্যে অন্যান্য
আত্রসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারায় যদ্যপি ইপিকাক নির্দ্দেশিত হয়, তাহা হইলে
রক্তপ্রাব বন্ধ করিতে ইপিকাক সর্ব্বোৎক্রষ্ট।

ইপিকাক সবিরাম জরের একটা মহোষধ বিশেষ। মাননীয় ডাক্তার জার তাঁহার ৪০ বংসরের অভিজ্ঞতা যে পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিতেছেন যে সবিরাম জরে অন্য কোন ঔষধ উপযুক্তরূপে নির্দেশিত না হইলে, প্রায় প্রত্যেক রোগীকে আমি প্রথমে ইপিকাক প্রয়োগ করিয়া থাকি ইহাতে রুখা সময় নষ্ট না হইয়া, রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে অথবা অন্য ঔষধ নির্দেশিত হয়। হোমিওপ্যাধিক মতা্রুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, কখনই হোমিওপ্যাধিক ঔষধে কোন

ফল হইতে পারে না। অতএব আলস্যতা বশতঃ উত্তমরূপে "লক্ষণ না মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করাকে" বুথা সময় নষ্ট করিয়া অযথা রোগীকে কষ্ট দেওয়া বলিতে পারা যায় না কি ? আমার বোধ হয়, যে দেশে মাননীয় ডাক্তার জার চিকিৎসা করিতেন, তথায়:অধিকাংশ সবিরাম জর রোগী ইপিকাকে নির্দেশিত হইত, সেই কারণে তিনি উক্ত মত প্রকাশ করিতে সম্প্রিইয়ছিলেন।

প্রায়ই প্রত্যেক রোগীতে একটী হইতে তিনটী চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য লক্ষণগুলি আহুসঞ্জিক। কেবলমাত্র চরিত্রগত লক্ষণ গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাধিয়া, চিকিৎসা করিলে ভূল হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্ল। নিমে কয়েকটী ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ দেওয়া হইল।

ইপিকাক-জ্বের সকল অবস্থাতেই অত্যন্ত বিবমিষা।

আর্মেনিকম—জরের প্রত্যেক অবস্থা সামঞ্জন্য বিহিন অর্থাৎ শীত, তাপ ও ঘর্মের কোন ঠিক নাই। অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অন্ন জল পান করে।

ইউপেটোরিয়ম পারফ—জরের সময় শরীরের সমস্ত অস্থিতীলতে অত্যস্ত বেদনা। শীতাবস্থার শেষে পিত্তবমন। জর প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকার মধ্যে আরম্ভ অথবা বুদ্ধি হয়।

ইগ্নেসিয়া—শীতাবস্থার সহিত মুখ্মগুল রক্তবর্ণ। রোগীকে আগুনের উত্তাপ বড়ই ভাল লাগে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

ক্যাপ্সিকম—পৃষ্ঠের উভন্ন পার্শ্বের ছইথানি অস্থি, যাহার সহিত হুস্ত, ছইটী সংযোজিত হইন্নাছে এবং সচরাচর যাহাকে স্ত্রীলোকেরা"ডানা"বলিয়া প্রাকে: উক্ত স্থান হইতে শীত আরম্ভ হইন্না সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইন্না পড়ে।

্নক্সভমিকা—এমন কি, অত্যন্ত জ্বের উত্তাপের সহিত্ত শীত বোধ হয়। রোগী গাত্রচর্ম্ম একেবারেই উল্মোচন করিতে পারে না। নেট্রাম মিউর—কুইনাইনের অপব্যবহারের পর জর। প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হুইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে শীত হুইয়া জর আরম্ভ হয়। জরের উত্তাপের সহিত অত্যন্ত শীড়গীড়া, ঘর্ম-হুইলে শীরঃপীড়ার লাঘ্ব হুইতে থাকে।

হাদটক্ম—শীতাবস্থায় কাদি, জরের দময় অস্থিরতা ও জীহ্বা শুফ । অস্থিরতায় রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে ও উহাতে রোগী উপশম বোধ করে।

পডোফাইলম—শীত এবং তাপাবস্থায় রোগী অত্যন্ত বকাবকি করে। রোগীর গাত্রচর্ম্ম হলুদবর্ণ ( নেবা, Jaundice )।

এটিমনিয়ম টার্ট—তাপ এবং ঘর্মাবস্থায় রোগী তন্ত্রাচ্ছন্ন থাকে অথবা তাহার ঘুম পায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রত্যেক ঔষধের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ। যদি এই লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে আরও অনেক লক্ষণ আছে তথাচ এই লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরে উপরোল্লিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উদরাময়—্মল সবুজ্বর্ণ ঘাস ছেটা অথবা শাক ছেটার ন্যায়। মল ফেনাযুক্ত, পাতলা গুড়ের ন্যায়।

অনবরত বিবমিষ। দ্বারা ইপিকাককে চিনিতে পারা যায়, অতএব যে স্থলে অনবরত বিবমিষা দেখিতে পাওয়া যায় সেই স্থলেই ইপিকাককে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। বহুদিবসের পুরাতন উদরাময়ে ইপিকাক অতি অল্লই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালকদিগের কলেরায় ইপিকাকের পর প্রায়ই সাম্প্রনিক প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে।

## এ ি তমনিয়ম টার্টারিকম।

### (Antimonium Tartaricum,)

ইপিকাকের ন্যায় এন্টিমনিশমেও বিবমিষা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইপিকাকের ন্যায় বমনেচছা নিরবচ্ছিল্ল নহে। বমনের পর উপশম এন্টিম টার্টের চরিত্রগত লক্ষণ। বমনের পর কিছুক্ষণের জন্য বিবমিষা ইত্যাদির নির্ভি হয় এবং রোগী যেন ঘুমাইয়া পড়ে। এন্টিম টার্ট কেলেরার একটী মহৌষধ বিশেষ; যে স্থলে বিবমিষা, বমন, শীতল ঘর্মা, অবসন্নতা, তত্রাবেশ বা অজ্ঞানতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বার বমনের পর রোগী অল্প সময়ের জন্য একটু স্কৃত্ব বোধ করে ও তত্রাচ্ছল্লবং হয়, সেই স্থলে প্রত্যেক বার বমনের পর একবার করিয়া ৩০ শক্তির শুএন্টিম টার্ট প্রয়োগ করিলে স্বন্দর ফল পাওয়া যায়।

ফুদফুসের উপর এণ্টিম টার্টের অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ফুদ্ফুসের রোগে এণ্টিম টার্ট বিখ্যাত ঔষধ। ফুদফুসের যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন—ব্রহাইটিদ, নিউমোনিয়া, ঘুংড়ি কাদি, হাঁপানি ইত্যাদিতে যদ্যপি ফুদফুদ মধ্যে প্রভূত পরিমাণে শ্লেমা জন্মে এবং বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় ও কাদিলে কিছু না উঠে, তাহা হইলে এণিটম টার্ট অতি উৎকৃষ্ট উষধ। রোগীর নিখাদ প্রখাদের সহিত বক্ষমধ্যে এত ঘড় ঘড় শব্দ হয় যে, মনে হয় যেন কাদিবামাত্র বহু পরিমাণ শ্লেমা উঠিবে কিন্তু কায়তঃ কিছুই উঠে না। তন্দাবস্থা, নির্দ্রোচ্ছম ভাব, এই লক্ষণটাও এণ্টিম টার্টের চরিত্রগত লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণের সহিত এণ্টিম ভার্টের চরিত্রগত তন্ত্রাচ্ছয়ভাব দৃষ্ট না হইলে, এণ্টিম টার্টের প্রায়ই ফ্লাইয় না। উক্ত তন্ত্রাচ্ছয়ভাব ক্রমশঃ অজ্ঞানতায় পরিণত হয়। ইহা ফুদফুসের ব্যাধি, শিশু-কলেরা, কলেরা, সবিরাম জর ইত্যাদি অনেক

# স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস।

(Sanguinaria Canadensis,)

সাঙ্গুইনেরিয়া শিরঃপীড়ার মঠেষধ। ইহার যন্ত্রণা স্পাইজিলিয়ার ন্যায়্ম মস্তকের পশ্চাৎভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমশঃ চক্ষের উপরিভার্গে আসিয়া যন্ত্রণা দিতে থাকে। ইহাদিগের বিশেষত্ব এই, উক্ত প্রকারের বেদনা যদ্যপি বাম পার্শ্বে হয়, তাহা হইলে স্পাইজিলিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে সাঙ্গুইনেরিয়া ব্যবহার্যা। উপরোল্লিখিত বিশেষত্ব ব্যতিরেকে আরপ্ত কতকগুলি লক্ষণ স্যাঙ্গুইনেরিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা স্পাইজিলিয়ায় নাই। স্যাঙ্গুইনেরিয়ার রোগীর শিরঃপীড়ার সহিত "গাবমি বমি" করে, বমন হয়, এবং রোগী নিস্তব্ধ ভাবে, অন্ধকারে ও একক থাকিতে ভালবাসে।

কঠিন নিউমোনিয়া অথবা ব্রন্ধাইটিসের পর কিছুতেই কাশি আরোগ্য হইতেছে না, প্রতিদিন উভয় গণ্ড রক্তবর্ণ হয় ও "ঘুস ঘুসে" জর হয়। কাসি তরল, কাসিবার সময় অত্যন্ত শ্লেমা উঠিয়া থাকে, শ্লেমা অতীব তুর্গন্ধযুক্ত, রোগী নিজে তাহার শ্লেমার তুর্গন্ধের জন্য বিরক্ত হয়: সকলেই মনে করে রোগীর ক্ষয় কাস জন্মিল। রোগী কথন কথন বন্ধ মধ্যন্তিত অন্থি থানির পশ্চাতে বেদনা অন্তব করে। এ প্রকার বন্ধ রোগী স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকের ফুস ফুস স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেবনে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ দিকের ফুস ফুস স্যাঙ্গুইনেরিয়ার প্রিয় স্থান। ইহা কি পুরাতন, কি ন্তন ব্যাধিতে দৃষ্ট হইলে, স্যাঙ্গুইনেরিয়াকে শ্বরণ করিয়া দেখা কর্তব্য। টাইফয়েড জ্বের সহিত নিউমোনিয়া, মুথমণ্ডল রক্তবর্ণ ও নিশাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কন্ট দৃষ্ট হইলে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য।

দক্ষিণক্ষমে এবং হত্তে বাত জনিত বেদনা, রোগী হস্ত তুলিতে পারে না, রাত্রে যন্ত্রনার র্দ্ধি। এই লক্ষণটাও স্যাঙ্গুই-নেরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। তুই চারি মাত্রা স্যাঙ্গুইনেরিয়া সেবনে এ প্রকার বৃহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময় রোগিণীর শরীরে যেন "আগুনের হলকা" বহিয়া যায়, হস্ত ও পদের প্রতি গ্রম। সালফর এবং ল্যাকেসিসে ক্রতকার্য্য না হইলে, অনেক সময় স্যাঙ্গুইনেরিয়া নির্দেশিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ হইতে উর্দ্ধ শক্তি ব্যবহার্য্য।

### ফক্ষরিক এসিড।

( Phosphoric Acid.)

ফক্ষরিক এসিডের রোগী অতি শীঘ্র শীঘ্র অত্যক্ত পাতলা, এবং লম্বা হইয়া উঠে এবং তজ্জনিত রোগী একটু কুক্ত হইয়া যায়। যে সকল রালক্দিগের শরীরে এই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম (পাঠ ইত্যাদি) করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রকার স্ক্লের ছাত্রদিসের শিরঃপীড়ায় ফক্ষরিক এসিড অতীব উপকারী।

অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, অবৈধ ইন্সির চালনা করিয়া মানসিক পীড়া।
- সামান্য কারণে জীবনে হতাশ, কিছুই ভাল লাগে না। রোগী যেন সর্বাদাই
- ছঃথিত, যেন তাহার সর্বানাশ ইইয়াছে। সমস্ত শরীরে ক্রবলতা। রোগী
- ছঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি এবং
- অবসরতা মাথান। চক্ষে এবং মুথমগুলে নিরাশা চিক্ত স্পষ্টরূপে

অভিব্যক্ত হয়। মস্তকের চুলগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যায়। এ প্রকার বহুরোগী ফম্ফরিক এদিড দেবনে আরোগ্য লাভ করিঃ।ছে।

ফক্ষরিক এসিড সায়ুমগুলির অবসর্তা উৎপাদন করে। টাইফয়েড ইত্যাদি পীড়ান্ন, রোগী যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, ত্রাহার চতুর্দ্দিকে যাহা ঘটিতেছে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাহাকে সজাগ করিলে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত কথা কহে। এই স্থাল কয়েকটা ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্যু। আণিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়া নামক ঔষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয়। আর্ণিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীকে জাগরিত করিলে. কথা কহিতে কহিতে কথা শেষ হইবার পুর্বেই আবার তন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীর অজ্ঞানাবস্থ। অনেকটা এক বটে, কিন্তু ব্যাপ্টিসিয়ার ন্যায় আর্ণিকার রোগীর শরীরস্থ জলীয় পদার্থ পচনশীল নহে, অর্থাং भन, भृव, किश्वा भन्नीरत्रत वर्ष घठान्छ भन्न इर्गन युक्त नरह; किह ফক্ষরিক এসিডে উপরোল্লিখিত উভয় লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। অজ্ঞানতার অধিকারে উপরোল্লিখিত ঔষধগুলির মধ্যে কেহই ওপিয়মের সমকক্ষ নহে, ওপিয়মের চরিত্রগত নিশ্বাস প্রশ্বাস, মুখমগুল, ফফারিক এসিড হইতে অনেক পৃথক। হ্রাসটকা, হাইওসায়েমাস, নকা মস্কাটা ইত্যানি ঔষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয়, উপযুক্ত স্থানে উহাদিগকে পাঠ করিয়া, পাৰ্থকা নিৰ্ণয় ককন।

কথা কহিলে বক্ষে হুন্দ্রলতা বোধ করে, এই লক্ষণটী স্থানাম নামক স্থাধেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়া, চিকিৎসা করিলে ভ্রম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। লম্বা, পাতলা, কুজ লোকের অথবা ফক্ষরিক এসিডের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণের সহিত উপরোল্লিখিত হুর্ব্বলতা দৃষ্ট হইলে, তথন ফক্ষরিক এসিড প্রযোজ্য। 'এবস্প্রকার বক্ষের হুর্ব্বলতার সহিত কাসি এবং শ্লেমা উঠিতে থাকিলে ফক্ষরিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে। ফক্ষরিক এসিডের শ্লেমা প্র্যের স্থায় বহু পরিমাণ এবং হুর্গন্ধযুক্ত, ষ্ট্রানামের শ্লেমা গাঢ় ভারি এবং মিষ্ট আশ্বাদযুক্ত। ফক্ষরিক এসিডে প্রস্রাব বহু পরিমাণ এবং পরিদ্ধার জলবং অথবা হুগ্লের স্থায় সাদা হইয়া থাকে। স্বায়্ম মণ্ডলীর অবসন্ধতা জনিত বহু পরিমাণে পরিষ্কার জলের স্থায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে ফসফেট্ নামক পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে, প্রস্রাবের বর্ণ্ সাদা হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা বৃঝিতে পারা যায় শরীর মধ্যস্থ স্থায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। জেলসিমিয়মের স্থায় ফক্ষরিক এসিডেও অধিক পরিমাণ প্রস্রাব হইলে, শিরংপীড়ার লাঘ্ব হইয়া থাকে। ইয়েসিয়া এবং ফক্ষরিক এসিড উভয় ঔষধেই বহু পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া থাকে। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ইয়েসিয়া হিষ্টিরিয়া ধাড়ুগ্রন্ত ব্যক্তি দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্ত ফক্ষরিক এসিডের শরীরগত বিশেষ ধর্ম্ম স্বত্ত্ব।

উদরাময়— সাদা অথবা হলুদবর্ণ, জলবৎ তরল মলযুক্ত উদরাময়ে ফক্ষরিক এসিড একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা তরুণ এবং পুরাতন উভয় প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফক্ষরিক এসিডের উদরাময়ে একটা আশ্চর্যা লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোগী উদরাময় সত্ত্বেও কোন প্রকার শারীরিক হুরুলতা অথবা উদরে বেদনা বোধ করে না, পরস্তু মোটা হইতে থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবস্থত হয়।

## মিউরিয়েটিক এসিড।

#### (Muriatic Acid)

ইহা টাইফয়েড জ্বের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাকে মৃতসঞ্জিবণী আখ্যা প্রদান করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফক্ষরিক এসিড অপেক্ষা অধিক -ক্ষেটাপন্ন রোগীতে ইহা স্থলর কার্য্য করিয়া থাকে। কার্কো ভেজিটে-বলিসের সহিত ইহার শুনেক সাদৃশ্য আছে।

টাইফয়েডাদি ব্যাধির যে অবস্থায়, যে যে লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, মিউরিয়েটিক এদিড স্থানর কার্য্য করে. নিম্নে মহাত্মা হেরিং, ভাদ ইত্যাদি চিকিৎসক লিখিত সেই লক্ষণগুলি দেওয়া হইল। শরীর মধ্যস্থ তরল পদার্থের পচনাবস্থা, অসাড়ে মলত্যাগ, রোগী প্রস্রাব করিবার সময় বাহে করিয়া ফেলে, মল কাল এবং পাতলা অথবা গুহু দার দিয়া তরল এবং কাল রক্তর্রাব হয়। মুখমধ্যে কালচে নীল বর্ণের ক্ষত। রোগী জ্ঞান শৃষ্ঠা। রোগী গোঙাইতে থাকে এবং অত্যম্ভ হর্ম্বলতা বৃশতঃ বিছানার নিম্ন দিকে নামিয়া পড়ে। নিম্ন মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বা অসাড় ও একখণ্ড শুফ্চ চর্ম্মবং এবং স্বাভাবিক জিহ্বা অপেক্ষা প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছোট, নাড়ী অত্যম্ভ ক্ষীণ এবং চ্লিতে চলিতে থামিয়া যায়।

নাননীয় ডাক্তার ভাগ বলিতেছেন, টাইফয়েড জ্বরে এইরূপ অবস্থা বড়ই ভীতিপ্রদ। এপ্রকার রোগীর জীবন রক্ষার্থে ব্রাণ্ডি, কুইনাইন ইত্যাদি লোক দেখান উত্তেজক ঔষধ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র মাংসের যুষ (Broth), হুগ্ধ, ওটমিল (Oat-meal), গ্রায়েল (Gruel) এবং মিউরিয়েটক এসিড যথেষ্ট। উপরোল্লিখিত চিকিৎসায় রোগ পুনরাক্রমনের কোন ভয় না থাকিয়া, রোগী অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে।

মাননীয় ডাক্তার স্থাদের এই ঔষধটার উপর এত বিশ্বাস যে, তিনি মুক্ত কঠে বলিতেছেন উপরোলিখিত অবস্থায় মিউরিয়েটিক এদিও প্রয়োগ করিবার পর রোগীর আত্মীয় স্বজন যন্ত্রপি উৎকণ্ডিত হয়, তাহা হইলে যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবেন। তিনি আরও বলিতে-ছেন, এরূপ স্থলে চিকিৎসকের উপস্থিত বুদ্ধিনা থাকিলে, অনেক সময় অধিকতর বিপদ ইইবার সম্ভাবনা। চিকিৎসক বিচলিত হইলে এ প্রকার রোগীর জীবন রক্ষা নিতাস্ত কঠিন।

অর্শ রোগেও মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হয়। অর্শ ফুলা এবং নীল রং বিশিষ্ঠ উহাতে এত স্পার্শাসহিস্কৃতা যে, এমন কি বস্ত্রের স্পর্শও সহাকরিতে পারে না।

অতি সহজে গুহুপথটী বাহির হইয়া পড়ে। এমন কি প্রস্রাব করিবার সময় অথবা বায়ুত্যাগ করিবার সময় গুহু পণ্টী বাহির হইয়া পড়ে।

মৃত্যুলের হুর্কলতা, প্রস্রাব নির্গত করিবার চেষ্টা করিলেই, গুহুপ্থটী বাহির হইয়া পড়ে।

জননেন্দ্রিয়ে স্পর্শাসহিষ্ণুত:, বস্ত্র অথবা অন্ত কোন পদার্থ দ্বারা স্পর্শিত হইলে সহা না।

উদরাময়—মিউরিয়েটিক এসিডের উপরোল্লিখিত টাইফয়েড লক্ষণ-গুলিই প্রধান। উদরাময় উহারই একটী আহুসঙ্গিক লক্ষণ বিশেষ।
কর্মারোগের সহিত উদরাময়, মলত্যাগ কালে অর্শের বলিগুলি বাহির
হইয়া পড়ে অর্শের বলিগুলি নীল অথবা কাল এবং বেগুনি রং বিশিষ্ট।
প্রধানতঃ রুয় বালকদিগের উপরোল্লিখিত প্রকারের ক্রমারোগে মিউরি-

মেটিক এসিড বিশেষ ফলপ্রদ। হ্রাস এবং ব্রাইওর পর মিউরিয়েটিক এসিড স্থান্দর কার্য্য করে।

৩০ ও ২০০ শত শক্তি সচরাচর বাবহার্যা।

# নাইট্রিক এসিড।

(Nitric Acid.)

সিফিলিস রোগে, এলোপ্যাথিক, হাকিমি অথবা অর্গ্য কোন চিকিৎসা দারা যন্ত্রপি পারদ ব্যবহার করিয়া কুফল হয়, তাহা হইলে নাইট্রিক এসিড একটী অতি উৎক্লপ্ত ঔষধ। অন্ত কোন কারণে পারদের অপব্যবহারে হিপার সালফর, ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিউকাস মেস্ত্রেনের উপর নাইট্রক এসিডের স্থলর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। (শরীরস্থ প্রত্যেক ছিদ্রের যথা, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মুথ, গলনিল, গুহুপথ, যোনি লিঙ্গ ইত্যাদির অভ্যন্তরে চতুদ্দিকস্থ দেওয়ালের গাত্র ঈরৎ রক্তাভ একথানি পর্দার দ্বারা আরত; সেই কারণ মুথ এবং অন্যান্ত শরীরস্থ ছিদ্রের অভ্যন্তর রক্তাভ, উক্ত আবরণ হইতে এক-প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ "যথা—চক্ষের পিঁচুটি ইত্যাদি" ক্ষবিত হয়, ইহাকে ডাক্তারি ভাষায় মিউকাস কহে এবং উপরোল্লিথিত আবরণ হইতে মিউকাস ক্ষরিত হয় বলিয়া, উহাদিগের নাম মিউকাস মেস্ত্রেন [mucus membrane])। যে স্থলে মিউকাস ঝিল্লি এবং গাত্রচর্ম উভয়ের মিলিত হইয়াছে, উক্ত স্থানে নাইট্রক এসিডের কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুথের কোণ্, ওঠ ইত্যাদি ফাটা ফাটা কিম্বা ক্ষত। মুথ মধ্যে ক্ষত, মুথ হইতে অভ্যন্ত লালা নিঃসরণ, দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা,, মুথে তুর্গর। উক্ত প্রকার মুথ-ক্ষতে,মার্কুরিয়স দ্বারা কোন উপকার না হইলে,নাইট্রক এসিড উত্তম।

- সিফিলিস রোগে পারদাদি ব্যবহার দ্বারা মুথক্ষত হইলে, অথবা দাঁতের

গোড়াগুলি ফুলিয়া উঠিলে এবং উক্ত রোগ গলা পর্য্যস্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হইলে, নাইট্রিক এসিড প্রথমে ব্যবহার্য্য।

ুপ্রস্রাবে অতিশয় হর্গন্ধ। নাইট্রিক এসিড, বেনজয়িক এসিড এবং সিপিয়া এই তিনটা ঔষধেই, প্রস্রাবে হর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বেনজয়িক এসিডের মৃত্রের রং গাঢ় এবং অত্যস্ত তীক্ষ্ণ মূত্র-গন্ধ বিশিষ্ট। বিশিষ্টার মৃত্রের নায় গন্ধ বিশিষ্ট।

্ শুহ্লার ফাটা ফাটা, ক্ষতবং বােধ, অর্শের বলি বাহির হইয়া পড়ে এবং উহা হইতে রক্তপাত হয়। নাইট্রিক এসিডের আর একটা চরিত্র-গত লক্ষণ এই, এমন কি অতি নরম মলও নির্গত হইবার সময় শুহ্দারে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। রোগী মণত্যাগ করিবার পর বহুক্ষণ বাবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা ভাগ করে। এই লক্ষণটী দ্বারায় নক্ষভমিক। হইতে ইহাকে পৃথক করা যাইতে পারে, কারণ নক্ষভমিকায় মলত্যাগের পয় যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। মার্কুরিয়স নামক ঔষধে, মলত্যাগের সময়, পূর্ব্বে এবং পরে সমান ভাবে কোঁথ দেওয়া বর্ত্তমান থাকে। আমাশয় রোগে প্রায়ই উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত ঔষধ তিনটী আমাশয় রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহাাদগের তুলনা করা হইল।

পেটের পীড়ায় সবুজ ব-ের আম পড়া নাইট্রক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ। কোন প্রকারে পারদাদির অপব্যবহার অথবা পিতা মাতার সিফিলিস কিম্বা পারদ ঘটত কোন রোগ থাকা জ্বনিত শিশুর উদরাম্য শহইলে, নাইট্রক এসিড ব্যবহার্য।

নাইট্রিক এসিডে শরীরের সকল দার হইতে রক্তপ্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। নাইট্রিক এসিডের প্রাবিত রক্ত উচ্ছল রক্তবর্ণ।

, সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### সালফিউরিক এসিড।

#### (Sulphuric Acid.)

উকগন্ধ— টকগন্ধ, সালফিউরিক এসিডের একটা চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী বোধ করে যেন, তাহার পাকস্থলিটা টক্ হইরা গিয়াছে। আইরিস ভার্সিকোলার এবং রোবিনিয়া নামক ঔষধে টক উদ্গার এবং টক বমন দেখিতে পাওয়া যায়। সালফিউরিক এসিডের বালক-রোগীর গাত্রে অত্যন্ত টকগন্ধ, এত টক গন্ধ যে, রোগীর গাত্র প্নঃপুনঃ পরিষ্কার করিলেও টকগন্ধ যায় না। পাকস্থলিতে টক্ বোধের সহিত মুখে ক্ষত হইলে, সালরিউরিক এসিড উত্তম।

রোগী মনে করে যেন তাহার শরীরের মধ্যে গুর্পুর্
করিয়া কাঁপিতেছে—এই লক্ষণটী সালফিউরিক এসিডের অতীব প্রিয়
লক্ষণ। যদিচ চিকিৎসক রোগীর বাহ্যিক অবয়বে কম্পনের কোন লক্ষণই
দেখিতে পান না, তথাচ রোগী তাহার নিজ শরীরাভান্তরে রীতিমত কম্পন
অমুভব করে। যে সকল মনুষ্য পাপাশক্তি জনিত বৃদ্ধ বয়সে, নিতান্ত
ভগ্নস্থান্ত হইয়া পড়েন, তাহাদিগের শরীরে এই লক্ষণটী প্রায়ই দেখিতে
পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে সালফিউরিক এসিড উত্তম। অন্ত কোন কারণেও
স্বাস্থাভঙ্গ ১ইয়া উপরোল্নিখিত লক্ষণটী প্রকাশ পাইলে, সালফিউরিক
এ্রিচ ব্রবহার হইয়া থাকে।

সালফিউরিক এসিড রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রোটেলাসের স্থায়-শরীরস্থ সকল ছিদ্র হইতে রক্তস্রাবে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃৎ হয়। চর্মাভান্তরে রক্তস্রাব হইয়া রক্ত জ্মিয়া থাকিলে, সালফিউরিক এসিড ব্যবহার্য। কোন স্থানে আঘাতাদি লাগার পর চর্মাভান্তরে রক্তস্রাব

হইরা, উর্ক্ত স্থানটাতে "কালসিটা" পড়িলে, আর্ণিকার পর সাল্ফিউরিক এসিড উত্তম। চক্ষে আঘাতাদি লাগিয়া কালসিটা পড়িলে লিডাম উত্তম।

উদরাময় — বালকদিগের দস্তোদাম কালীন উদরাময়ে সালফিউরিক এসিড ব্যবস্ত হয়। স্বাফ্রানের স্থায় হলুদ্বর্ণ এবং ছেঁচা ছেঁচা আম অথবা সব্জ বর্ণের জলবং মল। বালকের মানসিক অবস্থা এবং মল সালফিউরিক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য। শিশু "ছিঁচ্ কাঁছ্নে" মত। কিছুতেই শাস্ত হয় না। বালকের গাত্র হইতে টক গন্ধ নির্গুত্ হয়, এমন কি, উত্তমরূপে ধৌত করিলেও গন্ধ যায় না।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

#### পিত্রিক এসিড।

(Picric Acid)

যদিচ এই ঔষধটীর ব্যবহার, অন্তান্ত ঔষধ অপেক্ষা আধুনিক, তথাচ এই অল্ল দিবস মধ্যেই, ইহা কতকগুলি মূল্যবান লক্ষণ জগৎকে প্রদান করিয়াছে। ইহার ক্রিয়া প্রথমেই একেবারে মন্থ্যের জীবনীশক্তির উপর প্রকাশ পায়। ক্লান্তিবোধ, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধ, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধ, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধর সহিত মানসিক হ্রলভা, অর্থাৎ মনেরও অবস্থা শরীরের অন্তর্মণ। রোগী মনে করে পূর্কের ন্থার তাহার আর মনে জাের নাই, সক্রাণ শুইয়া থাকিবার চেষ্টা; পা হথানি ভারি, মৃত্তিকা হইতে তুলিতে কষ্ট বােধ হয়, কােমর বাথা করে ও কামড়ায়, উহার সহিত সামান্ত জালাও দেথিতে পাওয়া যায়। মন্তিক্ষে হ্রলভা, উক্ত হর্কলতা জনিত সামান্ত মাত্র মানসিক পরিশ্রমে মাথা ধরে। এই প্রকার মাথাধরা প্রায়ই ক্লের ছাত্র, যে সকল মন্যু অত্যন্ত বিষয় কর্ম্ম কর্মে করেন এবং যাঁহারা শােক

সন্তাপ ভোগ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের হইয়া থাকে। পিক্রিক এদিডের শিরঃপীড়া প্রায়ই মস্তকের পশ্চাৎভাগে, গ্রীবাদেশের উপরে দেখিতে পাওয়া যায় (নেট্রাম মুর, সাইলিসিয়া)।

একটা বৃদ্ধের মন্তিক্ষের ক্ষমতা অত্যন্ত হীন হইয়া গিয়াছিল, তিনি পূর্বে একজন শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মন্তিক্ষের পীড়া আরস্ত হইবার প্রায় এক বৎসর পর, তিনি ডাক্তার ভাসের চিকিৎসাধিনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তকের পশ্চাতে গ্রীবাদেশের উপরিভাগে ভারি বোধ ছিল এবং কোন প্রকার মানসিক পরিপ্রম করিতে অথবা বেশী কথা কহিতে পারিতেন না, সন্ধাঙ্গে ক্লান্তি বোধও ছিল। ডাক্তার ভাস তাঁহাকে ষষ্ঠ শক্তির পিক্রিক এসিড সেবন করিতে দিয়াছিলেন, তিনি উক্ত উষ্ধে অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

জননেজিয়ের উপর ইহার, ফয়রিক এসিড এবং ফয়রাসের স্থায়
লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই ঔষধে প্রথমে অতিরিক্ত কামেছা এবং তৎসহিত
লিঙ্গের অত্যন্ত উত্তেজনা হইতে থাকে, পরে সম্পূর্ণ ধ্বজভঙ্গ হইয়া
যায়। উপরোলিখিত লক্ষণগুলি দারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে,
জননেজিয়ের অতিরিক্ত অপবাবহার জনিত, মস্তিষ্ক এবং মেরুমর্জার
রোগে, ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। যে সকল ঔষধের ক্রিয়া
মস্তিষ্ক এবং মেরুমর্জার উপর বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাদিগের '
সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া দেখুন। নিমে কয়েকটী ঔষধের নাম
লিখিয়া দেওয়া হইল। জেলসিমিয়ম, ফফরিক এসিড, ফফরাস,
আর্জেন্টাম নাইটিকুকম, সালফর, এলুমিনা, সাইলিসিয়া ইত্যাদি।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০. ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

### কার্কো এনিমেলিস।

(Carbo Animalis)

ুকার্লো এনিমেলিদের রোগীর শ্রীরের গ্লাণ্ড বিশেষতঃ বগল, কুচকী, স্তন ইত্যাদি, স্থানে প্রায়ই ফুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। পুরাতন বাগি হইতে তুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ ক্ষরণ, ক্ষতের বর্ণনীলাভ। এই প্রকার বাগিতে কার্নো এনিমেলিস স্থান কার্যা করিয়া থাকে।

অত্যন্ত তুর্বিলতা—উক্ত প্রকার পুনঃ পুনঃ বগল কুঁচকি ফুলা, ইব্ হওয়ার সহিত সর্বাঙ্গিন ত্র্বলতা দৃষ্ট হইলে, ইত্ততঃ না করিয়া সর্বাগ্রে কার্বো এনিমেলিস দেওয়া কর্ত্তিয়। ত্র্বল ক্রা স্ত্রীর জ্বায়ুতে টিউমার অথবা কোন প্রকার পুরাতন ক্ষীতির সহিত ঋতু সম্বন্ধীয় বোলযোগ।

ত্বার একটা কার্বো এনিমেলিদের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ এই, ঋতু-স্ক্রাব হইলে অত্যন্ত তুর্বলিতা বোধ; রোগী এত তুর্বলিতা বোধ করে, এমন কি কথা পর্যান্ত কহিতে তাহার কফ হয়।

স্তনে শক্ত এবং ফুলা।
গাত্র চম্মে তাম বর্ণের চম্মোদ্রেদ।
বালকদিগের হাঁটুতে অত্যন্ত তর্ম্বলতা।
সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয়।

## জেলসিমিয়ম নিটিভাম।

(Gelsemium Nitidum)

কম্পান—এই ঔষধটার ক্রিয়া স্নায়ুমগুলির উপর প্রকাশ পাইয় থাকে। ইহা চালনকারী স্নায়ু স্তক্তের উপর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, সেই কারণ শরীরস্থ সমস্ত মাংসপেশি গুলি অসাড় মত হইয়া যায়।

রোগী ইচ্ছামত হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করিতে পারে না, ইহার বিশেষ কারণ এই, বোধ শক্তি বছনকারী স্নায়ু স্ত্ত্রগুলি পূর্বের ভায়, কার্য্য-ক্ষম থাকে না; এ প্রকার অবস্থা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ব্ধ প্রথমে রোগী সর্ব্বাঙ্গিক তুর্ব্বলভা এবং ক্লান্তি বোধ করে, রোগী সর্বাদা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে চেষ্টা করে, অত্যন্ত হর্বলতা বোধ করে এবং তক্রাচ্ছন্নবং চক্ষুমুদিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। নাড়ী অতিশন্ন ছর্বল এবং ধীরে ধীরে চলে কিন্তু বোগী নড়া চড়া করিলেই নাডী ক্রতগামি হয়। রোগী চলিতে চেষ্টা করিলে পা কাঁপে, হস্ত তুলিবার 'চেষ্টা করিলে হস্ত কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা বহির্গত করিবার চেষ্টা করিলে উহা কাঁপিতে থাকে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি তুর্বলতা পরিচায়ক। জেল-সিমিয়মে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাভয়া যায় যে, এক কথায় ইহাকে কম্পন রোগের ঔষধ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। এক একটী রোগীতে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয় যেন রোগী শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে কিন্তু বাস্তবিক রোগীর শরীরে কিঞ্চিৎ, মাত্রও শীত বোধ নাই। এই প্রকার ভূর্বলতা ক্রমশঃ পক্ষাথাতে পরিণত হয়। উপরকার চক্ষের পাতাটী ক্রমে ঝুলিয়া পড়িয়া একেবারে চকু বন্ধ হইয়া যায়। নিজের অঙ্গুলিগুলির উপর প্রভুতা নাই, পিয়ানো কিম্বা হারমোনিয়ম বাজাইবার সময় যথা স্থানে টিপ পড়ে না। চলিবার সময় ইচ্ছাতুসারে চরণ পতিত হয় না। রোগীর জ্ঞান পরিক্ষার পাকে, দে ব্ঝিতে পারে তাহার কি করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইচ্ছানুর্যায়ী কার্য্য করিতে পারে না।

জেলসিমিয়মে স্নায়বীয় বেদনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বাঙ্গে মৃত্ মৃত্ বেদনা অথবা হঠাৎ এরপ ভাবে বেদনা আইদে যে, রোগীকে চমকাইয়া দেয়। কনভালসন এবং আক্ষেপের সহিত ইহার চরিত্রগত ছর্বলতা ও কম্পন দৃষ্ঠ হইলে, জেলিসিমিয়ম দারা উপকার হইয়া থাকে। এক্ষণে জেলসিমিয়মের কতকগুলি মানসিক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত ইইল। জেলসিমিয়মের রোগী যুমাইতে বড়ই ভালবাদে, সব্বেদাই চুপ করিয়া পাড়িয়া থাকে নড়াচড়া করিতে চাহে না, হাত দিয়া নাড়িলে বড়ই বির্ক্ত হয়।

কলিকাতা নিলমণি মিত্রের ষ্ট্রীটস্থ একটা বাটাতে একটা বালিকার জর হুইয়াছিল, স্থানীয় একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কয়েক দিন তাহার চিকিৎসা করিয় কুছুই করিতে পারেন নাই। আমি যাইয়া দেখিলাম রোগিণীর শরীর অত্যন্থ উত্তপ্ত এবং চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। আমি কিছুক্ষণ দিড়াইয়া রোগিণীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম সে এক ভাবেই পড়িয়া রহিল। আমি রোগিণীকে ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা নাড়াইয়া ডাকিলাম, সে তৎক্ষণাৎ বিরক্তির সহিত কাঁদিয়া উঠিল। নাড়ী শরারের তাপামুয়ায়ী ক্রতগানী নহে। ত্রকলতা জনিত জিহ্বা বহির্গত করিবার সময় কাঁপিতে লাগিল। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি জেলসিমিয়মের প্রিয় বিধায় ৩য় শক্তির উক্ত ঔষধ প্রাতি তিন ঘণ্টা অস্তর সেবন করিতে দিলাম, সেই রাত্রেই রোগিণীর জ্বতাাগ হইল, আর জ্বর আইস্থেনাই।

কোন বিষয় মনোনিবেশ করিয়া চিন্তা করিতে পারে না।
সর্বালই চুপ করিয়া থাকিতে বাসনা। একক থাকিতে ইচ্ছা, কাহাকেও
নিকটে থাকিতে দেয় না, এমন কি চুপ করিয়া বিসিয়া থাকিলে তাহার
অসহা হয়। এই প্রকার মান্দিক লক্ষণ প্রায়ই উপবোল্লিথিত সাংবীয়
তর্বালতার সহিত দেখিতে পাওয়া বায়। কথন কথন ঠিক ইহার বিপ্রীত
লক্ষণ অর্থাৎ উত্তেজিতাবস্থা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে।
ইহা জেলসিমিয়মের নিজের লক্ষণ নহে।

নৃষ্টিক্ষ এবং জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু মণ্ডলির উপর ইহার মুখা কার্যা।
দৃষ্টি শীক্ত হান, চক্ষের তারকা প্রসারিত, দ্বিতীয় দর্শন ,এবং রোগী মনে
করে যেন সে নেশা করিয়াছে। আর একটী চরিত্রগতলক্ষণ জেলসিমিয়মে

দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু বিনা কারণে, পড়িয়া যাইবার ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরে। বোর্যাক্স নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত উহার বিশেষত এই যে, বোর্যাক্সে শিশুকে নিচের দিকে নামাইবার সম্য় দে পড়িয়া যাইবার ভয়ে মাতাকে জড়াইয়া ধরে।

শিরংপীড়া—জেলদিমিয়মের মাথা ব্যাথার একটু বিশেষত্ব আছে। নোগা মনে করে যেন তাহার মস্তিক্ষের মধ্যস্থলে ক্লান্তিবোধের সহিত মন্দ মন্দ বেদনা হইতেছে। রোগী দর্মদা একটা উচ্চ বালিদের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া গুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। স্থ্যোত্তাপে, মস্তক নিচু করিয়া শয়ন করিলে, তাম্রকুট দেবন করিলে এবং মানসিক পরিশ্রমে শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে ( গ্লোনোইন, ল্যাকেসিদ, লাইসিন, নেট্রামকার্কা)। চাপনে এবং উত্তেজক পদার্থ দেবনে কিছু উপশম বোধ হয়। কথন কথন মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তকের পশ্চাতে গ্রিবাদেশের উপরে শির:পীড়া আরম্ভ হইয়া, সমস্ত মন্তকে ছড়াইয়া পড়ে। এ প্রকার শিরংপীড়া বৃদ্ধিও উপরোল্লিথিত স্নায়বীয় শিরংপীড়ার ভায় হইয়া থাকে। এই ঔষধের আর একটা অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, প্রভৃত পরিমাণ প্রস্রাব **হইলে, শি**রঃপীডার **উপশম** হইয়া থাকে। (ল্যাক্ডিফ্রোরেটাম নামক ঔষধেও প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাবে শিরঃপীড়ার উপশম হয় বটে, কিন্তু জেলাসমিয়মের ন্যায় একেবারে নহে)। জেলাদি-মিয়মে আর এক প্রকারের শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, শিরঃপীড়া আরম্ভ হইবার পূর্বেরোগী চক্ষে দেখিতে পায় না এবং শির:পীড়া আরম্ভ হইলে, রোগী তাহার দৃষ্টি পুন: প্রাপ্ত হয়। সাঙ্গুইনেরিয়া, ল্যাঞ্-ডিফ্রোরেটম, আইরিস ভার্সিকোলারের স্থায় শিরঃপাড়ার সহিত বিব্যমিষা ও বমন দেখিতে পাওয়া যায় না। জেলসিমিয়মে, শিরঃপীড়ার 'স্হিত ইহার চরিত্রগত ত্র্বলিতা ও কম্পন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জেলদিমিয়ম জ্বেরও একটা অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। বালকদিগের স্বল্পবিরাম জবে ইহা অতীব উপকারী। জেলসিমিয়মের জর একোনাইট, বেলেডোনার ন্যায় উগ্র নহে। বালক চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কিঞ্চিৎ মাত্রও নড়াচড়া করিতে চাহে না। নড়াচড়া না করিবার কারণ তুর্বলতা। কেহ বলেন জেলসিমিয়ম, একোনাইট ও ভিরেট্রমের মধ্যবত্তী স্থান অধিকার করে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, জেল-দিনিয়ম, ব্যাপ টিসিয়া ও বেলেডোনার মধ্যবর্তী অবস্থায় ব্যবহৃত ২য়ু। বাাপ্টিসিয়ার নাায় জেলসিমিয়মেও অবসরতা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু বাাপ্টি-দিয়ার চরিত্রগত টাইফয়েড জিহ্বা ও অন্যান্য লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না : ব্যাপ্টিসিয়ার ক্ষমতা বোধশক্তির উপর বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, দেই কারণ রোগীকে কথা জিজ্ঞাদা করিলে, কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু জেলসিমিয়মে উক্ত প্রকারে হয় না এবং জেলসিমিয়মে বাণপ্টিসিয়ার চরিত্রগত মল, মৃত্র ও ঘর্মে তুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না জেলসিমিয়মে মস্তকে রক্তাধিকা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বেলেডোনার ন্যায় অধিক নছে এবং উগ্র বিকারও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও জেলাস্মিয়ম স্বিরাম জ্বরের একটা ঐষধ নহে, তথাচ ইহা স্নায়বীয় শৈত্যের একটা উৎক্নষ্ট ঔষধ।

জেলসিনিয়নের চরিত্রগত শীতবোধ, গ্রীবাদেশ হইতে পাছার নিমের
মান্থ পর্যান্ত সমস্ত মেরুদণ্ডে পুনং পুনং শীত তরঙ্গে তরঙ্গে উপরদিকে উঠে
ও নিম্নে নামিয়া আইসে। জেলসিমিয়মের শীত পৃষ্ঠের উভয় পার্থে ত্ইথানি
মন্থি, যাহার সহিত বাছ তুইটা সংলগ্ন, উহাদিগের মধ্যস্থলে আরম্ভ হয়( ক্যাপ্সিকম, সিপিয়া )। কোমরের নিকট শীত আরম্ভ হইলে, ইউপ্টোরিয়ম পার্পিউরিয়ম ও নেট্রাম মূর ব্যবহার হয়। পৃষ্ঠের
মধ্যস্থলে শীত আরম্ভ হইলে, ইউপেটোরিয়ম পার্ক্, ল্যাকেসিস্ ব্যবহার্যা।
যে স্থলে রোগী থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে কিন্তু শীতবোধ

একেবারেই থাকে না এবং রোগী তাহাকে চাপিয়া ধরিতে অকুরোধ করে, এরপ স্থলে জেলসিমিয়ম উত্তম। এই প্রকার কম্পন প্রায়ই হিষ্টিরিয়া গ্রন্থা স্ত্রীলোক অথবা হুৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়া বায়। জেলসিমিয়মের রোগীর নাড়ী ধীরে ধীরে চলে কিন্তু কিঞ্জিৎ মাত্র নড়া চড়া করিলে জতগামী হয় বৃদ্ধ-দিগের হুর্বল এবং ধীর গতি বিশিষ্ট নাড়ীতে জেলসিমিয়ম বিশেষ উপুকারী। টাইফয়েড জ্বের পূর্বের জেলসিমিয়মের চরিত্রগত স্নায়বীয় হুর্বলতায় ইহা অতীব উপকারী।

উদরাময়—হঠাৎ কোন প্রকার স্থঃসংবাদ, সুংখ বা ভয় প্রাপ্ত হটয়া উদরাময় হইলে জেলসিমিয়ম উৎক্লষ্ট উষধ। মনে মনে কোন স্থানে অথবা কোন কার্য্যে যাইবার চিন্তা করিলেই, পাইখানায় যাইতে হয়। কাপড় চোপড় পরিয়া কোন স্থানে যাইবার জন্য বাধির হইলেই বা উপজ্বেম করিলেই বাধ্যে পাওয়া, জেলসি ময়মের উৎক্লষ্ট লক্ষণ। সামুবিধানের উপর ইহার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, উহারাও কথন কথন উদরাময়ের সহিত হইয়া থাকে, উহাদিগের পুনকল্লেথ নিস্প্রোজন।

জেলাসমিয়মের ক্রিয়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, সম্পূর্ণ আরোগ্য ক্রিবার জন্য প্রায়ই ইহার পর এন্টিসোরিক ঔষধ প্রয়োজন হয়।

সচরাচর ৩য়, ৬ৡ. ৩০. ২০০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে !

## ব্যাপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া

#### ( Baptisia Tinctoria )

এলোপাথিক চিকিৎসকেরা বলেন, রোগের ভোগকাল পূর্ণ না হইলে ব্যাপি আরোগ্য হয় না। আমরা বলি কোন রোগে নিয়মিত হোম ওপাথিক চিকিৎসা হইলে, রোগের ভোগকাল খণ্ডণ হইয়া, রোগ আরোগ্য হয়। মাননীয় ডাক্তার হ্যাস বলিভেছেন, তিনি সাত বৎসর মধ্যে যতগুলি টাইফয়েড রোগার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তয়ধ্যে একটী রোগীতেরোগ পূর্ণ ভাবে ভোগ ইইয়াছিল। এই রোগিটীর শরীরে রোগ পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইবার পর, ডাক্রার নাাসের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল।

টাইফয়েড জ্বরে জেলসিনিয়মের অবস্থা মতীত হইবার পর, ব্যাপ্-টিসিয়া ব্যবস্ত হয়।

নিমলিখিত লক্ষণগুলি ব্যাপ্টি সয়ার রোগের প্রথম অবস্থা বলিতে পারা যায়। শাঁতবাধ, সনস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তক, কটিদেশ এবং শাখার কামড়ান মত বেদনা, রোগী মনে করে যেন তাহার সমুস্ত শরীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই প্রথম অবস্থা, ইহার পরই রোগী ক্রমশঃ অবসর হইয়া পড়ে এবং সক্ষদাই যেন তল্লাচ্ছর হইয়া থাকে। রোগীর মুথের ভাব যেন হতাশ, রোগীর চৈতনা শক্তি এত কমিয়া যায়, যে তাহাকে কোন কথা জিল্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিবার পূর্বে অথবা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়ে। জিহ্বার শেষভাগে সাদা সাদা ময়লা পড়ে, ক্রমে উহা পাটকিলা রং বিশিষ্ট হয়। বাাধি আরও গভীরভাবে আক্রমণ করিলে, রোগীর কথা এড়াইয়া পড়িতে থাকে, এই সময় রোগী বিছানার চতুদ্দিকে পার্মপরিবর্ত্তন করিতে থাকে, এবং এ প্রকার ভাব ভঙ্গি করে, যেন সে কি কুড়াইয়া জড় করিতেছে, জিল্ঞাসা, করিলে বলে, তাহার শরীর বিছানার স্বর্ব ত্রি ছুড়াইয়া

রহিয়াছে, দেইজন্য সে উহাদিগকে এক ত্রিত করিতে ছে। এই সময় উদর মধ্যে "গোঁ গোঁ, গড় গড়" শব্দ হইতে থাকে এবং কুঁচকির উপরিভাগে তলপেটের পার্শ্বে বৈদনা অনুভব হয় ও টিপিলে ভিতরে "বজ্ব বজ্" করে। ইহার পরই উদরাময় আদিয়া দেখা দেয়। মল, মূত্র অতাত্ত হুর্গন্ধযুক্ত হয়। ইহাই ব্যাপ্টিসিয়ার টাইল্য়েড রোগের অবিকল চিত্র, এই প্রকার লক্ষণবুক্ত টাইল্য়েড রোগের ভোগকাল খণ্ডিত ব্যাপ্টিসিয়া দারা চিকিৎপিত হইলে, নিশ্চয়ই রোগের ভোগকাল খণ্ডিত হইমা রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সচরাচর ৬য়, ৬ষ্ট, ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

# ফেরাম ফক্ষরিকম।

(Ferrum Phosphoricum, )

ক্ষেরাম ক্ষন্, ডাক্তার স্থালার ক্বত একটা ঔষধ। ইহা কতকগুলি প্রদাহযুক্ত ব্যাধির একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্ষেরাম শব্দে লোহ, ইহাতে স্থানীয় রক্তাধিকা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ফক্ষরাদের ক্রিয়া ফুন্ফুন্ এবং পাকস্থাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে, ইহা রক্তনাবের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধে পরিণত হয় শরীরের সকল দার হইতে রক্তনাবে ফেরাম ক্স্ ব্যবহৃত হয়। একোলাইটের ন্যায় শরীরে অধিক পরিমাণ স্কু রক্ত সঞ্চিত হওয়া জনিত রক্তনাবে ফেরাম ফ্রনীর প্রার প্রকাশ ক্রেরাম ক্রের রোগীর শরীর মিলিন, রক্তহীন এবং হর্কল, হঠাও নিউমোনিয়ার ন্যায় স্থানীয় প্রদাহ এবং রক্তাধিকা দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের কোন স্থানে যথা মন্তক্ত, অন্ত ইত্যাদিতে হঠাও রক্তাধিকা। বাতের ন্যায় প্রদাহযুক্ত

ৰ্যাধি। ত্বিপরোল্লিখিত ব্যাধির প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফ্রন্ বিশেষ।
উপকারা। উক্ত প্রকার হর্মলতা এবং রক্তক্ষীণতার সহিত উক্
উদ্পার। এ প্রকার অবস্থা পাকস্থলীর গোলবোগ জনিত হইয়া থাকে,
রক্তামাশয় রোগে মলত্যাগ কালে অধিক পরিমাণ রক্ত নির্গত হইলে,
ফেরাম ফ্র্ অতীন উৎক্রস্ট ঔষধ।

গুর্নল এবং রক্তহীন ব্যক্তির নিশাঘর্ম। এই ওষধটী মহাত্মা হানিমানের মতানুযায়ী উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে, মানবের বিশেষ উপকার দাধন করিবে।

সচরাচর ৬৯, ৩০ শক্তি ব্যবস্ত হয়।

## ভিরেট্রাম এল্যাম

#### (Veratrum Album)

ললাটে শীতল ঘর্মা—এই লক্ষণটা ভিরেইমের অতীব প্রিয় লক্ষণ। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা কলেরা. শশশু কলেরা, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, টাইফয়েড জ্বর, কোঠবদ্ধ ইত্যাদির সহিত যভাপি কপালে শীতল ঘর্মা এবং তৎসহিত কোল্যাপ্স, অবসন্ন অথবা ফেণ্ট হইবার ন্যায় হয়, তাহা হইলে ভিরেইম্ম একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কলিকাতা আমৃদ্ হাউদের কর্তৃপক্ষেরা একটা অতি বৃদ্ধ ইউরেসিয়েনকে আতুরাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রস্রাবের পীড়া ছিল। এক দিবস আমি কোন কার্য্য বশতঃ বাহিরে গিয়াছিলাম, সন্ধার পির ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধটা অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এখং অন্যান্য সকলে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছে। আমি বিশেষ ভাবে পর্য্যান্ত্রকণ করিয়া বুঝিলাম, বৃদ্ধের প্রস্রাবের পীড়াই তাহার অজ্ঞানাবস্থার

কারণ, আরও দেখিলাম বুদ্ধের কপালে শীতল ঘর্ম হইতেছে, তথন আর ইতস্তত: না করিয়া এক মাত্রা ৩০ শক্তির ভিরেট্রম প্রয়োগ করিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগীর চৈতনা সঞ্চার হইল এবং কিছু থাদাদ্রবা চাহিল। কিঞ্চিৎ হগ্ধ দেবন করিবার পর আরও স্কৃত্ত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

মহাত্মা হানিমান যে তিনটা ঔষধকে কলেরার উৎক্ষ ঔষধ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভিরেট্ন এলন একটা ও অপর ছইটা কাা কর এবং কুপ্রম মেটালিকম। তিনি বছকাল পূর্দ্ধে যাহা বলিয়া-ছেন আজ্বও তাহাই পূর্ণ সত্যক্রপে জগতে বিরাজিত, কারণ তিনি কলিত বা রচিত গল বলেন নাই, তিনি যাহা দেখাইয়াছেন উহা স্বাভাবিক সত্য, ইহা পূর্বে যাহা ছিল, আজ্বও তাহাই রহিয়াছে এবং পরে তাহাই থাকিবে।

ভিরেট্ম এলমে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ষথা উন্মাদরোগ। বোপা অনবরত কাপড় ছিড়ে এবং জিনিষ্
পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে ও কাটারি কিছা ছুরি দিয়া কাটে, নানা
প্রকার অপ্লাল, কিছা ধর্মা বিষয়় অথবা প্রেম পূর্ণ কথা
কয়। এই স্থলে ট্রামোনিয়ম নামক ঔষধের সভিত তুলনা করা
য়াউক, কারণ উভর ঔষধের রোগী অতাপ্ত বকে এবং ধর্মা সম্বদ্ধ
কথা কয়। উভয় ঔষধের রোগীই এক এক সময় অতান্ত উগ্র মৃত্তি
ধারণ করে, ইহাদিগের বিশেষত্ব এই, স্ত্রামোনিয়মের রোগীর মৃথমগুল
রক্তবর্ণ এবং বিক্ষারিত কিছু ভিরেট্মের রোগীর মৃথমগুল মলিন এবং
দীন ভাবাপয়। ভিরেট্মের রোগার শরার ট্রামোনিয়ম অপেক্ষা তুরল।
কথন কথন রোগী উগ্র পাগলামির পর চুপ করিয়া থাকে কিছু উত্তেজিত
করিলে, অত্যন্ত রাগিয়া উঠে এবং গালি দেয়, বকে ও অনবরত অনোর
দোষ দেখায়। এই প্রসার মানসিক অবস্থা প্রায়ই ঋতু বন্ধ হইয়া

মথবা গ্রদবের পর হইয়া থাকে। এবম্প্রকার পুরাতন কিম্বা তরুণ অবস্থা উভয়ই ভিরেট্রম উত্তম।

অবসন্ধ—কোল্যাপ্স অবস্থা, শরীরের শক্তি ক্রত গতীতে হ্রাস প্রাপ্ত ১ইতে থাকে। সম্পূর্ণ অবসন্নাবস্থা, ঘর্মা ও নিশ্বাস বায়ু শীতস, হস্ত পদ এবং শরীরের চম্ম নীলবর্ণ, শীতল এবং কুঞ্চিত, হস্ত অথবা শরীরের কোন স্থানে চিম্টি কাটিলে চম্ম কিছুক্ষণ সম্কুচিত হইয়া থাকে, মুথ মণ্ডল মৃত মনুষোর নাায়, নাদিকাটা যেন উচু হইয়া উঠিয়াছে; সমস্ত শরীর শীতল, হস্ত, পদ, মুখমগুল শীতল; হস্ত এবং পদের মাংস-পেশিতে থিল ধরা হত্যাদি। উপরোলিথিত লক্ষণ গুলির দারা পরিষার বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহা অতাম্ভ অবদঃগবস্থার অর্থাৎ কোলাপ্স অবস্থার একটা মঠোষধ বিশেষ। যে সকল ব্যাধি ক্রত অবসরতার চরম সামায় উপনাত হয়,—যথা কলেরা, ব্রন্ধাইটিস, নিউমোনিয়া, স্বিরাম জ্বর ইত্যাদতে উপরোল্লিখি গ্লিরেট্মের চ্রিত্রগত লক্ষণ গুলি पृष्ठे **२ हेटल, हेहा अ**ठीव উৎक्रुष्टे छेवस। य काम वासिहे हडेक না কেন, উপরোল্লিখিত অবসন্নাবস্থার সহিত ভিরেট্রমের চরিত্রগত ললাটে শীতল ঘর্মা দৃষ্ট হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তবা নহে। কলেরা রোগে ক্যাম্ফরের লক্ষণ গুলি প্রায় ভিরেট্রমের অন্তর্রাপ কিন্তু উচ্চাদিগের বিশেষত্ব এই, ভিরেট্রমে বছ পরিমাণ চাউল ধোয়া জলের নাায় মল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ক্যান্ফারের মল আত অল্ল পরিমাণ অথবা একেবারেই থাকে না। ভিরেট্নের ব্যথা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক, এত যন্ত্রণাদায়ক, যে রোগীকেক্ত বিকারগ্রস্ত কারয়া তুলে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ২০, ২০০ শত শক্তি বাবহার্যা।

### হেলিবোরাস নাইজার

#### (Helleborus Niger,)

মেনিপ্তাইটিসের ন্যায় কঠিন মন্তিকের পীড়ায়, মন্তকে জল সঞ্চয় হইবার উপক্রম বা জলসঞ্চয় হইলে, হেলিবোরাস অতি উত্তম। বালক-বালিকাদিগের জ্বর অথবা উদ্রাময়ের চরমাবস্থায় ক্রমে মন্তিক্ষের লক্ষণ সুমূহ উদয় হইয়া, মন্তকে জল সঞ্চয় হয়, এরপ অবস্থায় নিম্লিখিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইলে, হেলিবোরাস উৎকৃষ্ট কার্যাকারা।

বালক মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া উঠে এবং মস্তক্টী বালিসের উপর এপাস ওপাস করিয়া নাড়ায়। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, অত্যস্ত পিপাসা, এত পিপাসা যে, বালকের মুখের নিকট ঝিতুক আনয়ন করিলে, সে ই করিয়া উচাকে মুখের মধ্যে লইবার চেষ্টা করে। সর্বাদ্য সন্থায় কপালের চন্ম কুঞ্চিত এবং ললাটে শীতল ঘন্ম। মুখের এক প্রকার ভঙ্গি করে, যেন কিছু চর্কান করিতেছে। চক্ষের তারকা প্রসারিত। রোগী কিছুই দেখিতে অথবা গুনিতে পায় না। রোগী তাহার একটী হস্ত এবং একটী পদ অনবরত নাড়িতে পাকে কিন্তু অপর জুইটা স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে। মুত্র অতি অল্প পরিমাণে হইরা থাকে বা একেবারেই মৃত্র বন্ধ এবং কথন কথন মুত্রে কফি চুর্বিৎ তলানি দেখিতে পাওয়া যায় এই অবস্থা অতীব সন্ধটাপন্ন, ইহার পরই রোগী ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়ে অথবা ফিট হইতে হইতে মৃত্যায়ুথে পতিত হয়।

হৈশিবোরাস দ্বারা এই প্রকার বন্ধ রোগীর জীবন রক্ষা ইইয়াছে। হেশিবোরাস প্রয়োগ করিবার পব, প্রথমে রোগীর বন্ধল পরিমাণ প্রস্রাব্ ইইয়া, রোগী আরোগ্য ইইতে থাকে।

শোথ রোগের গহিত মূত্রে কফিচুর্ণবং তলানি দৃষ্ট হইলে, শহলি-ব্যেবাদ প্রয়োগ করা কর্ত্তিয়। ডাক্তার ন্থাস বলিতেছেন, তিনি ১০০০ সহস্র এবং ৩৩ এম, শক্তি ব্যবহার করিয়া অতি স্থান্দর ফল পাইয়া থাকেন। আমি সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার করি।

## কুপ্রাম মেটালিকাম

#### \* ( Cuprum Metallicura )

আক্রেপ—থিল ধরা বা আক্ষেপ কুপ্রামের চরিত্রগত লক্ষ্র। মন্তিক্ষে জল সঞ্চয় অথবা মন্তিক্ষের যে কোন পীড়ায় আক্ষেপ দৃষ্ট হইলে, কুপ্রাম বাবহার করা যায়।

মহাত্মা ডানহাম বলিতেছেন, কলেরায় যে স্থলে কোল্যাপ্স অবস্থা

অতান্ত অধিক সে স্থলে ক্যাক্ষর, যে স্থলে মল এবং বমন অত্যন্ত অধিক

সে স্থলে ভিরেট্ম এবং আক্ষেপ অধিক হইলে কুপ্রাম কার্যাকারী।

ঘুংড়ি কাসিতে বালক কাসিতে কাসিতে শক্ত হইগা যাক্ন এবং নিখাস প্রথাস বন্ধ হইগা, আক্ষেপ হইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হয় এবং ব্যন হইলে ক্রমে উপশ্য বোধ করে। সকল প্রকার আক্ষেপে কুপ্রাম বাবহাত হইতে পারে

প্রসাবের পর স্ত্রীলোকদিগের বাধক রোগের সহিত আক্ষেপ। ইহা ব্যাতিরেকে মৃগি তাওব (choren) ইত্যাদি সন্ধাঙ্গিক এবং স্নায়বীয় আক্ষেপে কুপ্রাম অতি উৎক্র উষধ। কুপ্রামের একটা বিশেষত্ব এই, থিল ধরা, হস্ত এবং পাদের অঙ্গুলি হৃহতে আরম্ভ হুইয়া, সন্ধাঙ্গে প্রসারিত হয়।

মহাত্মা ফেরিংটন বলিতেছেন, অত্যন্ত অধিক মানসিক পরিশ্রম অথবা ,অনিজাজানত মানসিক এবং শারিরীক ক্লান্তি কুপানের একটা লক্ষণ, কাকউলাস এবং নক্সভামকায় এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া বায়, অতএব অন্তান্ত লক্ষণ দারায় ঔষধ নিস্মাচন করিতে হইবে।

সচরাচর ১০ হইতে উদ্ধ শক্তি বাবহার্যা।

### সিকিউটা ভাইরোসা

(Cicuta Virosa)

অত্যন্ত অধিক ফিট—বোগী নিজেকে নানা ভাবে নিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। গিকিউটার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী পাশ্চাৎ দিকে ধন্কবের ভায় বক্র হইয়া যায়। মন্তিক্ষে জল সঞ্চয় হইয়া, এই প্রকার ফিট হইতে থাকিলে, সিকিউটা উত্তম। নিউ ইয়র্কের ছাই জন ডাক্তার উক্ত রোগের এপিডেমিকে এই ঔষধটীর ছারায় ৬০ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটীও মৃত্যুদ্ধে পতিত হয় নাই।

দাঁত উঠিবার সমগ্ন বালকদিগের উক্ত প্রকারের ফিট ইইতে থাকিলে, সিকিউটা উত্তম : কুমিদোব জনিত ফিটে সিনা দ্বারা উপকার না ইইলে, সিকিউটা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মস্তিদ্ধ পুঠের শির-দাঁড়া ইত্যাদি স্থানে আঘাতাদি জনিত ফিট ইইতে থাকেলে এবং আনিকা দ্বারা উপকার না ইইলে, সিকিউটা ব্যবহার করা যায়।

বে কোন প্রকারের ফিটই হউক না কেন, যগুপি উহা অতান্ত অধিক পরিমাণে হইতে থাকে এবং রোগী নানা ভাবে নিজ দেহকে বিক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাথ সিকিউটাকে স্মরণ করা করেবা।

এক প্রকার চম্মরোগে সিকিউটা ব্যবস্থাত হট্য়া থাকে। মুথে কিম্বা শরীরের কোন স্থানে, চর্ম্মোডেদগুলি একত্রিত হট্য়া, উহার উপর হলুদবর্ণের একথানি মোটা চটা পড়িয়া যায়। ডাব্রুার স্থাস বলিতেছেন, একটী স্ত্রীলোকের এই প্রকার চর্দ্মরোগ হইয়া, সমস্ত মস্তকে একথানি মোটা চটা পড়িয়া গিয়াছিল, দেখিলে মনে হইত রোগিণী একটী টুপি পরিয়াছেন, তাঁচাকে ২০০ শত শক্তির সিকিউটা দেওয়াতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পুর্ব্বে তিনি অনেক প্রকার প্রথাবহার করিয়াছিলেন, কিছুতেই কোন ফল হয় নাই।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### অরম মেটালিকম।

( Aurum Metallicum. )

আত্মহত্যা করিবার নিতান্ত ইচ্ছা, সর্বাদা প্রত্যেক পদার্থের মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায়। ক্রন্দন করে, প্রার্থনা করে, মনে করে বেন সে এ পৃথিবার উপযুক্ত নতে। সর্বাদাই বিমর্য সাগরে নিমগ্র হইয়া থাকে। জীবন ভারবােধ, আত্মহতাার ইচ্ছা বেন হৃদয়ে বাসা করিয়া বৃহিয়াছে। এ প্রকার মানসিক অবস্থাগ্রন্থ রােগীতে, পুরুষ হুইলে যক্তের দােষ এবং স্ত্রীলােক হুইলে জরায়ুর দােষ দেখিতে পাওয়া যায়। য়কৃত অথবা জরায়ু বড় এবং কুলা। জরায় বাহি হুইয়া পড়া, ইত্যাদির সহিছ উপরােল্লিখিত মানসিক লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হুইলে, তৎক্ষণাৎ অরম প্রয়োগ করা কর্ত্রবা। যক্তে ইত্যাদিতে প্রনঃ প্রকাষিক্য বশতঃ কুলিয়া থাকে। এ প্রকার রক্তাধিক্য শরীরের যে কোন স্থানেই হুইক না কেন, যত্তপি অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা হুইলে, ইহা অতীব ফলপ্রদ। আজা, নক্সহামকা ইত্যাদি ঔষধেও আত্মহত্যার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা অরমের বিশেষ চরিত্র-গত বলিয়া জানিবেন।

গর্মি ইত্যাদি ব্যাধিতে পারদাদির অপব্যবহারের পর নাসিকা অথবা মুখ মধ্যস্থ তালুতে ক্ষত হইলে এবং তৎসহিত অরমের চরিত্র-গত মানসিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, ইহা অতীব উপকারী। নাসিকা অথবা মুখ মধ্যস্থ তালুতে ক্ষত হইয়া, ক্রমে উক্ত স্থানের অস্থি ক্ষম্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়। নাসিকা মধ্যে ক্ষন্ত, নাসিকার মধ্যে মামড়ি পড়িয়া নাসিকাটা বন্ধ হইয়া যায়, কিস্বা নাসিকা হইতে তর্গন্ধযুক্ত প্রাব হইতে থাকে এবং রোগী আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

অর্দ্ধি, ইহা এক প্রকার চক্ষুরোগ, রোগী প্রত্যেক পদার্থের অন্দেক দেখিতে পায়, অপরার্দ্ধ মোটেই দেখিতে পায় না অথবা আব্ছা আব্ছা দেখে। লাইকো এবং লিথিয়ন কার্দ্ধ নামক ঔষধ অর্দ্ধ দৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, উপরোল্লিখিত ঔষধ তুইটাতে প্রত্যেক পদার্থের বামার্দ্ধ দেখিতে পায়, দক্ষিণার্দ্ধ দেখিতে পায় না. যে স্থলে অরমে নিয়ার্দ্ধ দেখে, উপরার্দ্ধ দেখিতে পায় না।

স্ত্রীলোকদিগের জ্বায়্র ক্ষীতি অথবা পুরুষদিগের অগুকোষের ক্ষীতির সহিত যন্ত্রপি অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ অথবা সিফিলিস রোগে পারদাদির অপবাবহারের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে অরম উৎক্লষ্ট ঔষধ।

বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত মানসিক উৎকণ্ঠা, বক্ষেরজ্ঞাধিকা, উভয় রগের শিরা ছইটা "দপ্দপ্" করিয়া নৃত্য করে এবং হৃৎপিণ্ডের "ধড়ধড়ানি" (Palpitation) দৃষ্ট হইলে, প্রথমে বেলেডোনা প্রয়োগে তরুণ যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হয়। কিন্তু অরম গভীর ভাবে কার্যা করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে।

পারদাদির অপব্যবহার জনিত শরীরস্থ অস্থ্র যন্ত্রণাতেও অরম উপকারী। এস্থলে ক্যালি অইয়ড ইত্যাদি ঔষধও শ্বরণ রাথিবেন। সচবাচব ৩০ ও ২০০ শক্ত শক্তি ব্যবহার্য।

# আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম।

#### (Argetum Nitricum.)

রোগী রাস্তা চলিতে চলিতে উচ্চ অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি করিলে টলিয়া পড়িয়া যাইবার স্থায় হয়। সে মনে করে রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটাগুলি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এখনি তাহাকে পিসিয়া ফেলিবে। রাস্তার মোড় ফিরিবার সময় সে মনে করে, মোড়ের বাড়ি থানির কোন্টী বাহির হইয়া রহিয়াছে, এখনি তাহাকে ধাকা লাগিবে। এই প্রকার মান্সিক অবস্থা আর্জেন্টমের চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি পুন: পুন: পুরাক্ষিত। রোগী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে সর্ব্বাস্ত (লিলিয়ম টাগ্রিন)। গিক্জা এথবা অপেরায় যাইবার সময় অর্থাৎ কোন স্থানে যাইবার জন্ত উৎস্কুক হুহলে, মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়।

আদকপালে মথাধরা, মাথাধরায় আর্জেন্টামের একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় রোগী মনে করে ষেন, ভাহার মস্তকটা ক্রমশ বড় হইতেছে কিন্তু আঁটিয়া বাধিয়া রাখিলে নিতান্ত উপশম বাধ করে। এই প্রকার বোধ কেবল মস্তকে আবদ্ধ নহে। সমস্ত শরীর অথবা শরীরের কোন একটা স্থানে এই প্রকার হইতে পারে। অন্ত প্রবধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা আর্জেন্টামের অতীব প্রিয় লক্ষণ। আর্জেন্টামে মাথা ঘোরাও দেখিতে পাওয়া যায়, মাথাঘোরার সহিত কর্ণ মধ্যে ভোঁ ভোঁ কিন্তা শুন শুন করা, সর্বাঙ্গিক টুর্বলতা এবং কম্পন হইয়া থাকা। রোগী চক্ষু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না। রোগী উচ্চ অট্টালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তাহার মাথা ঘুরিয়া বাঙ্গা। জেলাসিময়ম এবং আর্জেন্টাম উভয় ঔ্রধেই মাথা ঘোরা, সর্বাঙ্গিক চ্বেলতার সহিত কম্পন ইত্যাদি দৃষ্ট হয়্ম এবং উভয় ঔরধই

লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া নামক বাধিতে বাবহৃত হইয়া থাকে। অভাভ আনুসঙ্গিক লক্ষণ বারায় ইহাদিগের পার্থকা নির্ণয় করিতে হইবে।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকম চক্লুরোগের একটা উৎক্ক প্রথম। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরাও ইহাকে চক্লুরোগে অতান্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ছুংথের বিষয় এই, উহাদিগের হন্তে ইহার নিতান্ত অপব্যবহার হইয়া থাকে। আমরা পারদ, কেউটিয় সপের বিষ ইত্যাদি প্রাণনাশক পদার্থ সমূহ সর্বানা ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু এই সকল বীর্যাশালী পদার্থ সমূহ আমাদিগের দারা ব্যবহৃত্ত হয়য়া, কথন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, কারণ উহাদিগের দোষভাগ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয়, মহাত্মা হানিমান তাহা শিখাইয়া দিয়াছেন। পুঁষ্যুক্ত চক্লু প্রদাহে আর্জেন্টাম অতীব উৎক্লে ঔষধ। চক্লু প্রদাহে চক্লু হইতে পুঁজ পড়িতে থাকে এবং চক্লের কাল ভাগটি সাদা হইতে আরক্ত হয় এবং স্ক্রিকিৎসা না হইলে উহারও মগ্যে পুঁজ সঞ্চয় হয়য়া চক্লুটা একেবারে নপ্ত হয়য়া যায়। চক্লের পাতাগুলি ফ্লা আর্জেন্টামের চারত্রগত লক্ষণ। শিশুদিগের এবস্প্রকার চক্লু রোগে বদাপি চক্লু হইতে প্রভূত পরিমাণ পুঁজ নির্ভিত্ত য়, তাহা হইলে ২০০ শত শক্তির মাকুরিয়স সেবনে অতি সত্বর রোগ আরোগ্য হয়। উপরোল্লিথত পুঁজ্বুক্ত চক্লু প্রদাহেও ২০০ শত শক্তির আর্জেন্টাম সেবনীয়।

পাকস্থলী মধ্যেও ইহার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্পার আর্জেন্টামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ, উদ্পারের সহিত উদরের যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার আহারের পর উদ্পার, রোগী মনে করে, জাহার উদরে এত বায়ু জন্মিয়াছে যে, এখনি ফাটিয়া যাইবে, উদ্পার তুলিবার জন্ম পুন: পুন: চেষ্টা করে কিন্তু অতীব কন্ত্র হয়, অবশেষে শিক্তের সহিত বায়ু নির্সাত হইয়া যায়। অজ্ঞান, পাকাশধ্যের প্রদাহ এমন কি পাকস্থাতে ক্ষত হইলেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ অবলম্বনে আর্জেন্টাম ব্যবহৃত হইলে, রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইহার আর একটা চরিত্রগত

লক্ষণ এই, মিষ্ট পদার্থ ভোজন করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়।

গলমধ্যেও আজে ন্টামের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গাঢ় এবং আটা আটা শ্রেয়া গলার মধ্যে লাগিয়া থাকে, সেই জন্য রোগী উহাকে উঠাইয়া ফেলিবার জন্য সর্বাদা কাসে। গলমধ্যে ক্ষত্তবং বেদনা অফুভব হয়। রোগী মনে করে যেন, তাহার গলার মধ্যে কি খোঁচা মত রহিয়াছে। গলার মধ্যে আঁচিলের নায় স্ফীতি। রোগী কোন পদার্থ গলাধ:করণ করিবার সময় বেশ ব্বিতে পারে, আঁচিলের এক পার্ম গলনলিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকার গলরোগ ক্রমে স্বর্মন্ত পর্যন্ত আক্রমণ করে, বিশেষতঃ যে সকল মন্ত্র্যাকে বহুক্ষণ যাবং চীৎকার করিয়া কথা কহিতে হয় (গায়ক, বক্তৃতাকারী ইত্যাদি) তাহাদিগের পক্ষে ইহা উত্তম।

আর্জেন্টামে কটিবেদনাও দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডায়মান হইলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে কটিবেদনার উপশম হয়। কিন্তু উপবেশনাবস্থা হইতে উঠিবার সময় যয়্রণা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। সালফর এবং কষ্টিকম প্রয়োগেও এ প্রকার বেদনার উপশম হয় কিন্তু আর্জেন্টামও ইহার একটা ঔষধ বিশেষ। কটিবেদনার সহিত বিশেষতঃ হস্তের অগ্রভাগ, চরণ এবং হাত পায়ের গুলো গুলিতে বেদনা, কম্পন ও তুর্বলতা দৃষ্ট হইলে, আর্জেন্টাম অপেক্ষাকৃত উপকারী। মৃগী কিম্বা মৃচ্ছবির ব্যাধিতেও আর্জেন্টাম ব্যবহৃত হয়। ইহার আমুসঙ্গিক লক্ষণ এই, উক্ত ব্যাধি হইবার কয়েক ঘণ্টা এমন কি কয়েক দিবস পূর্বে হইতে চক্ষের তারকা প্রসারিত হইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণ পূর্বের রোগী নিতান্ত অস্থিক হয়।

উদরাময়—আর্জেণ্টাম উদরাময়েরও একটা :মহৌষধ। নানাপ্রকারের উদরাময় এবং অত্যস্ত কঠিন উদরাময়ও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। সবুজাভাযুক্ত মল আর্জেণ্টামের চরিত্রগত লক্ষণ, মল বছক্ষণ পড়িয়া থাকিলে গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে। মলত্যাগ করিবার সময়
"পট্ পট্" করিয়া শব্দ হয়। অধিক পরিমাণে চিনি কিছা
কোন প্রকার মিন্ট দ্রেব্য ভোজন করিয়া উদরাময়। মলত্যাগ
করিবার সময় শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ হয়। ক্যালকেরিয়া ক্রুরিকা
নামক ঔষধেও মলত্যাগ কালে শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ এবং
"পট্ পট্" করিয়া শব্দ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়য়। বালকদিগের
উদরাময়ের সহিত মন্তকে জ্লল সঞ্চয় হইলে, উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়।
উহাদিগের বিশেষত্ব এই বে, য়দ্যুপি বালকের শরীরস্থ অস্থিগুলির পোষণ
ক্রিয়ার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় ও মন্তকে ঘর্ম দেখিতে পাওয়া যায়
তাহা হইলে ক্যালকেরিয়া ফ্রন্ উত্তম। ক্যালকেরিয়ার রোগী মাংস
খাইতে চাহে, আর্জেন্টামের রোগী মিন্ত থাইবার জন্য লালায়িত হয়।

যে সকল বালক মিষ্ট থাইতে অধিক ভালবাসে, চিনি কিম্বা উক্ত প্রকারের মিষ্ট অধিক পরিমাণে আহার করিয়া হঠাৎ উহাদিগর কলেরার মত হইলে, আর্জেণ্টাম অতীব উপকারী। পুরাতন রক্তামাশয় রোগে উদর মধ্যে ক্ষত হইলেও ইহা ব্যবহৃত হুইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### ফেরাম মেটালিকম।

#### ( Ferrum Metallicum )

মুখ্মণ্ডল মলিন, পাঁশুটে অথবা সবুজাভাষুক্ত। অতি সামান্য মানসিক উত্তেজনায় মুখ্মণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। মস্তকে রক্তাধিকা, ও তেজ্জনিত মাধার শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে এবং মস্তকে "দুপ দুপানি মাধা ব্যথা" হুইন্তে থাকে (বেল, চায়না, নেট্রাম-মিউর, শ্লোনোইন)।
মুখের ভিতরের বর্ণ মলিন, পূর্কের ন্যায় রক্তাভ নহে। চলিয়া ফিরিয়া
বেড়াইলে রোগ কিঞ্চিৎ উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগী হুর্বলতা বশতঃ
ভুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীলোকদিগের ৠতু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে
এবং বছ পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় ও বছদিবস স্থায়ী হয়। স্রাবিত রক্ত
মলিন এবং জলবৎ। উক্ত প্রকার স্রাবের সহিত মুথমণ্ডল রক্তবর্ণ, কর্ণে
ভোঁতোঁ শক্ ইত্যাদি লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোলিথিউ লক্ষণগুলি ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণ। ফেরাম রক্ত-ক্ষণিতার একটা মহৌষধ বিশেষ। রক্তক্ষণিতার সহিত ফেরামের চরিত্র-গত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, ফেরাম অতীব উৎক্রপ্ত ঔষধ। রক্ত-ক্ষণিতার সহিত মন্তকে, মুথমগুলে, বক্ষে রক্তাধিকা হইলে, ফেরাম আশাতীত ফলপ্রদ। এই প্রকার রোগীকে এলোপ্যাথিক ভাক্তারেরা ফেরাম বৃহৎমাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলেন, এরপ অবস্থায় শক্তিক্বত ফেরাম অমৃততুল্য।

রক্ত আব—শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য হওয়া, ক্ষের্থের একটী বিশিষ্ট লক্ষণ। রক্তাধিক্য জনিত নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু, মূত্রয়ে ইত্যাদি হইতে রক্ত আব হয়, সেই কারণ রক্ত হীনতা এবং হর্মলভার সহিত শরীরের নানাস্থান হইতে রক্ত আব হইলে, ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেবলমাত্র রক্তের উপর ফেরামের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ নহে। পাকস্থলি এবং অল্রের উপর ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাক্ষ্মে, ক্ষ্মা, রোগী কেবল "ধাই খাই" করে, আবার হয়ত একেবারেই ক্ষ্মানাই। ভোজনের পর উদ্যারের সহিত ভক্ষিত দ্রব্য মুথে উঠিয়া আইসে।. ক্ষটী এবং মাথন থাইবার জন্য অত্যন্ত স্পূহা; মাংস, চা, বিয়ার নামক মহ্য ইত্যাদিতে অক্ষচি। রোগী দিবাভাগে যে দ্রব্য ভোজন করে, উহা সমন্ত দিবস উদ্রে থাকিয়া রাত্রে বমন হইয়া যায়। উদর মধ্যে ক্ষত্বৎ বোধ,

রোগী মনে করে যেন তাহার নাড়ী ভূঁড়িগুলি কে থেঁৎলাইয়া দিয়াছে। কোন দ্রবা ভোজন এবং পান করিবার সময় মলত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা পরিকার বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ফেরাম অজীর্ণ রোগেও বিশেষ উপকারী। চায়না নামক ঔষধেও ফেরামের লায় লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়. সেই কারণ অনেক সময় চায়নার সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। উভয় ঔষধেই রাত্রিকালীন বেদনাশূল্য উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের পার্থক্য এই, ফেরাম অপেক্ষা চায়নায় উদরে অধিক পরিমাণে বায়ু জন্মায়। চায়না এবং ফেরাম পরস্পরে নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, চায়নার পর ফেরাম এবং ফেরামের পর চায়না অতীব উপকারী।

মুখমগুল রক্তবর্ণ হওয়।—অর্থাৎ মুখমগুলে রক্তাধিক্য ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণ, আর একটা ফেরামের অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, রোগী ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে রোগের উপশম বোধ করে। পলসেটিলা নামক ঔষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা ফেরামের স্থায় নহে। রোগী অতান্ত হর্মল (ইহাও ফেরামের একটা প্রিয় লক্ষণ) তথাচ ধীরে ধীরে চলিয়া না বেড়াইয়া থাকিতে পারে না। হর্মলতা ভ্রনিত চলিতে পারিতেছে না, তথাচ চলিয়া বেড়াইতে হয়। রোগী একবার বিদল আবার চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল, আবার বিদল, আবার চলিতে লাগিল, ফেরামের রোগী অনবরত এইরূপ করিতে থাকে।

মাননীয় ডাক্তার স্থাস বলিতেছেন, একটা স্ত্রীলোক তাহার হাতের বেদনার জন্ম ডাক্তার স্থাসের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিলেন। রোগি-ণীর মুখমণ্ডল ফেঁকাসে অর্থাৎ রক্তহীন, প্রায় এক সপ্তাহ তাঁহাকে নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া কোন ফল হইল না। অবশেষে একদিবস রোগিনী হঠাৎ বলিল, প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার যন্ত্রণার অত্যন্ত রৃদ্ধি হইয়া থাকে। একমাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া গৃহের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশুম হয়। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া ডাব্রুনর ন্থাস তাঁহাকে সহস্র শক্তির ফেরাম দিলেন, রোগিণী অতি সত্তর রোগ মুক্ত হইলেন, আর তাঁহার উক্ত রোগ হয় নাই। হৃৎপিণ্ডের "ধড়ধড়ানি", রক্তবমন, হাঁপানি ইত্যাদি রোগেও যত্তপি ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়, তাহা হুইলে ফেরাম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ম্যালেরিয়া জর, সবিরাম জর, ইত্যাদিতেও ফেরাম স্থন্দর কার্য্য করে।
মাালেরিয়ায় অধিক কুইনাইনাদি সেবন করিয়া, রোগ জটিল হইলেও
ফেরাম ব্যবহৃত হয়, এ প্রকার রোগীতে প্রায়ই প্রীহার বৃদ্ধি এবং উহাতে
ক্ষতবৎ বেদনা দৃষ্ট হয়। সবিরাম জরে ফেরামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ
এই, শীতাবস্থায় রোগীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০, ২০০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

অনেকে বলেন, ধাতু উচ্চতম শক্তিকৃত অবস্থায় কোনই ফল দান করে না। বাস্তবিক তাহা নহে, শক্তিকৃত অবস্থায় সকল ঔষধই স্থান্য করে।

### প্লাম্বাম মেটালিকম।

( Plumbum Metallicum, )

তলপেটটী এত ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায়, মনে হয় যেন উহা মেরুদণ্ডের অন্থির সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই লক্ষ্ম প্রত্যক্ষ অথবা অন্ধ্রোধ্য উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। উদরে অত্যন্ত যুদ্রণা, উদরের যন্ত্রণা শরীরের সর্ব্যত ছড়াইয়া পড়ে। এই প্রকার ষন্ত্রণা প্রায়ই উদরশ্ল (Colic) রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। কথন কথন কোষ্টবদ্ধ অথবা জয়ায়ুর রোগের সহিতও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। নেবাতেও (Jaundice) ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীর মল, মৃত্র, চক্ষের সাদা ভাগ, গাত্র চর্ম্ম ইত্যাদি গাড় হরিদ্রা বর্ণ, এ প্রকার রোগীতেও প্রাম্বাম অতি স্থান্দর কার্য্য করে।

পক্ষাঘাত রোগেও প্রাম্বাম ব্যবহৃত হয়। ডাব্রুনার ন্যাস বলিতেছেন এক্টী রুদ্ধের নিম্নাথায় পক্ষাঘাত হইয়াছিল, পক্ষাঘাতের সহিত গাত্র চম্মে অত্যস্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা ছিল। তিনি বলিতেছেন রোগীর শরীরে এত স্পর্শাসহিষ্ণুতা ছিল যে, কেহ অতি সন্তর্পণে তাহাকে স্পর্শ করিলেও রোগী মনে করিত, কে যেন তাহাকে আঘাত করিল। ডাব্রুনার ন্যাস স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এ প্রকার রোগী আর ক্থনও দেখেন নাই এবং বহু অনুসন্ধানের পর ডাব্রুনার এলেনের এনসাইক্রোপিডিয়া নামক পুস্তকের মধ্যে প্রাম্বামে উক্ত লক্ষণ দৃষ্টে ফিল্কের ৪০ এম শক্তির এক মাত্রা প্রাম্বাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন; ইহাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

শীঘ্র শীঘ্র শরীর শুকাইয়া যাওয়া, সর্বাঙ্গিক অথবা শরীরের কোন একটা স্থানের পক্ষাঘাত, দাঁতের মাড়ির উপর দিয়া পরিষ্কার নীল বর্ণের দাগ পড়া, প্লাম্বামের প্রিয় লক্ষণ মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে।

৩০ হইতে উচ্চ শক্তি বাবহার্যা।

### চেলিডোনিয়ম মেজাস।

(Chelidonium Majus, )

পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শের অন্থি যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটী সংলগ্ন উহার মধ্যে স্থায়ীভাবে তীব্র ও মৃত্র মৃত্র বেদনা চেলিডেনিয়নর চরিত্রগত লক্ষণ। এই প্রকার বেদনা যক্তরের পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। যক্তরের পীড়ায় চেলিডোনিয়ম একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। নেবা, কাসি, নিউমোনিয়া ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ ইত্যাদি যে কোন পীড়ার সহিত উপরোল্লিখিত চরিত্রগত লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, চেলিডোনিয়ম প্রয়োগে স্কেন্দ্র ফল পাওয়া যায়।

লাইকোপোডিয়মের ন্যায় চেলিডোনিয়ম মন্ত্র্য শরীরের দক্ষিণদিকে ইহার কার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। দক্ষিণ চক্ষে স্লায়বীয় বৈদনা, বক্ষের দক্ষিণদিকে নিউমোনিয়া, দক্ষিণদিকের স্কন্ধে বেদনা, দক্ষিণদিকের উরু হইতে তীরাবদ্ধবৎ বেদনা তলপেট পর্যায় প্রাত্তন বামপদ স্বাভাবিক ইত্যাদি, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে কোন পীড়া হইলে একবার চেলিডোনিয়মের অন্যানা লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখা কর্ত্তবা। কেবলমাত্র দক্ষিণদিকের পীড়াতে চেলিডোনিয়ম লাইকোর সমকক্ষ তাহা নহে, চেলিডোনিয়মে, লাইকোর ন্যায় অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়, দেই কারণ চেলিডোর পর লাইকো এবং লাইকোর পর চেলিডো বিশেষ উপকারী।

ৰদিচ পৃঠের দক্ষিণ পার্শ্বের অন্তি, যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটী সংলগ্ধ উহার মধ্যে বেদনা চেলিডোর অতীব প্রিয় লক্ষণ, তথাচ ফুসফুস অথবা মক্ততের পীড়ার সহিত কথন কখন উক্ত লক্ষণটী দৃষ্ট না হইলেও নিয়লিখিত লক্ষণগুলির ঘারা চেলিডোনিয়মকে চিনিয়া লওয়া যায়।

যক্তের বৃদ্ধি, যক্কত স্থানে চাপনবং বেদনা; মুথের আসাদ জিক্ত;

জিহ্বা গাঢ় হলুদবর্ণের ময়লার দ্বারা আরত, স্থানে স্থানে

রক্তবর্ণতা, এবং জিহ্বার পার্য দত্তের ছাপ যুক্ত, চক্ষের সাদা
ভাগ, মুথ মগুল, গাত্র চর্ম হরিদ্রা বর্ণ; মল ধূদর বর্ণ, কর্দমের স্থায়
অথবা স্বর্ণের স্থায় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট; মূত্রও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট,
মূত্র, পাত্র হইতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেও পাত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ
লাগিয়া থাকে। ক্ষুধাহীনতা, বিবমিষা, পিত্রযুক্ত পদার্থ বমন। ইহা
ব্যতিরেকে আরও, যদ্যপি রোগী গরম পানীয় ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই
উদরে রাখিতে না পারে, তাহা হইলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিতে

মন্মাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। এই প্রকার লক্ষণ সমূহ পুরাতন
এবং তরুণ উভয়বিধ ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন রোগে
রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য কথন কথন লাইকোর ন্যায় একটী
এন্টি-সোরিক ঔষধ লক্ষণামুখায়ী প্রয়োগ করিতে হয়।

চেলিডোনিয়ম নিউমোনিয়ার একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষভঃ যে সকল নিউমোনিয়া রোগের সভিত যক্তের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহাদিগের পক্ষে চেলিডো অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক কাসি রোগে কাসির সহিত বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা, স্কন্ধ পর্যান্ত প্রসারিত হয়, এরূপ স্থলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিলে, রোগীর কাসি, এবং বেদনা আরোগ্য হইয়া, রোগীকে ভবিষাৎ ক্ষমকাস হইতে রক্ষা করে।

- উদরাময়—উদরাময় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিথিবার পূর্ব্বেই উহাদিগের উল্লেথ করা হইয়াছে। মাননীয় ডাব্তার বেল বলিতেছেন, গরম পানীয় পান করিবার জন্য-রোগীর অতীব ইচ্ছা থাকিলে, চেলিডো কার্য্যকারী।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্যা।

## বার্বেরিস' ভাল্পেরিস।

#### (Berberis Vulgaris)

क्षिप्तरम राम जाघाठ नाशिश्वारह, क्षिप्तरम जाएंश्वेडाव। डेप-বেশনাবস্থা হইতে উঠিবার সময় বড়ই কপ্ত হয়। রোগী যথন ৰসিয়া কিয়া শয়ন করিয়া থটেক, দেই সময় কটিবেদনার অত্যন্ত বুদ্ধি থাকে। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে বিছানায় শগ্নাবস্থায় কটিবেদনার বৃদ্ধি। রোগী মনে করে যেন তাহার কটিদেশ আড়ষ্ট, অসাড়, এবং উহাতে চাপনবৎ বেদনা। এই প্রকার বেদনা কখন কথন উরু পর্যান্ত প্রসারিত হয়। এই সকল লক্ষণদৃষ্টে অনেকে হ্রাসটাক্স প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এন্থলে এ প্রকার ভুল হইবার নিতান্ত সন্তাবনা। বার্বেরিস এবং হ্রাসটক্রে পার্থকা এই, বার্বেরিসের কটিবেদনার সহিত প্রায়ই মূত্র যন্ত্রের পীড়া দেখিতে পাঁওয়া যায়, কিন্তু রদটক্সে উহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বার্বেরিসের আরও বিশেষত্ব এই যে, উহাত্র কটিবেদনা মূত্রযন্ত্র পর্যান্ত প্রমারিত হয়, বার্বেরিদের মুত্রে নানা প্রকারের তলানি পড়ে, কিন্তু অনবরত কটিবেদনা দ্বারা বারে রিসকে চিনিয়া লইতে ইইবে। কোন প্রকার বাত ব্যাধির সহিত অনবরত কটিবেদনা এবং মূত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণ বৰ্ত্তমান থাকিলে, বাৰ্বে বিদ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িলে, অথবা অন্য কোন উপায়ে শরীরে ঝাঁকি লাগিলে মূত্র যন্ত্র স্থানে ক্ষতবৎ বেদনা; আর একটা বার্বেরিসের চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী তাহার মুত্রযন্ত্র (কিডনি) স্থানে "বুজ্বুজ্" করা মত বোধ করে। কটিবেদনা বার্বেরেসের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। কটিবেদনার সহিত কটিদেশে হর্বলতা, মুখমণ্ডল মলিন, চকু, মুখ

বসা, চক্ষের চারিদিকে কালিমা পড়া, ইত্যাদি লক্ষণও বার্বেরিসে দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে অনবতর কটিবেদনা দৃষ্ট হইবে, সে. স্থলে বার্বেরিসকে স্মরণ করা নিতান্ত কর্ত্তবা।

সচরাচর ১ম, ৩য়, ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

## টেরিবিন্থিন।

#### ( Terebinthina.)

বাবে রিসের স্থায় টেরিবিছিনাতেও মৃত্র যন্ত্রের ব্যাধির সহিত কটিদেশে বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাবে রিস অপেক্ষা টেরিবিছিনায়
মৃত্রযন্ত্রের লক্ষণগুলি অধিক উগ্র ভাবাপয় হইয়া থাকে এবং মৃত্রের সহিত
অধিক পরিমাণে রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্র পাটকিলা রং বিশিষ্ট
কিষা কাল অথবা ধূমবর্ণ ও উহার সহিত অল্লাধিক পরিমাণ রক্ত মিশ্রিত
থাকে মৃত্রত্যাগ করিবার সময় জালা যন্ত্রণায় ইহা ক্যান্থ্যারিস এবং
ক্যানাবিস স্যাটভার প্রায়্ম সমকক্ষ কিন্তু বাবে রিসে এ প্রকার জালা
যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরোল্লিখিত চারিটী ঔষধই প্রস্রাবের
পীড়ায় ( Albuminuria ) ব্যবস্থত হইয়া থাকে, উহাদিগের মধ্যে
টেরিবিছিনা উক্ত রোগে প্রথম স্থান অধিকার করে।

টেরিবিছিনা সেবনে অতি সঙ্কটাপন্ন টাইফয়েড রোগীও আরোগা শাভ করে। পরিন্ধার রক্তবর্ণ জিহ্বা এবং উদরটী ফাঁপা টেরিবিছিনার চরিত্রগত লক্ষণ; এই লক্ষণ ছইটী টাইফয়েডাদি পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, টেরিবিছিনা উৎক্কষ্ট ঔষধ।

শোণ রোগে ধূমবর্ণের মৃত্র দৃষ্ট ছইলে, ল্যাকেসিস, এপিস, হেলি-বোরাস, কলচিকমের স্থায় টেরিবিস্থিনাও একটা ঔষধ বিশেষ। কলেরার পর ক্যাস্থ্যারিদ প্রয়োগে প্রস্রাব না হইয়া, রোগী ক্রমশঃ টাইফম্মেড অবস্থাপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে, অনেক সমন্ন টেরিবিছিনা দারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত: হওয়া যাম।

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

# *ক্যানাবিস* স্থাটিভা

·( Cannabis Sativa. )

মৃত্র নলির উপর ইহার স্থানর ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। লিস্পে অত্যক্ত বেদনা, লিঙ্গটী স্পার্শ করিলে অথবা চাপ দিলে অত্যক্ত বেদনা অনুভব হয়। রোগী পা হুইটী ফাঁক করিয়া চলে, পা সমান করিয়া চলিলে, লিঙ্গে আঘাত লাগে, এরূপ অবস্থায় রোগীকে বাধ্য হইয়া পা ফাঁক করিয়া চলিতে হয়, য়দ্যপি উক্ত রোগ ক্রমে মৃত্রনলি হইতে মৃত্রস্থলি পর্যান্ত প্রসারিত হয় তাহা হইলে, মধ্যে মধ্যে তীত্র কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং মৃত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

একটা আশ্চর্যা লক্ষণ ক্যানাবিসে দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার হুৎপিগুর চভূর্দিকে অথবা যে স্থলে ছুৎপিগুরী স্থাপিত উহার মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কি পড়িতেছে। মাননীয় ডাক্তার ভাস বলিতেছেন, আমি এই লক্ষণাক্রাম্ভ বহু রোগী এক অথবা ছই মাত্রা ক্যানাবিস প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছি।

৬ষ্ঠ ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

# বেঞ্জইক এসিড।

#### ( Benzoic Acid. )

কাল্চে পাটকিলা রং বিশিষ্ট ও অত্যন্ত তুর্গন্ধযুক্ত মৃত্র, বেঞ্জন্বিক এসিডের চরিত্রগত লক্ষণ। একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে নানা প্রকার রোগ, যথা—বাত, শোধ, উদরাময় শিরঃপীড়া ইত্যাদি আরোগা হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিড, বার্বেরিস, ক্যালকেরিয়া অষ্ট্রীয়ম ইত্যাদি ঔষধেও
মূত্রে গর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে প্রায় সকল ঔষধেই
মূত্রে নানা প্রকারের তলানি পড়ে, কিন্তু বেঞ্জয়িক এসিডে একেবারেই
মূত্রে তলানি পড়ে না এবং অসহনীয় হর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ
দিগের প্রস্রাবের পীড়ায় মূত্র ফোঁটা ফোঁটা পরিমাণ পড়িতে থাকে, মূত্র
পরিষ্কার হয় না, এরূপ অবস্থায় বেঞ্জয়িক এসিড উৎকৃষ্ট কার্যাকারী।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বনীয় গোলযোগের সহিত ইহার চরিত্রগত স্ত্রের লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, বেঞ্জয়িক এসিড দ্বারা স্থানর কার্য্য হইয়া থাকে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদিও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে আরোগ্য হইয়া থাকে। এক কথায় বেঞ্জয়িক এসিডের মৃত্রের লক্ষণ অতীব চরিত্রগত বলিয়। জানিবেন, যে কোন পীড়ায় উক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ বেঞ্জয়িক এসিডকে স্থৃতিপথে আনিতে ভূলিবেন না।

সর্বাদ। ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

# পড়োফাইলম।

#### ( Podophyllum Peltatum )

ইহা উদরাম্যের একটা অতীব উৎক্লপ্ত ঔষধ। ইহা নানা প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত ইয়। বছপরিমাণ তরল মল, মলে অতিশন্ন হুর্গন্ধ, প্রাতঃকালীন অথবা গ্রীম্মকালীন কিম্বা বালকদিগের দম্যোদগম কালীন উদরাময়, এই কয়টী লক্ষণ পডোফাইলমের চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন। সর্বাদা এই কয়টী লক্ষণের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাপ্রেরা অন্যান্য আমুসন্ধিক লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ইহাকে প্রয়োগ করিলে, অতি কঠিন উদরাময়-গ্রস্ত রোগাও সত্বর আরোগ্য লাভ করিবে।

উপরোল্লিথিত প্রকারের মলের সহিত প্রায়ই নিম্নলিথিত লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। গুহা পথটা বাহির হইয়া পড়ে। রোগা অর্জনিমীলিত নেত্রে ঘুমাইতে থাকে এবং সর্বাদা মথাটা এপাস ওপাস করিয়া চালনা করে; পুনঃ পুনঃ শূন্য উল্গার তুলে। এই প্রকার লক্ষণ-সম্হ প্রায়ই শিশুদিগের দস্তোলামকালীন উদরাময়ে, মস্তকে জল সঞ্চয় হইবার পূর্বের এবং শিশু কলেরায় দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সঙ্কটাপয় অবস্থায় পডোফাইলম উত্তমরূপে বিবেচিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে, এত স্কলের ফল দান করে যে চিকিৎসক, মহাত্মা মহেক্রলাল সরকারের ভায়েপ্রাতঃশ্বরণীয়ও হইতে পারেন।

পূর্বেই বনা হইয়াছে বালকদিগের উদরাময় অথবা কলেরায় পডো-ফাইলম একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। দস্তোদগমের সময় শিশু মাড়ি তুইটা অনবুরত চাপিয়া ধরে। এই লক্ষণটা ফাইটোলকা নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইপিকাকের স্থায় বমন পডোফাইলমে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিকেলির ন্যায় ইহাতে অনবরত "উকি তোলা" দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদর মধ্যে "গড় গড়, গোঁ গোঁ" শব্দ হয়। গুয়্রপথটী বাহ্নির হইয়া পড়া, পড়োর একটা চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন।

স্ত্রীজননে ক্রিষের উপরও ইহার বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা, দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণদিকের উব্দ পর্যায় প্রসারিত হয়; কথন কথন উব্জ প্রকার বৈদনার সহিত ঝিঁ ঝিঁ ধরাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটী পডোফাইলমের এত প্রিয় যে, একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে এমন কি ডিম্বাধারের টিউন্মার পর্যান্তও সারিয়া গিয়াছে।

সচরাচর 🥗 এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

# এলো সকোট্ট্না।

#### (Aloe Socotrina)

ইহাও উদরাময়ের একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। হরিদ্রা বর্ণের "ভস্কা ভঙ্কা" অথবা চক চকে আমষুক্ত জলের ন্যায় মল, এলোর চরিত্রগত লক্ষণ। রোগীর গুহাদ্বার অসাড়, কখন কখন উক্ত প্রকারের খানিকটা মল যতক্ষণ পর্যাস্ত না একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়ে, ততক্ষণ পর্যাস্ত রোগী কিছুই জানিতে পারে না। রোগী প্রস্রাব করিবার সময় অথবা বায়্ত্যাগকালে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। রোগী মনে করে, তাহার গুহাপথটা তরল ভারি পদার্থে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং এখনি উহা বাহির হইয়া পড়িবে ও বাস্তবিক তাহাই ঘটয়া থাকে! এলোর একটা অতীব

চরিত্রগত লক্ষণ এই, মলতাগি করিবার পূর্ব্ব তলপেটে "পড় গড়, কল কুঞা" করিয়া অত্যন্ত শব্দ হয়। রোগী তাহার সমস্ত :তলপেটটী অত্যন্ত ভারি বোধ করে। রোগীর শুরুণপর্টী আঙ্গুরের থোলোর স্থায় বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু শীতল জল প্রয়োগে উপশম হয়। এই লক্ষণটী প্রায়ই অর্শ রোগের সাইত দেখিতে পাওয়া যায়। মিউরিয়েটিক এসিড নামক ওবধে গরম প্রয়োগে অর্শের যন্ত্রণার উপশম হয়। উভয় ঔষধেই অর্শের বলির রং নীলবর্গ, কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউবি-এটিক এসিডের অর্শের বলিগুলিতে স্পর্শাসহিষ্ণৃতা এবং ক্ষতবৎ বোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এলোয় অত্যন্ত চুলকায়। এলোর উদরাময়, প্রাতঃকালে, গ্রীত্মকালে, চলাফেরায় এবং আহার অথবা পানের পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রক্তামাশ্য় রোগে বাহ্যে করিবার সময় রোগী অত্যন্ত ক্রোথ দিতে থাকে, গুহাপথটী গরম বোধ করে, যন্ত্রণায় রোগী ফেন্ট হইবার সায় হয় ও সর্বাঙ্গে আঠা আঠা বর্ম্ম হইতে থাকে। কোঠবদ্ধেও গুহার্বারের অসাড় অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্ত মলও নির্গত হইবার সময় রোগী কিছুই বৃবিত্বত পারে না।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি একটী বালকের কোষ্ঠ-বদ্ধের চিকিৎসা করিতে আছত হইয়াছিলেন। বালকটা জন্মাবধি কোষ্ঠ-বদ্ধ রোগে ভূগিতেছিল, তাহাকে মলত্যাগ করাইবার জন্য উপবেশন করাইলে, অত্যস্ত কারাকাটি জুড়িয়া দিত এবং অত্যস্ত চেষ্টা করিয়া এনন কি পিচকারী দিয়াও সামান্য মাত্র মল নির্গত হইত না। তিনি নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কিছু হইল না, অব-শেষে একদিবস তিনি বালকের গুহাদারটী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইবা মাত্র, দেখিতে পাইলেন তাহার বিছানায় একটা বড় মল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে, বালক কথন মল ত্যাগ করে, সে উহা

ব্ঝিতে পারে না, কাজে কাজেই আমরাও জানিতে পারি না। তিনি তাহাকে ত্ই শত শক্তির এলো প্রদান করিলেন, ইহাতেই রেন্টি অভি সম্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

পডোফাইলমের ন্যায় এলোতেও জ্বায়ুর স্থানচ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়, নিমোদর এবং গুহাপথ ইত্যাদিতে গ্রম, ভারি এবং পূর্ণবোধ দারায় এলোকে চিনিয়া লইতে হইবে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

# নেট্রাম মিউরিয়েটীকম।

#### (Natrum Muriaticum)

রক্তক্ষীণতা—নেট্রাম, জর ও রক্তক্ষীণতার একটী মহৌষধ বিশেষ। ঋতু সম্বন্ধীর গোলযোগ, অতিরিক্ত শুক্তক্ষর, মানসিক শোক সন্তাপ ইত্যাদি যে কোন কারণে রক্তক্ষীণতা হউক না কেন, নেট্রাম মূর ব্যবহৃত হইতে পারে। নেট্রামের রক্তক্ষীণতার রোগীর সমস্ত শরীর ফেঁকাসে হইয়া যায় এবং রোগী রীতিমত আহার করে, তথাচ তাহার শরীর শুথাইয়া যায়। অত্যন্ত ''দপ্দপানি'' মাথা ব্যাথা, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় অথবা অন্ত কোন প্রকার শারিরীক পরিশ্রম করিবার সময় নিতান্ত হাঁকাইয়া পড়ে। প্রীলোকদিগের থাতুর অন্ততা এবং কোঠ বদ্ধ। উপরোল্লিখিত লক্ষণশুলির সহিত কথন কথন আরও একটী মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী পলসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীল হয়। পলসেটিলা এবং নেট্রামে পার্থক্য এই, পলসেটিলার রোগীকে সান্তনা করিলে সে শান্ত হয়, যে স্থলে নেট্রামের রোগীকে যতই শান্তনা করা যায়, তাহার ক্রন্দন ইত্যাদি অত্যন্ত নেট্রামের রোগীকে যতই শান্তনা করা যায়, তাহার ক্রন্দন ইত্যাদি অত্যন্ত

বদ্ধিত ইইতে থাকে। এবন্দ্রকার রক্ত্রকীণতার সহিত কথন কথন হুলপ্নিষ্ঠার "ধড়্ ধড়ানি" (Palpitation) দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার রোগীর পক্ষে উচ্চ শক্তির নেটাম দ্বারায় অতি সম্ভোযজনক ফল

নেট্রাম মুর পুরাতন শিরঃপীড়ার একটা মহৌষধ। "শিরংপীড়া. এ প্রকার "দপ্দপানি" যুক্ত যে, মস্তকের যন্ত্রণার ভাব রোগীর মুখ হইতে ব্যক্ত হটবামাত্র বেলেডোনা স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগী রক্তক্ষীণ এবং মস্তকে অত্যস্ত বেদনার সহিত মুখমগুল ফেঁকাসে অথবা ঈ্বং রক্তাভ কিন্তু বেলেডোনায় রোগীর ম্থমগুল, চকু ইত্যাদি রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল এবং বড়। স্ত্রীলোকদিগের ঋতর পর উক্ত প্রকারের শির:পীড়া। এ প্রকার শির:পীড়া রক্তক্ষয়-জনিত হইয়া থাকে। চায়না নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের শিরংপীড়া দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু নেট্রামে ঋতু অল্ল কিম্বা অধিক, যে পরিমাণেট হউক না কেন, ঋতুর পর শিরঃপীড়া হইয়া থাকে 🖟 স্বলের বালিকদিগের শিরঃপীডাতেও নেট্রাম একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্যালকেরিয়া ফ্সু নামক ঔষধও স্থলের বাণিকাদিগের শিরঃপীড়ায় বাবহৃত হইয়া থাকে। এবম্প্রকার শিরংপীডায় এই ঔষধ চুইটাতে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন, কারণ ক্যালকেরিয়া ফদেও রক্তক্ষীণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বছক্ষণ খাবৎ এক দৃষ্টে তাকাইয়া পাঠ অথবা শিলাইয়ের কার্য্য করিয়া এই প্রকার শির:পীড়া হয়।

নেট্রাম, মুখ হইতে গুহুদ্বার পর্যান্ত সমস্ত অন্ননলিতেও স্থানর কার্য্য, করিয়া থাকে। নাইট্রিক এসিডের ন্থায় ইহাতেও ওঠ এবং মুখের কোণ শুক্ত কতযুক্ত এবং কাটা কাটা দেখিতে পাওয়া যায়; গুহুদ্বারও কাটি ফাটা, ক্ষতযুক্ত এবং কথন কথন রক্তপাত হয়। নেট্রামের আরু একটা আশ্চর্যা লক্ষণ মুখ মধ্যে প্রকাশ পায়, রোগীর মুখ সিক্ত তথাচ

সে তাহার মুথ অত্যন্ত শুক্ত ধ্নিয়া বোধ করে। নেট্রামের রেণ্ণীর মুথের আবাদ পালসেটিলার স্থায় তিব্ধ এবং দাইলিদিয়ার স্থায় ধিংহ্বায় চূল পড়ার স্থায় বোধ করে, অর্থাৎ রোগী মনে করে যেন তাহার জিহ্বার উপর একগাছি চূল রহিয়াছে। নিম ওঠের মধ্যন্তলটা ফাটা, ইহা নেট্রামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ। দবিরাম জরে ওঠে "জর ঠুঁটার" স্থায় হইলে তৎক্ষণাৎ নেট্রামকে স্মরণ করিবেন, কারণ ইহা নেট্রামের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। জিহ্বা, ওঠ এবং নাসিকাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা নেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ। জিহ্বা, ওঠ এবং নাসিকাতে ঝিঁ ঝিঁ ধরা নেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ; কেবল মাত্র এই লক্ষণটা অবলম্বনে আমি একটা বহু দিবসের প্রাতন উদরাময় আরোগ্য করিয়াছি। জিহ্বার আর একটা লক্ষণ নেট্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, জিহ্বা ফাটা ফাটা, জিহ্বার উপর মানচিত্রের স্থায় হিজিবিজি কাটা; অনেকগুলি ওয়ধ্যে এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নেট্রাম মুর উহাদিগের মধ্যে সর্কপ্রধান বলিয়া জানিবেন।

নেটামের রোগী অনবরত "থাই থাই" করে অর্থাৎ ভয়ানক কৃষা, ক্ষুধার নিবৃত্তি কিছুতেই ২য় না। আর একটা আশ্চর্যা ব্যাপার এই, বেগি অনবরত উদ্ব পূর্ব করিয়া থাইতেছে কিন্তু শরীরের কোনও উন্নতি দর্শাইতেছে না। আইওডিয়াম নামক ঔষধেও রোগীর অতাস্ত ক্ষ্ধার সহিত শরীরের উন্নতি দেখিতে পাওয়া বায় না কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই. নেটামের রোগী আহারের পর ক্লান্তি বোধ করে এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করে কিন্তু আইওডিয়মের রোগী আহারের পর স্কৃত্ত হয়। নেটামের রোগীর উদর মধ্যে থাত দ্রব্য প্রবেশ করিবামাত্র পাকস্থলি এবং যক্তেইতাদি স্থানে কেমন এক প্রকার অস্ত্রতা এবং ভারি বোধ করে কিন্তু আইওডিয়মের রোগীর উদরস্বর্ণ থাকিলেই নিতান্ত স্কৃত্ত হয়। রোগী অত্যন্ত লবণ ভালবাদে, যে কোন পদার্থ আহার করুক না কেন, লবণ প্রয়োগ করিয়া আহার করে, ইহাও নেটামের চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। ডায়েবিটিস রোগে এবন্দ্রকার লবণ থাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইলে, তৎক্ষণাৎ নেটামকে স্মরণ করিবেন।

নেটাম মিউর কোষ্ঠবদ্ধের একটা মহৌ ধ বিশেষ। কোষ্ঠবদ্ধে নানা প্রকারেক্স মল দেখিতে পাওয়া যায়। এমোন মূর এবং ম্যাগ্নেসিয়া মুরের তাায় মল কঠিন; এলুমিনা, ভিরেটম এলম, সাইলিসিয়ার তাায়, গুইপথের কার্যাহীনতার জন্ম কোষ্ঠবদ্ধ। নাইট্রিক এসিডের তাায় গুইছার ফাটা ফাটা, গুহুদ্বার হইতে রক্ত পড়ে। ব্রাইওনিয়া ওপিয়মের তাায় মূখ হইতে গুহুবার পর্যান্ত সমস্ত অল্লনলি শুক্ষ। ইহাতে উদরাময়ও আরোগ্য হইয়া থাকে।

শিশু কলের। ফ গ্রীবাদেশের শুক্ষতা, অত্যন্ত ক্ষুধা এবং পিপাসা বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম প্রয়োগ করা যায়। পালসোটলা, জিল্পাম, কষ্টিকমের স্যায় অসাড়ে প্রস্রাব, প্রস্রাবের পর মৃত্রনলিতে যন্ত্রণা এবং কর্ত্তনবং বেদনা। এই প্রকার মৃত্রনলিতে যন্ত্রণা প্রায়ই পুরাতন গণোরিয়া রোগে মিট্ হইলে অর্থাৎ মৃত্রনলিটা সন্ত্রতি ইইয়া যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়। 'উক্ত প্রকার রোগগ্রন্থ মৃত্রনলি ইততে নেট্রামের চরিত্রগত জলবং তরল স্রাব নির্গত হয়।

দিপিয়ার ভায় নেট্রাম মিউরে স্ত্রীলোকদিগের তলপেটের পদার্থগুলি বাহিরদিকে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ভায় যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগীতে উক্ত প্রকার বেদনার সহিত নেট্রামের চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ ও গুহুপথ সম্বন্ধীয় লক্ষণ সমূহ এবং নেট্রামের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, সিপিয়া অপেক্ষা নেট্রামে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এই প্রকার উদরের লক্ষণের সহিত প্রায়ই কটা বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত কটা বেদনা হ্রাসটক্রের নাায় চিৎ ইইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম ইইয়া থাকে।

নেট্রামে কতকগুলি হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী তাহাই হৃৎপিণ্ডটীকে নিতাস্ত চর্কল বোধ করে, শ্বনে উক্ত প্রকার্ত্র ফুর্মলতার অত্যস্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের আঘাত অসমান এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার গ্রাময়া যায়। এ প্রকার অবস্থা বামপার্শে শরনে অত্যন্ত বন্ধিত হইয়া থাকে। হৃৎপিও এত জোরে আঘার্ছ করে যে, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হয় (স্পাইজিলিয়া)। রক্তক্ষীণ ব্যক্তি, যাহাদিগের শরীর অত্যধিক পরিমাণ শুক্রক্ষয়, রক্ত ক্ষয়, মানসিক শোক সম্ভাপ ইত্যাদি কারণে ছর্বল হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের এই প্রকার হৃৎপিওের অবস্থা হইলে নেট্রাম অতি স্থালর কার্য্য করিয়া থাকে।

নেটাম মিউরিয়েটিকন স্বিরাম জ্বের একটা মহোষ্ধ বিশেষ। যে সকল স্বিরাম জ্বর কুইনাইন সেবন দ্বারা চাপা থাকিয়া, পুরাতনে প্রিণ্ড কয়, উহাদিগের পক্ষে নেটাম একটা জ্বীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে শাত আরম্ভ হইয়া জ্বর হওয়া নেটামের জ্বতীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। আমি এই লক্ষণটা অবলম্বনে বহু ম্যালেরিয়া জ্বর রোগা আরোগ্য করিয়াছ। জ্বের সময়ের উপর বিশেষ লক্ষ রাথিয়া চিকিৎসা করিলে, জতি সভোষ জনক ফল পাওয়া যায়। নিয়ে আরম্ভ কয়েকটা ঔষধের জ্বের সময় উল্লেখ করা হইল, উহারা উক্ত ঔষধগুলির চরিত্রগত লক্ষণ বিলয়া জানিবেন।

নেট্রাম—প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে। ইউপেটোরিয়ম পাফ—প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময়। এপিস মেল—অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়। লাইকোপাডিয়ম—অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়।

আর্দেনিকম এল্লম—মধ্যাক্ত অথবা রাত্তি ১ ঘটকা ২ইতে ২ই ঘটকার মধ্যে ৷

নেট্রামের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, জরের সকল উপসর্গ ই প্রভৃত পরিমাণে ঘমা হইলে উপশম হইয়া থাকে।

হস্ত এবং পদে নেট্রামের কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া ষায়। রোগী তাহার হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিগুলিতে "চিন্ চিন্" করা অথবা 'ঝ্রি' ধরার ন্যায় বোধ করে। পায়ের গাঁইটগুলিতে তুর্বলতা এবং হওঁ ও পদের বাঁকা স্থান গুলিতে টুনিয়া ধরা মত বেদনা। পৃষ্ঠের মেকদণ্ডে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতার সহিত শাখা সমূহে তুর্বলতা, হুৎপিতের শধ্ ধ্ডানি'। মেকদণ্ডের উক্ত প্রকারের বেদনা চাপনে উপশ্ম হইয়া থাকে।

এক প্রকার চন্ম রোগেও নেট্রাম অতি স্থলর কার্য্য করিয়া থাকে।
নেট্রামের চন্মরোগ, একজিমা, চুলের গোড়ায় এবং সন্ধিস্থলে দেখিওঁে
পাওয়া যায়। উহারা ফাটা ফাটা হইয়া যায়, চটা উঠে এবং একপ্রকার
হাজনশীল রস নির্গত হুইতে থাকে।

সচরাচর ২০০ শত শক্তি বাবহার্যা।

## নেট্রাম কার্ব্বনিকম।

( Natrum Carbonicum )

মানসিক পরিশ্রেমে রোগের বৃদ্ধি—নেট্রাম কার্ব্বের অভাব চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী কোন প্রকার চিন্তা করিতে পারে না, কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম কবিড্রন্ট, মাথা ধরে, মাথা ঘোরে অথবা একেবারেই যেন বোকার মত হইয়া যায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি নেট্রাম কার্ব্বের অভীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। এ প্রকার শিরংপীড়ার ইহা ধ্রুব কার্য্যকারী। এই প্রকার শিরংপীড়া সূর্য্যের উত্তাপ অথবা গ্যাসের আলোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে শীড়া ভল্মাইলে নেট্রাম কার্ম্ব, গ্রোনোইন, ল্যাকেসিস এবং লাইসিন, ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনাানী নেটামের নাাগ নেটাম কার্বেও অত্যন্ত মানসিক চর্বালতা

দেখিতে পাওয়া যায়। রোগ্ট্র সর্বদানানা প্রকার তঃখপূর্ণ চিন্তায় চিন্তিত।

নিমোদরস্থ পদার্থগুলি বাহির হইয়া যাওয়ার আয় বেদনাও নেটাম কার্কে দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটীর সহিত যদ্যপি নেটাম কার্কের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নেটাম কার্ক প্রযোজ্য।

পদের গাঁইটগুলিতে গুর্জলতা, রোগী সমান হইয়া চলিতে পারে না। বালকদিগের শিশুকাল হইতে চরণের গাঁইটগুলিতে গুর্জলতাবশতঃ বহু দিবস পর্যান্ত চলিতে পারে না।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

## নেট্রাম সালফিউরিকম।

(Natrum Sulphuricum)

নেট্রম সালফ পুরাতন এবং তরুণ উভর প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। সালফর ইত্যাদির স্থায় নেট্রাম সালফের উদরাময় প্রাতংকালে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সালফরের রোগীর বাহ্যের বেগ অতি প্রভূরে, তাহাকে বিছানা হইতে তাড়াইয়া পাইখানায় লইয়া যায়, কিন্তু নেট্রাম সালফে ব্রাইওনিয়ার স্থায় রোগী নিদ্রা হইতে উঠিয়া নড়া চড়া করিলে বাহ্যের বেগ আরম্ভ হয়। এলাের স্থায় নেট্রাম সাল্ফে, বাহ্যে করিবার সময় রোগীর উদর মধ্যে "গড়্ গড়্ কল্ কল্" শব্দ হয় কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই, নেট্রাম সাল্ফে কেবলমাত্র রোগীর নিয়ােদরের দক্ষিণ পার্ষে উক্ত প্রকার শব্দ আবদ্ধ থাকে। চায়না, এগারিকস, আর্জেণ্টাম, কাালকেরিয়া ফদ্ ইত্যাদি ঔষধের স্থায় নেট্রাম সালফে মলত্যাগের সহিত্ব প্রকার কন্ ইত্যাদি ঔষধের স্থায় নেট্রাম সালফে মলত্যাগের সহিত্ব

পুরাতন উদরাময়ে প্রায়ই যক্ততের দেশ দৈখিতে পাওয়া যায়। রোগীর উদরে প্রশিক্ষণ পার্যে ক্ষতবং বোধ, স্পর্নাসহিক্তা, গমনাগমন করিবার সুময় অথবা সামান্য বাঁকি লাগিলে বেদনা করে। নেট্রাম সালফের একটী অতীব চরিত্রগত লক্ষণ এই, বর্ষাকালে উদরাময় ইত্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

• হাঁপোনি—বর্ষা কালে হাঁপোনির বৃদ্ধি নেট্রাম সাল্ফের একটা চরিত্রগভ লক্ষণ। যে সকল বৃদ্ধদিগের বর্ষা কালে হাঁপানির বৃদ্ধি হয়, তাহাদিগ্নের পক্ষে নেট্রাম সালফ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অতান্ত কঠিন গনোরিয়ার শেষাবস্থায় যথন গাঢ় এবং সবুজাভাযুক্ত আব নির্গত হইতেছে এবং অল্প অল্প বেদনা আছে, এরূপ অবস্থায় ইহাকে প্রয়োগ করিলে স্থান্দর ফল পাওয়া যায়।

কাসির সহিত বক্ষে কতবং বোধ এবং বেদনা। এই হলে বাইওনিয়ার সহিত বক্ষে কতবং বোধ এবং বেদনা। এই হলে বাইওনিয়ার সহিত গোলধােগ হইতে পারে। কারণ বাইওনিয়াতেও কাসির সহিত গোলধােগ হইতে পারে। কারণ বাইওনিয়াতেও কাসির সহিত বক্ষে ক্ষতবং বাৈধ এবং বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, বাইওনিয়ার কাসি শুক্ষ, যে স্থলে নেট্রাম সালফের কাসি তরল। কাসিবার সময় বক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এত যন্ত্রণা হয় যে, রোগী কাসিতে কাসিতে তাড়াতাভি বক্ষ হস্ত দ্বারা চাপিয়া বিছানায় উঠিয়া বসে। এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই ফুসফুসের প্রিরাতন রোগ, যথা, ইাপানি, যক্ষা ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। নিউমোনিয়া রোগে যথন এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়, তথন ইহাকে:প্রয়োগ করিলে অজ্ঞি স্করে ফল পাওয়া যায়।

ু ৰক্ষের দক্ষিণ দিকে এই প্রকার বেদনা হইলে, ক্যালি কার্ব্য এবং বামদিকে নেট্রাম সাল্ফ উপকারী।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্যা।

# ম্যাগ্নেসিয়া কার্কনিকা। ( Magnasia Čarbonica )

মল সবুজবর্ণ বিশিষ্ট, কেনা ফেনা এবং ভিম্ ভিম্— ম্যাগ্রেসিয়া উদরাময়ের একটী অতীব উৎক্লষ্ট ঔষধ। উপরোল্লিখিত মলের লক্ষণটী ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। ম্যাগ্রেসিয়া উদর,মধ্যে অত্যন্ত ৰন্ত্ৰণাদায়ক শূল বেদনা উৎপন্ন করিয়া থাকে, ফলতঃ ইহা অসহনীয় 'পেটকামড়ানীর" উৎক্লপ্ট ঔষধ। মলত্যাগ করিবার পূর্ব্বে রোগী কলোসিন্থের ন্যায় উদরে থোঁচাবিদ্ধবং অথবা কামড়ান মত ব্যথা অনুভব করে। ম্যাগ্রেসিয়ার মলে এবং রোগীর গাত্রে টক গন্ধ পাওয়া যায়, এ ম্বলে রিউম নামক ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, কারণ উভর ও্ত্বধেই মলত্যাগ করিবার পূর্বে উদরে বেদনা এবং মলে টক গব্ধ দৈখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, রিউমের মলের বর্ণ কাণ্টে পাটকিলা রং বিশিষ্ট কিন্তু ম্যাগেসিয়ার মলের রং সবুজাভাযুক্ত। রিউমেব মল পাতলা জলবৎ, কিন্তু ম্যাগনেসিয়ার মল কাদা কাদা। মাকু রিয়দেও কাদা কাদা এবং সবুজাভাযুক্ত মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মাকুরিয়দে মলত্যাগ কালে অনৱরত কোঁথানি দৃষ্ট হয়, এবং ম্যাগ্রেসিয়ায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মাকু রিয়দের আর একটা বিষেষ্থ এই, রোগীর গাত্তে প্রভৃত পরিমাণ স্প্রসত্ত্বেও রোগের কিছুই উপশম হয় না।

ম্যাথেসিয়া কার্বের দস্ত বেদনা রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই স্থলে পুনরায় মাকুরিয়দ স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, কারণ ইহারও দন্ত বেদনার বৃদ্ধি রাত্রে হইয়া থাকে; মাকুরিয়সের দন্ত বেদনা বিছানার পর্মে বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ম্যাগ্রেসিয়ার বেদনা স্কির ভাবে অবস্থান

করিলে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়। এই প্রকারের দন্ত বেদনা প্রাটে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের হইগা থাকে, এবং ম্যাগ্রেসিয়া প্রয়োগে অতি স্থন্দরভাবে সত্তর আরোগ্য হইয়া যায়।

উদরাময় রোগে মাথেদিয়া নিম্নশক্তি উত্তম। গর্ত্তবতী স্ত্রীলোক-দিগের উক্ত প্রকার দস্ত বেদনায় ২০০ শত শক্তির মাথোদয়া স্কন্দর কার্যা করে।

# ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা।

( Magnasia Muriatica )

মাথেসিয়া কার্কনিকা উদরাময়ের একটা অতীব উৎক্লপ্ট ঔষধ এবং মাথেসিয়া মিউরিয়েটিকা কোষ্ঠবন্ধের একটা মহৌষধ বিশেষ জানিবেন। মাথেসিয়া মিউরের মল কঠিন, ভেড়ার নাদির নাায় অতিকপ্টে নির্নৃষ্ঠ কয়, অথবা গুহুদারে আসিয়া আটকাইয়া থাকে। কথন কথন জোরে কোঁগ দিতে দিতে অতি কপ্টে নির্গৃত কইয়া থাকে। নেট্রাম মূর এবং এমোন মুরের কোন্তবদ্ধের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, "রাজে অদিক পরিমাণে ঝুতুআব কইয়া থাকে।" ম্যাগ্রেসিয়া মিউরিয়েটিকার ঝুতুআবে উদরে য়ন্ত্রণা এবং অত্যন্ত আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত আক্ষেপ হিষ্টিরিয়ার ফিটের স্থায় পরিণত হয়। এই প্রকার অবস্থার সহিত প্রায়ই ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

শুরঃপীড়াতেও ম্যাগ্রেসিয়া মিউর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সজোরে এ মস্তকটী চাপিয়া ধরিলে অথবা মাথাটী গরম কাপড় দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া ঝাঁধিয়া রাখিলে উপশম হইয়া থাকে। যক্তের পীড়াতে ম্যাগ্নেসিয়া স্থলর কার্য্য করে। যক্তের পীড়ার সহিত রোগীর জিহ্বা দন্তের দাগ বিশিষ্ট এবং রোগী দক্ষিণ পার্দ্ধি শয়ন করিতে পারে না, কারণ দক্ষিণ পার্দ্ধে শয়নে রোগের অভ্যন্ত রুদ্ধি হইয়া থাকে। মাকুরিয়দ নামক ঔষধে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে ম্যাগ্রেসিয়ার চরিত্রগত মলের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। আর একটী বিশেষ কথা এই, যক্কতের তরুণ ব্যধিতে মাকুরিয়দ উপকারী, থে স্থলে ম্যাগ্রেসিয়া মিউর পুরাতন ব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত স্থল্য কার্য্য করে। টিলিয়া নামক ঔষধে বাম পার্শ্বে শয়নে যক্কতের পীড়ার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগী স্থির ভাবে অবস্থান কালে হৃৎপিণ্ডের "ধড়্ধড়ানা" অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু চলিয়া বেড়াইলে উপশম হয়, ম্যাগনেসিয়া মিউরের ইহাই চরিত্রগত লক্ষণ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহাত হইয়া থাকে।

## ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিক।।

( Magnasia Phosphorica )

যত প্রকার ম্যাগ্নেসিয়া আছে তন্মধ্যে ম্যাগ্নেসিয়া ফদ্ সর্বোৎক্লিট ৷ নানাপ্রকার স্নায়বীয় বেদনায় ম্যাগ্নেসিয়া একটা অতীব
উৎক্লিট ঔষধ ৷ ছুরিকা দ্বারা কর্তুনবং বেদনা, স্থাচিবিদ্ধবং, তীর্রবিদ্ধবং,
বিচাৎবং ইত্যাদি নানা প্রকার বেদনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ৷
বেদনা বিহাতের নায় চড়াক্ করিয়া আদিয়া চলিয়া যায় ৷ বেদনা
অসহনীয়, রোগী তল্জনিত অত্যন্ত অভ্রের হয় ৷ বেদনা এক স্থান হইতে
দ্বিত গতিতে অন্যস্থানে সরিয়া যায় এবং উক্ত স্থানে ক্লাক্ষেপ

হুইতে খ্বাকে, এই শেষাক্ত লক্ষণটী ম্যারে, সিয়ার অভীব চরিত্রগত লক্ষণ, এ প্রকার বেদনা প্রায়ই তলপেটে দুন্থবা উদরে দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদিগের উদরশূলে ইছা ক্যামোমিলা, কালোসিহের ন্যায় কার্য্য করে। স্থালোকদিগের ঋতুর গোলযোগের সহিত ম্যাগ্নেসিয়া ফদের চারত্রগত উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দৃষ্ট হুইলে, ইহা অতি স্থান্দর কার্য্য করিয়া থাকে।

গরম প্রায়েতে বস্ত্রণার উপশম—ম্যাগ্নেসিয়া ফদের অতীব প্রিয় গক্ষণ। আর্দেনিক ব্যতিরেকে এই লক্ষণটা আর কোন ঔবধের, চরিত্রগত নহে, কিন্তু আর্দেনিকের চরিত্রগত জ্ঞালা ইহাতে দেখিতে পাওয়া থায় না। যে স্থলে জ্ঞালা যুক্ত বেদনা গরম প্রয়োগে উপশম হয়, সেই স্থলে আর্দেনিক উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং জ্ঞালা না থাকিলে, ম্যাগনেসিয়া ফদ্ উত্তম। ঋতুর সময় তলপেটে যন্ত্রণা হইলে, ম্যাগ্নেসিয়া ফদ্ স্থলণ এবং স্বর্বিত কার্য্য করে। এ সম্বন্ধে ইহার একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগীর ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হুইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

মূথ মণ্ডলের সায়বীয় যন্ত্রণাতেও ইহা স্থানর কার্য্য করিয়া থাকে, এক কথায় বলিতে হইলে শরীরস্থ যে কোন স্থানের স্নায়বীয় বেদনায়, ইহার গক্ষণ সাদৃশ্য হইলে, ইহা ব্যবহার করিয়া স্থানার ফল পাওয়া যায়।

আক্রেপবিৎ বেদনা---ইংগ মাগনেসিয়া ফদের অতীব চরিত্রগত

## ওপিয়ম।

(Opium)

অজ্ঞানতার সহিত ''ঘড় ঘড়ে" নিশ্বাস প্রশ্বাস—আফিমের চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণটীর সহিত মুখমগুল রক্তাভ এবং ফুলা

ফুলা, চক্ষু ছইটী রক্তবর্ণ এবই অর্কনিমীলিত, ও সর্বাঙ্গে গরুম ষশ্ম।
নানাপ্রকার পীড়ার সহিত এই প্রকার অবস্থা হইতে পারে। টাইফ্রেড
পীড়ার রোগী একেবারে অজ্ঞান হইরা যায়। আলোক, স্পর্শ ইত্যাদি কিছুই
অক্সভব করিতে পারে না। নিউমোনিয়া নামক পীড়াতেও যথন উপরোল্লিথিত লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তথন ওপিয়ম মৃত-সঞ্জীবনীর ন্যায় ধীরে
দীরে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করাইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করে। এক কথায়
উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি যে কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, ওপিয়ন প্রয়োগে
আরোগ্য হইয়া থাকে, অথবা লক্ষণাদি পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য ঔষধ
নিন্দেশিত হয়। টাইফ্রেড, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগে ল্যাকেশিদ
হাইওসায়েমাস ইত্যাদি ঔষণও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষ বিবেচনার
সাহত উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা কর্ত্ব্য।

সন্ত্র অন্ননিতে অসাড় অবস্থা—আফিনের আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ। গুলা পথের অসাড় অবস্থা, মল ত্যাগের ইচ্ছা একেবারেই নাই, গুলাপথে বহু পরিমাণে মল জমিয়া রহিয়াছে কিন্তু মলত্যাগ কবিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। গুলা পথে কালবর্ণের কঠিন মলের ন্যায় মল আবদ্ধ হইয়া থাকে, পিচকারী করা ইত্যাদি অস্বাভাবিক পস্থা অবলম্বন করিলে, মল কিছুতেই নির্গত হয় না। প্রস্রাবের অবস্থাও তদ্রুপ, মৃত্র স্থলির অসাড় অবস্থা জনিত কিছুতেই মৃত্র নির্গত হয় না। গুলাবের অব্যাও বিশ্বর হবং মৃত্রনলির অসাড় অবস্থা জনিত কথন কথন অসাড়ে মল ও প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে। এক কথায় শরীর মধ্যে অসাড় অবস্থা উৎপাদন করিতে ওপিয়মের সমকক্ষ কেইই নহে।

পুনরায় কথন ওপিয়মে উপরোল্লিথিত লক্ষণগুলির বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে। রোগী বিশার-গ্রন্থ, চক্ষু তুইটা বিক্ষারিত এবং চারিদিকে "ফেল্ ফেল্" করিয়া তাকাইতে থাকে, মুথমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলা ফুলা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার ভয়াবহ চিস্তা করিতে থাকে, সামান্যতেই রোগী ভয়ে অস্থির হইয়া উঠে, হস্ত, প্রান্তি, মস্তক ইত্যাদি নাচিতেছে, নজিতেছে, কাঁপিতেছে এমন কি কথন কথন ফিট (Convulsion) এত ও ইইয়া থাকে। অনিদ্রা, রোগী কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না এবং শ্রবণ শক্তি এত তাক্ষ হয় যে, অভি দ্রে পশু পশ্চির ডাক অথবা ঘড়ির আওয়াজের জন্য রোগী নিজা যাইতে পারে না।

আতুরাশ্রমের ঘোড়ার সহিসের ভ্রাতার অত্যন্ত জর বিকার হইয়াছিল, প্রথমে অত্যন্ত উগ্র বিকার হইয়া ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল. আমি নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম না, অবশেষে দেখিলাম রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু হুইটী অন্ধনিমীলিত ও রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, গাত্রে মৃত্ব মৃত্ব ঘাম হংতেছে এবং রোগী মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতেছে, কয়েক দিবস যাবৎ একে-বারেই মলত্যাগ করে নাই। সন্ধ্যাকালে এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ৩য় শক্তির ওপিয়ম প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর দেবন করিতে দিয়া গ্রহে গমন করিলাম, পর দিবদ প্রাতে উৎকন্তিত ভাবে আদিয়া প্রথমেই তাহাকে দেখিতে যাইলাম। দূর হইতে রোগীর ভ্রাতার মুখ দেখিয়া আমি বুনিতে পারিলাম রোগী কিছু স্বস্থ আছে। রোগী চক্ষু থুলিয়াছে কিন্তু তথনঙ সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহার ল্রাতা তাহার কর্ণের নিকট মুথ লইয়া জােরে চীৎকার করিয়া আমার কথা তাথাকে জ্ঞাপন করিল, সে আমার দিকে তাকাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, আমি তাহাকে অধিক বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, উক্ত ঔষধ প্রতি চারি ঘণ্টা 'অন্তর্ দেবন করিতে দিলাম এবং ছগ্ধ পথ্য করিতে উপদেশ দিয়া :চলিয়া আসিলাম। আরও তিন চারি দিবস উক্ত চিকিৎসা চলাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিল।

সচরাচর ৩য়, ৬৪, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য 🛭

## নক্স মাস্বাটা।

#### ( Nux Moschata )

ইগা মন এবং জ্ঞানোৎপাদনকারী স্নায়্মগুলির উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। রোগী তন্তাচ্ছন্ন, জ্ঞানশূনা, যেন অগাধে যুমাইতেছে, কিছুতেই উঠান যায় না। কথা কহিবাল, লিথিবার অথবা পাঠ করিবার সময়, মনের ভাব নাই হইয়া যায়। স্মৃতিশক্তির হুর্বলতা অথবা অভাব। রোগী একবার হয় ত গভীর হঃথে অভিভূত আবার পরক্ষণেই আহ্লোদে আমোদে উন্মন্ত। কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, সামান্য কোন কথার উত্তর দিবার পূর্বে অত্যন্ত চিন্তা করিতে হয়, নতুবা উত্তর দিতে পারে না।

জিহ্বা এবং মুখের অভ্যন্তর অত্যন্ত শুক্ষ কিন্তু পিপাস।
নাই—এই লক্ষণটা নক্স মস্কাটাব অতাব প্রিম্ন লক্ষণ। পালসেটলা,
এশিস এবং ল্যাকেসিস নামক ঔষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া ষায়
কিন্তু উহাদিগের নধ্যে নাক্স মস্কাটা সর্ব্বপ্রধান। যে কোন পীড়ার সহিত
এই লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নক্স মস্কাটাকে অরণ করা কর্ত্তব্য।
টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উক্ত প্রকারের মুখাভাস্তরের
লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নক্স মস্কাটাকে অরণ করিবেন।

্ উদর মধ্যেও ইংার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদর মধ্যে বায়ু জন্মায়। প্রধানতঃ আহারের পর তলপেটটীতে অত্যস্ত বায়ু হইয়া থাকে।

্ এত বায়ু জন্মায় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার পেটটী ফাটিয়া যাইবে। আহার করিবামাত্র উদরে যন্ত্রণা, এই লক্ষণটী ক্যালি বাই- ক্রমিকম এবং নক্স মস্কাটা এই উভস্ন ঔষধে দৈথিতে পাওয়া যায়। নাক্সভিমিক বিবং এনাকার্ডিয়ম নামক ঔষধে আহারের কিছুক্ষণ পরে উদরে বেদনা আরম্ভ হয়। নাক্স মস্কাটাক রৈগী যাহা ভোজন করে, তাহাই বায়তে পরিণত হয় (ক্যালি কার্ক্র, আইওডিন) এবং বায়ু ছারা উদর্বী এত পূর্ণ হইয়া উঠে যে, রোগী মনে করে যেন তাহার বক্ষ মধ্যস্ত পদার্থ-ক্ষালতেও চাপ পড়িতেছে।

উদরামূর রোগেও ইহা বাবস্বত হইয়া থাকে। শিশু কলেরার ইহারুরী চরিত্রগত জ্ঞানোৎপাদক স্নার্মণ্ডলীর লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলে, ইহা দারা প্রকাব কার্য্য পাওয়া যায়।

মাননায় ডাক্তার নাাস বলিতেছেন তিনি একটা টাইফয়েড রোগীতে অক্সানতা, হলুদ বর্ণের জলবং মল, অতান্ত পেট ফাঁপা, এবং উদর মধ্যে গুল গল শক্ষ দৃষ্টে, তাহাকে ফক্ষরিক এসিড দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই অবশেষে রোগীর মুখাভান্তরে অতান্ত শুদ্ধতা দৃষ্টে ২০০ শত শক্তির নত্র মন্ত্রাটা প্রয়োগ করাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিল। সহরাচর ৩০, ২০০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা।

# ব্যারাইটা কার্কনিকা।

(Baryta Carbonica, )

বালক শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় না, সর্মান তাহার শরীরে নানা স্থানে গ্লাণ্ডের বিরুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, মানসিক এবং শারিরীক উভয় প্রকার অবস্থার স্বাভাবিক উন্নতি নাই বলিলেই হয়, মানসিক ছর্ম্মলতা বশতঃ , রোগী যেন চির্দানের জনা "নেলা থেপা" হইয়া ব্রহিল, এই প্রকার

ধাতৃগ্রস্থ বালকের পক্ষে বৈরাইটা কার্ব্ব অমৃত তুল্য। বৃদ্ধনিগের এই প্রকার মানসিক হর্মলতায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বুদ্ধ হুমা ন চলিতে চেষ্টা করিলে মাতালের ন্যায় টলিতে থাকে. সর্ব্ব কার্য্যেই বালকের ন্যায় ভাব। বালক অথবা বুদ্ধ কোন কারণ নাই অথচ ভ্রথাইয়া বাইতেছে। এই প্রকার অবস্থায় সাইলিসিয়া, এব্রোটেনম, নেট্রাম মিউর সালফর, ক্যাল্কেরিয়া এবং আইওডিন ব্যবস্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ গুলিতে প্রায়ই রোগীর শরীরের নিম্নদেশটী শুধাইয়া যায় এবং উদর্বটী বড় থাকে। আরও উপরোল্লিথিত প্রত্যেক ঔষধেই রোপী অত্যন্ত "থাই থাই" করে এবং প্রভূত পরিমাণ আহার সত্বেও শুথাইয়া যায়। ব্যারাইটা এবং সাইলিসিয়ায় কতকগুলি লক্ষণের সাদৃশ্র দেখিতে পাওয়া যায়, নিমে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল। সাইলিসিয়া এবং বাারাইটা উভয় ঔষধেই চরণে হুর্গন্ধযুক্ত ঘল্ম, শরীর অপেক্ষা মন্তক বৃহৎ, বর্ষাকালে ঋতু পরিবর্তনের সময় রোগের বৃদ্ধি এবং রোগী মস্তকে শীতল সহা করিতে পারে না : সাইলিসিয়া এবং ব্যারাইটার প্রার্থক্য এই, ক্যালকেরিয়ার ন্যায় সাইলিসিয়ার রোগীর মন্তকে বছল পরিমাণে ঘর্মা দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থলে ব্যারাইটায় উহা নাই এবং সাইলিসিয়ায় ব্যারাইটার ন্যায় মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

গলনলির উপরও বারোইটার স্থলর কার্য্য দেখিতে পাওঁয়া যায়।
টন্সিলাইটাস হইবার প্রবণতা, সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই
রোগীর টন্সিল কুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। এই প্রকার রোগীকে
মধ্যে মধ্যে উচ্চ শক্তির বারোইটা প্রয়োগ করিলে, সম্পূর্ণ আরোগ্য
লাভ করে।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

# আইয়োডিয়াম।

( Iodium, )

রাক্ষানে ক্ষুধা, রোগী অনবরত "থাই থাই" করে এবং ভোজন করিতে পাইলে, আর কিছুই চাহে না কারণ, ভোজন কালে রোগী নিভান্ত স্তম্থ বোধ করে—এই লক্ষণটী আইয়োডিয়মের অতাব চরিত্রগত লক্ষণ, সর্বানা এই লক্ষণটার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসাঁ করিবেন। উক্ত লক্ষণটার আরও একটু বিশেষত্ব এই, রোগী অনবরত প্রভূত পরিমাণ ভোজন করে তথাচ শুক্ষ হইয়া নায়।

রোগী নিজেকে অতান্ত ত্বল মনে করে এবং সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়, যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া যায়, আহারের পর অথবা আহার করিবার সময় নিতান্ত স্কুত্তবাধ করে।

স্ত্রীলোকদিগের স্থন উপযুক্ত ভাবে বন্ধিত হয় না এবং উহাতে ক্ষতবং বেদনা। জ্বায়্র ক্যান্সার রোগ এবং জ্বায়্ হইতে বৃহুল পরিমাণ রক্তরাব। প্রাতন প্রদর রোগ, পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রদর প্রাব হইতে থাকে, উক্ত প্রাব এ প্রকার হাজনশীল যে, এমন কি, যে বস্ত্র থণ্ড রোগিনী বাবহার করেন, উহা হাজিয়া ছিদ্র হইয়া যায়। গলা অথবা ঘাড়ের নিকটে গ্রাণ্ড কুলা।

বালকদিগের ঘুংড়ি কাসিতেও ইহা বাবহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধ এবং "সাঁই সুই" শব্দকারী নিখাস প্রখাস, কাসির শব্দ কুরুরের আওমাজের খায়। বালক কাসিবার সময় তাহার গলাটী চাপিয়া ধরে।

পুনরায় বলি আইওডিয়মের কুধা এবং আগারের লক্ষণ দ্বারা ইহাকে চিনিয়া লইবেন।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

## সিনা।

#### (Cina)

সিনা, ক্রমি রোগের একটী মহৌষধ বিশেষ। এই ঔষধ স্বস্থ শরীক্রে দেবন করিলে উদর মধ্যে ক্রমি জনাইতে দেখা যায় না কিন্তু ক্রমি জনিত অক্তান্ত শারীরিক লক্ষণসমূহ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জন্ত ইহার দ্বাবা ক্লমিরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ক্লমিরোগ গ্রন্থ বালকের রাত্তে ভাল নিদ্রা হয় না, গুমাইতে ঘুমাইতে মাঝে মাঝে এপ্রকার চীৎকার করিয়া উঠে যে, এপিদ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা হয়। ক্যামোমিলার ন্যায় রোগী অত্যস্ত ক্রন্দনশীল এবং অবাধ্য, রোগী ধাত্রিকে অনবরত মারে ও কাম-ডায় এবং দর্ব্বদাই কোলে করিয়া বেড়াইতে বলে। কেহ তাহার দিকে দৃষ্টি করিলে অথবা তাগকে ম্পর্শ করিলে, বালক বিরক্ত হয়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি সিনা এবং কামোমিলা উভয় ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলে, ক্রমি রোগীর শরীরে আরও কয়েকটী ইহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমণ্ডল একবার রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার পরক্ষণেই ফেঁকাসে হইয়া যায়, চক্ষের চতুদ্দিকে কালসিটা পড়া, মুথমণ্ডল রক্তবর্ণ কিন্তু নাসিকাটী এবং মুথের চতুর্দিক ফেঁকাসে; এই লক্ষণগুলি ক্যামোমিলায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উপ-রোল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে আরও, রোগী অনবরত নাসিকা খুটে, দাঁত কড়মড় করে এবং পুনঃ পুনঃ "বোঁক গিলে"। উপরোল্লিপিত সমগ্র লক্ষণগুলি একাধারে সিনা ব্যতিরেকে অন্ত কোন ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্যামোমিলা এবং দিনা উভন্ন ঔষধেই ফেঁকাদে রংম্বের মৃত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সিনায় উক্ত মৃত্র কিছুক্ষণ স্থায়ী হইলে তুৰ্ধের ন্যায় সাদা হইয়া যায়। সিনাতে পর্য্যায়ক্রমে অত্যন্ত ক্ষুধা এবং ক্ষুধাহীনতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘুণ্ড কাসি, ফিট্ (Couvulsion) :ইত্যাদি যে কোন ব্যাধির সহিত ইহার চরিত্রগত ক্রমির লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ সিনাকে প্রয়োগ করিবেন।

মাননীয় ডাক্তার নাাস বলিতেছেন, একটা বালকের টাইফয়েড জ্বর হইয়ছিল। টাইফয়েড জ্বরের যথাযথ লক্ষণসমূহ যথা, শরীরের তাপের নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি, উদরটী ফাঁপা, মল তরল ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়াছিল একং উক্ত লক্ষণগুলির সহিত সিনার চরিত্রগত ক্রমির লক্ষণগুলিও দৃষ্ট হইয়াছিল প্রক্ষণ জ্বরের প্রথম সমূহ মধ্যে সিনাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, দেই নিমিত্ত তিনি ক্রমায়য়ে একটার পর একটা জ্মনক-শুল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অক্তকার্য্য হইয়া অবশেষে সিনা প্রয়োগ করিবলন এবং সিনাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। একমাত্র লক্ষণই গোমি প্রপাধিক ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিদর্শন যন্ত্রস্করপ অতএব সর্বাদা লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বৃদ্ধিমান চিকিৎসকের কার্য্য।

সচরাচর ৩০ ৪ ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

## ডালকামারা।

( Dulcamara, )

ঝতু পরিবর্ত্তনকালে হঠাৎ গরম হইতে ঠাগু। লাগিয়া কোন।
রোগ হইলে, ডালকামারা বাবছত হইরা থাকে। এই কারণ বশতঃ সকল
প্রকার প্রদাহ হইতে বাত ব্যাধি পর্যান্ত হইতে পারে। ঠাগু। লাগার পর
পৃষ্ঠবেশ আড়েপ্ট হইরা বাওয়া, কোমর, শাখা সমূহ আড়েপ্ট কিম্বা গলমধ্যে ক্ষত, জিহ্বা এবং মাড়ি আড়েপ্ট, কথন কথন জিহ্বাম পক্ষাঘাতের হাম ও
হইয়া পাকে। এই স্থলে ব্যারাইটা কার্ম নামক ঔষধের সহিত, কিঞ্চিৎ

সামঞ্জন্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্যারাইটা কার্বের পর ভালকামারা এবং ভালকামারার পর ব্যারাইটা কার্ব্ব স্থলার কার্য্য করিয়া থাকে। যদ্যাপ গলকতের সহিত উপরোল্লিখিত আড়েইতা এবং ব্যথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ব্যারাইটার পরিবর্ত্তে ভালকামারা প্রযোজ্য। ঠাণ্ডা লাগিয়া গলমধ্যে এবস্প্রকার অবস্থা হইয়া, উহা ক্রমশঃ ফুন্ ফুন্ পর্য্যন্ত প্রদারিত হইতে পারে এবং তজ্জনিও কানি ও কানির সহিত কখন কখন রক্ত উঠাও দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই বৃদ্ধ অথবা বালকদিণের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার হাপানি এবং তর্মল কাসিতেও উহা বাবহৃত হইয়া থাকে। এই স্থলে নেট্রাম সাল্ফের সন্তি বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ "দেঁত সেতে" ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন পাড়া হইলে নেট্রাম সাল্ফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রীম্মকালে যথন দিবাভাগে অত্যন্ত গরম হয় এবং রাত্রে ঠাণ্ডা হহয়া থাকে অথবা হঠাৎ গ্রীম্ম হউতে ঠাণ্ডা হইলে, যদ্যপি আমাশয়, উদরাময়, অথবা উদরশূল হয়, তাহা হইলে ভালকামারা স্থলর কার্য্য করে। এক কথায় ভিজা ঠাণ্ডা জনিত কোন পীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ ভালকামারাকে স্মরণ করিবেন।

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

## হুডডেগুন।

(Rhododendron)

ঝ ড় রৃষ্টির পূর্বেব রোগের রৃদ্ধি—ইহা ইডডেন্ড্রনের অতীব প্রিয় লক্ষণ। ঝড় বৃষ্টির পূর্বেধ রোগের বৃদ্ধি হয় কিন্তু:ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ ইইলেরোগী ক্রমে উপশম বোধ করে। ইডডেন্ড্রনের রোগীর রেগের ক্রাস বৃদ্ধি ঠাগুার উপর নির্ভর করে না, আকাশে প্রভৃত পরিমাণ তাড়িৎ সঞ্চম নিবন্ধন এই প্রকার হইয়া থাকে। হ্রাসটক্রের ন্যায় ইডডেন্ড্রনের

রোগের যন্ত্রণা সঞ্চালনে উপশম হইয়া থাকেঁ, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বৃদ্ধি হ $\frac{1}{2}$ ।

অগুকোষের পীড়াতেও হ্রড্ভেন্ড্রন ব্যবহৃত হয়। অগুকোষের ফুলা, টানিয়া ধরা অথবা ছেঁচিয়া যাওয়ার মত বেদনা, উক্ত বেদনা কথন কথন তলপেট এবং উক্ত পর্যান্ত প্রসারিত হয়। অরম মেটালিকম, ক্লিমেটিস ই্রেক্টা, পালসেটিলা, আর্জেন্টাম মেটালিকম এবং স্পঞ্জিয়া নামক ঔষধও উক্ত রোগে ব্যবহৃত হয়। সিফিলিসের পর বিশেষতঃ পারদাদির অপবাবহার হইয়া উক্ত প্রকার হইলে, অরম মেটালিকম উত্তম। ধাতুর পীড়া (gonorrhoea) বিসিয়া গিয়া উক্ত প্রকার হইলে, ক্লিমেটিস অথবা পালসেটিলা উত্তম। বাতবাধি হইতে উক্ত প্রকার হইলে হ্রডভেন্ড্রন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দচরাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চশক্তি ব্যবস্ত হয়।

# রুটা।

#### (Ruta)

কোন প্রকার আঘাতাদি লাগিয়া অথবা আঘাতাদি জ্বনিত অস্থিতে বেদনা। আর্থিকার ন্যায় ইথাতে আঘাতাদি লাগার ন্যায় কন্কনানি ব্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি শরীরের সকল স্থানেই বেদনা, রোগী যে পার্শ্বে শয়ন করে, সেই দিকেই বেদনা বোধ করে। য়াস্ট্র্নের ন্যান্দ্র ইহাতেও সঞ্চালনে উপশন দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ রোগী অনবরত নড়াচড়া করিতে ভালবাসে, হস্তের কজিতে বাতের ন্যায় বেদনা, রুটার চরিত্রগত লক্ষণ। এ প্রকার বেদনাও স্থাসটক্রের ন্যায় ঠাঙায় বৃদ্ধি এবং সঞ্চালনে উপশন হইয়া থাকে। অত্যন্ত পুস্তক পাঠ এবং শিলায়ের কার্য্য

করিয়া চক্ষের যন্ত্রণা হইলে, রুটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু ক্লান্ত এবং চক্ষু ব্যথা করে ও আগুনের ন্যায় জালা করে। এবম্প্রকার চক্ষের পীড়ায় নেট্রাম মিউর এবং সেনেগা নামক ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শুহা পথটী বাহির হইয়া পড়া—এই লক্ষণটাও ক্লটার একটা অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। ইয়েদিয়ার ন্যায় ইহাতে রোগী নিচু হইলে এবং কোন ভারি পদার্থ উত্তোলন করিলে, গুহু পথটা বাহির হইয়া পড়ে। মিউরিয়েটাক এসিড এবং পডোফাইলম নামক ঔষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউরিয়েটিক এসিডে বহির্গত গুহু পথটাতে ক্ষতবং বোধ এবং অত্যস্ত স্পর্শাসহিষ্ণতা দৃষ্ট হয় এবং এমন কি প্রস্রাব কালেও গুহু পথটা বাহির হইয়া পড়ে। পড়োফাইলমের সহিত ইহার চরিত্রগত উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়।

৩০ ও উচ্চ শক্তি।

# ্র লিডাম পালাফার।

( Ledum Palustre, )

ইহা বাত রোগের একটা মহোষধ বিশেষ। লিডামের বাত রোগের একটা বিশেষত্ব এই, ব্যাতব্যাবি চরণ হইতে আরম্ভ হইরা, উপর দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। এই ঔষ্বটা পুরাতন এবং তরুণ উভয় প্রকার নাতরোগে ব্যবহৃত হয়। তরুণ বাতরোগে রোগীর শরীরস্থ গাঁইটগুলি ফুলা এবং গরম কিন্তু উহাতে রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হয় না। ফুলাগুলির রংফোসে মত। লিডামের রোগীর যন্ত্রণা রাত্ত্রে এবং বিদ্যানার গরমে আত্যন্ত রুদ্ধি হইয়া থাকে। রোগী সর্বাদা তাহার বেদনাযুক্ত ছান খুলিয়া রাথে, আর্ত করিতে চাহে না। এই লক্ষণটা মার্কুরিয়েদে

দোথতে পাওয়া যায় কিন্তু লিডামে মাকুরিয়সের স্থায় বছল ঘর্ম সত্তেও উপশম লা হওয়া এবং উহার চরিত্রগত জিহ্বাদির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রকার রোগীতে লিডাম ছারায় অতি সস্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

' . পুরাতন বাতরোগেও ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ স্থলেও উপ্ররোলিখিত লক্ষণের ভায় গাঁইটগুলি ফুলা এবং বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে চরণের গাঁইটগুলি হইতে বেদনা এবং ফুলা আরম্ভ হইয়া, উপরদিকে প্রদারিত হইতে থাকে। পাষের তলার ব্যথায় রোগী চলিতে পারে না। চরণের তলার এই লক্ষণটা এন্টিমনিয়ম ক্রুডম, লাইকোপডিয়ম এবং সাইলিসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অন্তান্য লক্ষণ দারায় ঔষধ নির্বাচন করিতে হইবে। লিডামের বাতব্যাধির সভিত রোগীর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কমিয়া যায়, সেই কারণ রোগীর শরীরে হস্ত প্রয়োগ করিলে শীতল বোধ হয়। ঁশীতলবোধে সাইলিসিয়া নামক ঔষধও দেখিতে পাওয়া যায়। সাইলিসিয়ার পুরাতন বাতরোগী লিডামের ন্যায়। চরণ ও সন্ধি সকলের লক্ষণেও লিডামের সহিত ইহার সামঞ্জস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সাইলিসিয়ার রোগীর যন্ত্রণা রাত্রে বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না ও ইহার রোগী বেদনাযুক্ত স্থানটা উত্তমরূপে আরত করিয়া রাথে কিন্তু লিডানে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। লিডামে আর একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী শীতল ৰূলে তাহার চরণ সিক্ত করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম বোধ করে।

আঘাতজনিত বেদনায় ইহা আর্ণিকার ন্যায়: উপকারী। আঘাতাদি লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, ইহা অতীব উৎক্কপ্ত ঔষধ। আঘাতাদিতে আর্ণিকা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, লিডাম দ্বারায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্লয় এবং ত্র্কল মন্ত্র্যের শ্রীরে আঘাতাদি লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, লিডাম অপেক্ষা সালফিউরিক এসিড উত্তম।

কোন প্রকার খোঁচা লাগায় কিম্বা পেরেক অথবা স্কৃচি বিদ্ধ হওয়ায় বিদ্যান উত্তম। কোন প্রকার পোকা যথা—মশক, বোলতা ইত্যাদির দংশনে লিডাম ব্যবহৃত হয়। শরীরস্থ সায়ুতে আঘাত লাগিলে হাইপিরিক্ম, উপাস্থিতে আঘাত লাগিলে ক্যাল-কেরিয়া ফস্ অথবা সিম্ফাইটম বাবহৃত হয়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি।

# বিসমথ্।

(Bismuth)

শিশু কলেরা—আসল শিশু কলেরা রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। যে স্থলে রোগ হঠাৎ আরম্ভ হইয়া, অতি শীঘ্র কলেরার সকল লক্ষণগুলি উৎপাদিত করে, উহাতে বিসমণ অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ প্রকার রোগী এক রাত্রি অথবা এমন কি কয়েক ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যুথে পতিত হয়। বিসমণের মল জলবংতরল এবং বহু পরিমাণ, মলে অতীব চর্গন্ধ, ও উদরে কোন প্রকার যন্ত্রণা নাই। উক্ত প্রকার মলের সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণ জলবং বমনও দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যক্ত পিপাসা এবং জল পান করিবামাত্র বমন হইয়া যায়। আর্মেনিক নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের বমন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের পার্থকা এই, বিসমণে কেবল জল বমন হয়, কিন্তু আর্মেনিকে থাছ এবং জল অর্থাৎ যাহা থায় তাহাই বমন হইয়া যায়। আর্মেনিক এবং ভিরেট্রেমর নাায় রোগী সম্বর অবসর হইয়া পডে কিন্তু বিসমণে রোগীর

শরীরে, গরম ঘর্ম দেখিতে পাওয়া যায় এবং অবসন্ন হওয়া সত্ত্বেও শরীরে উত্তাপ বর্ত্তমান থাকে। মুথমণ্ডল মৃতের ভার ফেঁকাসে এবং চক্ষের চারি দিকে নীলবর্ণের দাগ পড়া। উপরোল্লিখিত লক্ষণণ্ডলি বিদমথের অবিকল চিত্র।

• উদরশ্লেও বিসমথ ব্যবহৃত হয়। উদরে চাপনবং বেদনা, উদর মধাে জালা। কথন কথন উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে উক্ত চাপন্বং বেদনা। পাকস্থলির ক্যান্সার রোগেও বিসমথ ব্যবহৃত হয়, ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ এই, রোগা মাঝে মাঝে এক এক দিবস অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বমন করে এবং উক্ত বমনের মধ্যে এমন কি তিন চারি দিবস পুক্রের ভুক্ত থাতা, অজীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর্সেনিকের ন্যায় অস্থিরতাও দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী স্থির ভাবে এক স্থানে অবস্থান করিতে পারে না।

৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি।

# ক্রিওসোটাম।

(Kreosotum)

শরীরমধ্যস্থ মিউকাস ঝিলির উপর ইহার কার্যা প্রধান। মিউকাস ঝিলিতে ক্ষত, ছুর্গন্ধযুক্ত আব এবং জীবনীশক্তির হীনতা ইহার বিশেষ লক্ষণ স্ত্রীলোকদিগের জননেজিয়ে উক্ত প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রদর্শ্রাব, বস্ত্রে হলুদ বর্ণের দাগ লাগে, প্রদরের আব ছুর্গন্ধযুক্ত হাজনশীল। উক্ত আব রোগীর গাত্রে লাগিয়া চুলকায় এবং জালা করে, চুলকাইলে উপশম হয় না, অধিকস্ত স্থানটী প্রদাহান্তি হইয়া উঠে। এই ঔষ্ধেরক্ত আব হইবার প্রবণতাও দোখতে পাওয়া যায়। প্রদরের সহিত রক্ত আব

রক্ত প্রাব এক বার হয় আঁবার থামিয়া যায়, পুনরায় হইতে থাকে পুসবের পর লোকিয়া প্রাবের সহিত উক্ত প্রকারের রক্ত প্রাথ হইতে দেখিলে ইহাকে প্রয়োগ করা যায়। এই স্থলে সালফর এবং হ্রাসটায় নামক ঔষধে তুলনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ উক্ত উভয় ঔষধই উপরোল্লিখিত অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোনরোগীতে তুলপেটের মধ্যে অত্যক্ত জালার সহিত অতিশয় হুর্গয়রুক্ত চাপ চাপ রক্ত প্রাব দেখিতে পাওয়া যায়। যোনিপথে ক্ষত এবং হাজনশীল প্রদরে ক্রিওসোট অতীব উৎক্রই ঔষধ।

দন্তের মাড়ির উপর ইহার স্থন্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। দন্তের মাড়িতে অত্যক্ত বেদনা, কুলা, মাড়ির রং কাল্চে লাল অথবা নীলবর্ণ এবং দাঁতিগুলি উঠিবামাত্র ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। শিশু কলেরায় ক্রিওসোটের চরিত্রগত দন্তের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, ক্রিয়োসোট দারায় উপকার হইয়া থাকে, ক্রিওসোটের কলেরা রোগী অনবরত বমন করিতে থাকে এবং উহার মলে অত্যন্ত হুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

গর্ত্তাবস্থায় বমনে ইহা স্থল্র কার্যা করে।

ক্রিয়োসোটে মৃত্রের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তুর্গন্ধয়ুক্ত
কেঁকাসে মৃত্র। ১ঠাৎ মৃত্রের বেগ আইসে, এত জোরে মৃত্রের বেগ
অইদে যে, রোগী তাড়াতাড়ি গুস্রাব করিবার স্থানে যাইবার পূর্বেই
১য় ত প্রস্রাব করিয়া ফেলে। বালক প্রথম ঘুমেই বিছানায় প্রস্রাব করে।
ভইয়া শুইয়া প্রস্রাব ভাল হয়।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

## ল্যাক ক্য়নিন্ম

#### ( Lac Caninum )

বেদনার স্থান পরিবর্ত্তন—এই লক্ষণটা ল্যাক ক্যানিনমের অতীব প্রিয় লক্ষণ। পালদেটিলা নামক ঔষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া বায়, কিন্ত উহাদিগের পার্থক্য এই, ল্যাক ক্যানিনমের বেদনা প্রায়ই আড়াআড়ি ভাবে স্থান পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ একবার দক্ষিণ ও এক বার বাম পার্মে, ইত্যাদি।

আতুরাশ্রমে একটা বাত রোগীতে বেদনার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া তাহাকে প্রথমে পালসেটিলা দিয়া অক্বতকার্য্য হইবার পর, রোগীকে বিশেষ রূপে পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, বেদনা একবার দক্ষিণ হত্তে এবং একবার বাম হত্তে পর্যায়ক্রমে স্থান পরিবর্ত্তন করে, উহাকে উচ্চ শক্তির লাকে ক্যানিনম দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একদা একটা বাটিতে তুইটা পরিবারের মধ্যে তুই জনের টনসিলাইটিস হইয়ছিল, একট্র রোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য একজন বিচক্ষণ এলোপ্যাথিক ডাক্তার নিযুক্ত হইয়ছিলেন এবং অপরটীকে ডাক্তার ন্যাস দেখিতেছিলেন। এক বাটতে তুইটা এক প্রকারের রোগীর মধ্যে একজনকে হোমিওপ্যাথিক ও অপরকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করান হইতেছিল, স্মৃতরাং সকলেই উৎকৃষ্টিত হইয়া চিকিৎসার ফল জানিবার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। ডাক্তার ন্যাস যে রোগীকে দেখিতেছিলেন, প্রথম দিন তাহার যে স্থলে ফুলা দেখিয়াছিলেন, দিতীয় দিবস ঠিক তাহার বিপরীত দিকে অধিক প্রদাহ এবং অধিক ফুলা দেখিলেন, কিন্তু পূর্বের স্থানটা অপেক্ষাক্রত ভাল। তথন

ডাক্তার ন্যাস মনে স্থির করিলেন, কল্য ইহাও অপরটীর ন্যায় ক্ষিয়া যাইবে কিন্তু ফলতঃ তাহার বিপরীত হইল, পর দিবস প্রথম স্থান অধিকতর ফুলিয়া উঠিল এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল, রোগী কথা কহিতে অথবা কোন পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ আড়া-আড়ি ভাবে বেদনার স্থান পরিবর্তন দৃষ্টে ডাক্তার ন্যাস আরু ইতঃস্ততঃ না করিয়া সি, এম্, শক্তির ল্যাক ক্যানিন্ম প্রয়োগ করিলেন এবং সন্ধ্যা-কালে যাইয়া দেখিলেন রোগী বেশ ভাল আছেন এবং যুস খাইতেছেন। উক্ত ঔষধেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। অপর দিকে অন্য রোগীটীর টন্সিল পাকিয়া পুঁজ হইয়া প্রায় এক সপ্তাহ ভূগিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা।

# এনাকাডিয়ম ওরিয়েণ্টেল।

(Anacardium Orientale)

শ্বৰণের পীড়ায় ( Dyspepsia ) ইহা একটা অতীব উৎক্নৃষ্ট ঔষধ।
নক্স ভমিক্ষা এবং এনাকাডিয়ম উভয় ঔষধই উক্ত রোগে পুনঃ পুনঃ বাবজত
হইয়া থাকে। নিমে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল।

এনাকাডিয়মের উদরের যন্ত্রণা, উদর খালি হইলে অতাত বর্দ্ধিত হয়
এবং উদরে খাল্ডব্য প্রবেশ করিবামাত্র যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে।
. ঐরুপ স্থলে নকা ভমিকায় উদরের যন্ত্রণা থাল্ডব্য পরিপাক হইয়া গাইলেই
উপশম হইয়া থাকে। নকা ভমিকায় উদরের বেদনা আহারের তুই তিন
ঘণ্টা পর হইতে আরম্ভ হইয়া, যতক্ষণ প্র্যান্ত না ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক
হয়, যন্ত্রণা হইতে থাকে কিন্তু এনাকাডিয়মে পাকস্থলি শূন্য হইলে, আভান্তু
যন্ত্রণা হইতে থাকে।

কোষ্ট্ৰিন—উভয় ঔষধেই প্রায় একই প্রকারের কোষ্ঠবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু কার্যতঃ কিছুই হয় না। নক্স ভমিকা এবং এনাকাডিয়ম উভয় ঔষধেই মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের পার্থকা এই, এনাকাডিয়মের গুহু পথটা পক্ষাঘাতের ন্যায় হওয়ায় রোগী মলত্যাগ করিতে পারে না যে হলে নক্স ভমিকায় অন্তের স্বাভাবিক ক্রিয়ার অভাব জনিত উক্ত প্রকার হয়া থাকে।

স্মান্টাশাক্তির হীনতা—স্মতিশক্তির হর্মলতায় এনাকার্ডিয়ম একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ ়ে বৃদ্ধ অথবা অন্ধ কাহারও কোন কারণে স্বাস্থভঙ্গ ২ইয়া এই প্রকার হইলে, এনাকার্ডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এবম্প্রকার স্মৃতি শক্তির গুর্ঝণতার সহিত ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হইলে, অথবা উদরের যত্রণা দৃষ্ট হইলে, এনাকার্ডিয়ম দ্বারা নিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। তুইটা আশ্চর্যা মানদিক লক্ষণ এনাকার্ডিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়। ''গাল মন্দ' করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত ইচ্ছা। রোগী মনে করে যেন তাহার তুইটী উচ্ছা আছে, একটা কোন কাৰ্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করে ও অপর্টী বাধা দেয়। আরও হুইটা লক্ষণ এনাকার্ডিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরে বাহ্নিরের যে কোন স্থানে কে যেন বেড়ি দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। বিতীয় লক্ষণ এই, রোগী মনে করে যেন শরীরের মধো কোন কোন স্থানে থোঁচা পোরা রহিয়াছে। এই প্রকার অবস্থা শরীরের কোন স্থানে দৃষ্ট হটলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিয়া অন্যান্য লক্ষণের সহিত তলনা করিয়া দেখিবেন। মেরুদণ্ডে কোন পীড়ার সহিত "বেড়ি দিয়া চাপিয়া ধরা মত" বেদনা দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে শ্বরণ করি-্বেন। হ্রাসটাক্স দ্বারা বিঘাক্ত হইলে, এনাকার্ডিন্নম প্রয়োগ করা যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি প্রযোজ্য।

### এলুমিনা

#### (Alumina,)

শুহাপথের কার্যাহীনতা, রোগী অত্যন্ত নরম মলও অতিশার (চলীর সহিত বাহির করে—কোষ্ঠবদ্ধের এই লক্ষণী দারা
এলুমিনাকে চিনিতে পারা যায়। বাইওনিয়া নামক ঔবধের নাায় ট্ছার
কোষ্ঠবদ্ধে মিউকাস মেশ্বেনের শুক্ষতা জনিত রোগীর একেবারেই মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না। বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে উভয় ঔষধই নিতান্ত
ফলপ্রদ। এনাকার্ডিয়ম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া এবং ভিরেট্রম এলম
ইত্যাদি ঔষধেও কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য হইয়া থাকে, অত্রএব ঔষধ প্রয়োগ
করিবার পূর্বের উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এলুমিনা রক্তকীণতারও একটা মহৌষধ বিশেষ। রোগী ফেঁকাসে, ছুরল ও সর্বাদাই যেন ক্লান্ত এবং উপুবেশন করিয়া থাকিতে চার্চে। স্ত্রীরোগিণীর ঋতুস্রাব অল্প এবং রক্তের রং মলিন, এরপ ৠতুস্রাবের রোগীনিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। প্রদর্ব্রাব, বস্ত্রথণ্ড ব্যবহার না করিলে প্রদরস্রাব রোগিণীর গোড়ালি পর্যন্ত গড়াইয়া পড়ে। এ প্রকার রোগিণীর, নিতান্ত অথাত্য সমূহ যথা—কয়লা, ঘুঁটিয়ার ছাই, স্টেড়া নেকড়া ইত্যাদি খাইবার ইচ্ছা হয় এবং খাইয়াও থাকে। নেট্রাম মিউরের রক্তক্ষীণ রোগী কটা থাইতে পারে না. এলুমিনায় রোগী আলু থাইতে পারে না এবং পালসেটিলার রোগী চর্ব্বিযুক্ত থাত থায় না।

পুরাতন সন্ধিরোগে পালদেটিলার সহিত এলুমিনার সামঞ্জন্ম দেখিতে পাওয়া যায়, উভয় ঔষধের রোগীই ক্রন্দনশীল হয় কিন্তু শরীরগত,বিশেষ ধর্ম্মে উভয় ঔষধেই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, এলুমিনার রোগী শুক্ষ-এবং কয়, কিন্তু পালদেটিলার রোগী অপেক্ষাক্কত সুলকায়। পুরাতন গলকত রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গলাভাকা গলমধ্যে কতবং বাধ এবং বছকণ কাসির পর সামান্যমাত্র গাঢ় গয়ের উঠে। এই প্রকার গলার অবস্থা কোন প্রকার গরম খাস্তা অথবা পানীয় ব্যবহার করিলে, কিছুকালের জন্য উপশম হয়। ইহাতে গল-সম্বন্ধীয় রোগে আর্জেন্টামের ন্যায়, লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। আর্জেন্টামের বিশেষত্ব এই য়ে, উহাতে গলমধ্যে আঁচিলের মত বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। এলুমিনার রোগী তাহার গলমধ্যে সমূচিত হওয়াবং বেদনা বেয়ধ করে। এবং গলাধঃকরণকালে বাথা বোধ করে।

লোকোমোটার এটাাক্সিয়া নামক পীড়ায় ইহা ব্যবস্থাত হয়। রোগী তাহার পা তুইখানিকে অত্যন্ত ভারি বোধ করে এবং চলিবার সময় মাতালের মত টলিয়া পড়ে ও বিদিয়া পড়িতে বাধ্য হয়, পা তুই থানিকে টানিয়া চলিতে হয়। রোগী রাত্রে চলিতে পারে না, চক্তু মুদিত করিয়া চলিতে পারে না; চলিবার সময় গোড়ালিতে ঝিঁঝিঁ ধরে, ভ্য়ানক ক্লান্ত এবং ফেণ্ট হওয়ার ন্যায় হয়; কটিদেশে বেদনা, রোগী বোধ করে যেন, তাহার মেক্রদণ্ডের মধ্য দিয়া একটা লোহার সিক চালাইয়া দেওয়া হইতেছে।

সচরাচর ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### ষ্টিক্টা পালমোনেরিয়া।

(Sticta Palmonaria,)

নাসিকার গোড়ায় এবং সম্মুথ কপালে ভারি এবং চাপন-বং বেদনা—এই লক্ষণটী ঠাণ্ডা লাগিয়া দক্ষি হইবার পূর্বের প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার পরই পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষি নির্গত হইয়া যাইকে বেদনার অনেকটা প্রাস হইয়া থাকে। উক্ত দক্ষি শুষ্ক হইয়া যাইবার পরও ইংার চরিত্রগত মস্তক এবং নাসিকার মূলদেশে বেদনা থাবিলে, ইহা অতীব উপকারী; এ প্রকার রোগীর নাসিকার সর্দ্দি একেবারেই শুকাইয়া বায় কিন্তু নাসিকার উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে, কাষেকাযেই রোগী পুন: পুন: নাসিকা ঝাড়ে ও হাঁচে কিন্তু কিঞ্চিলাত্রও সর্দ্দি নির্গত হয় না। সর্দ্দি শুকাইয়া কঠিন হইয়া নাসিকার মধ্যে "পিঁচুটি" মত হইয়া জাময়া থাকে। এ প্রকার বহু দিবসের পুরাতন সর্দ্দিও ইহা দ্বারা আরোগ্য লাভ করে। এই স্থলে ক্যালিবাইক্রমের সহিত ইহার সামঞ্জন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যালিবাইক্রমেও সন্মুথ কপালে শির:পীড়া এবং নাসিকার গোড়ায় ব্যাথা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও সর্দ্দি বসিয়া গিয়া উক্ত প্রকার হইয়া থাকে, অত এব ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় উভয় ঔষধের অক্যান্ত লক্ষণের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। জরুণ সন্দিরোগে একোনাইট, এমোন কার্ব্ব, ক্যাক্ষার, নক্সভমিকা এবং স্থায়ুকাস, স্টিক্তার সমকক্ষ এবং পুরাতন সন্দিতে এমোন কার্ব্ব এবং লাইকোপোডিয়ম তত্ত্রপ।

ইউফ্রেসিয়া, মার্কুরিয়দ, আর্দেনিক এবং ক্যালি হাইডের স্থায় ষ্টিক্টার পর্যাপ্ত পরিমাণ জলবৎতরল দলি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পালদেটিল। দিপিয়া এবং ক্যালি দালফিউরিকনের ন্যায় গাঢ় দলিও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্ত ষ্টিক্টা দলির একটী মহৌষধ বিশেষ। ষ্টিক্টার কাদি রাত্রে শয়নের পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না, কেবল মাত্র কাদির জন্ত যে, রোগী নিদ্রা যাইতে পারে না তাহা নহে, রোগীর নিদ্রা না হইবার প্রধান কারণ শারিরীক অবচ্ছনতা।

হাম রোগের সহিত কাসি এবং অনিদ্রায় ইহা বিশেষ উপযোগী এরূপ স্থলে ষ্টিক্টার কাসি প্রথমে নিতাস্ত শুষ্ক ভাবাপন্ন হইয়া, পরে তরল হইয়া যায়।

হাঁটুর প্রদাহান্তিত বাতরোগে প্রথমেই ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারিলে অতি সম্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ষ্টিক্টায় বাতের বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হইয়া অত্যস্ত যন্ত্রণা দায়ক হত্যা উঠে।

সচরাচর ৬ৡ, ৩০, ও উচ্চ শক্তি বাবহার্যা।

### এরম ট্রিফাইলম।

( Arum triphylium )

ওষ্ঠ, এবং মুখের অভ্যন্তর, বাচছা কাকের ন্যায় রক্তবর্ণ, নাসিকার ধারপ্তলি এবং নাসিকার ভিতরও তজপ; রোগী অনবরত ওষ্ঠ এবং নাসিকা, অঙ্গুলির ডগা দিয়া খোঁটে, খুঁটিতে খুঁটিতে উক্ত স্থানে ক্ষত হটয়া যায়, রক্ত পড়ে, রোগী মধ্যে মধ্যে চীংকার করিয়া উঠে, তথাচ খুঁটিতে ছাড়ে না। উপরোল্লিখিত লক্ষণটা ইহার অতীব প্রিয় লক্ষণ। আমি একমাত্র উক্ত লক্ষণটা অবলম্বনে বছ জর বিকার রোগী আরোগা করিয়াছি।, যে স্থলে উপরোল্লিখিত নাসিকা এবং মুখের লক্ষণটা দৃষ্ট হইবে এবং রোগী পুনঃ পুনং তাহার অঙ্গুলি নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং অনবরত খুঁটিতে থাকিবে, সে স্থলে ইহাকে প্রয়োগ করিলে, অতি স্কলর ফল পাওয়া যায়।

গলক্ষত এবং গলাভাঙ্গা রোগেও ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। উচ্চ তানে স্কর তুলিতে কিস্বা কথা কহিতে যাইলেই, স্কর ঠিক রাখিতে পারে না, ও গলা ভাঙ্গিয়া যায়। পেশাদার গায়ক অর্থাৎ যাহাদিগকে অনবরত গান করিতে হয়, উহাদিগের এবং বক্তৃতাকারীদিগের গল্কততে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

### অণিকা মণ্টানা

(Arnica Montana)

আঘাত জনিত বেদনার ন্যায় বেদনা, আর্ণিকার চরিত্রগত লক্ষণ, সেই কারণ শরীরের কোন স্থানে আঘাতাদি লাগিয়া বেদনা ইইলে, আর্ণিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা এবং রোগী সে পার্শের শরন করে সেই পার্শের বিছানা অত্যন্ত শক্তে বোধ হয়, এই কারণ রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ইগার অতীব প্রিয় লক্ষণ, যে কোন রোগে উক্ত প্রকার বেদনা দৃষ্ট হইলে, ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগে কাল বিলম্ব করিবেন না।

ব্যাপ্টিসিয়া নামক ঔষধে রোগী তাহার বিছানাটী কাঠের ন্যায় শক্ত বোধ করে এবং তজ্জনিত শরীরে ব্যথা পায়। ফাইটোলকা নামক ঔষধে রোগীর মাথী হইতে পা পর্যান্ত সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ হয় ও উক্ত স্থানগুলি আড়েই হইয়া থাকে এবং রোগী নিতান্ত কটের সহিত গোঙাইতে গোঙাইতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। হ্রাসটক্ষের রোগীর শরীরশু মাংসপেশিতে বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু রোগী অনবরত নড়া চড়া করিলে স্কুর্ভার বেগেগী শরীরের যে পার্শ্বের উপর ভর করিয়া শয়ন করিয়া থাকে সেই পার্শ্বে বেদনা হয়।

কোন প্রকার আঘাতাদি জনিত পীড়ার আর্ণিকা অতীব উৎকৃষ্ট শুষধ। এমন কি বছদিবদ পূর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছে এবং আঘাত লাগার পর হইতেই কোন ব্যাধি হইয়া, রোগী কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না এরপ স্থলে উচ্চ শক্তির আর্ণিকা অতীব ফলপ্রদ। রোণী অজ্ঞান এবং অসাড়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, নিকটে কোন লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলেই ভয় পায়, পাছে তাহার শরীরে আঘাত লাগে অথবা তাহাকে স্পর্শ করে। মুথ হইতে য়র্গন্ধ নির্গত হয়। অগোবায় এবং উদলারে পচা ডিমের ন্যায় ত্র্গন্ধ। জ্বয়য়ুতে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা, রোগিণী সোজা হইয়া চলিতে পারে না। প্রসবের পর বেদনা ত্রাগিণীর শরীরের বেদনা আরোগ্য হইয়া যায়, আরুও ভবিয়্যং বিপদ হইবার আশক্ষা থাকে না। কাসি, কাসিবার প্রায়ন্ত হইতেই বালক অতাত্ত ক্রন্দন করিতে থাকে। কোন কথার উত্তর দিতে দিতে রোগী নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়ে। মস্তক এবং মুথমণ্ডল গরম এবং অবশিষ্টাংশ শাতল। সর্ব্ব শরীরে ব্রণ অথবা ফোড়া পুনঃ পুনঃ উদয় হইতে থাকে।

টাইফয়েডাদির নাায় সাংঘাতিক পীড়াতে ব্যাপটিসিয়ার সহিত ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ নৃতন শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাদিগের মধ্যে পার্থকা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। উভয় ঔষধেই সরু শরীরে ক্ষতবং বোধ, বিছানা শক্ত বোধ, অজ্ঞানতা এবং কথা কহিতে কহিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়া, জিহ্বাতে কাল কাল লম্বা দাগ পড়া মুথমণ্ডল রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উহাদিগের পার্থক্য এই, ব্যাপটিসিয়ার রোগী অনবরত পার্শ্ব পিলিবন্তন করে, একবার বিছানার এখানে একবার বিছানার ওখানে পতিত হইতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা কর্মরেল বলে সে তাহার ছিয় ভিয় দেহটীকে কুড়াইয়া জড় করিতেছে এবং ব্যাপটিসিয়ার রোগীর মল মুত্রে অত্যন্ত হুর্গয়, কিন্ত আণিকার রোগী অজ্ঞানাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ করে ও রোগীর গাত্র-চর্মে স্থানে হানে কাল্সিটা পড়া মত দাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচুর ৩য়, ৬৪, ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য।

### হামামেলিস ভারজিনিক।।

( Hamamelis Vergenica, )

আর্ণিকার ন্যায় এই ঔষধটীতেও আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা দৈখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বেদনা প্রায় বাতব্যাধির সহিত প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধিতে উক্ত প্রকার বেদনায় আর্ণিকা দারা ফল না হইলে, হ্যামামেলিস প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইহা রক্তপ্রাবের একটা মহৌষধ। ইহাতে প্রয়াপ্ত পরিমাণে কাল কাল এবং চাপ চাপ রক্তপ্রাব হয়। এই প্রকার রক্তপ্রাব শরীরের যে কোন স্থান যথান নাসিকা, জ্বায়ু, ফুস্ফুস্, ইত্যাদি হইতে হইলে, হ্যামামেলিস দ্বারা উপকার হইয় থাকে। গুহুদ্বার হইতে অথবা জুর্গরোগে উক্ত প্রকারের রক্তপ্রাব দেখিলে, ইহা দ্বারা সম্যক ফল পাওয়া যায়।

সচরাচর নিম্ন শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### কলোসিন্থিস।

(Colocynthis,)

ইহা উদরের শূল বেদনার একটা অতীব উৎক্লপ্ট মহৌষধ। ইহাকে
লক্ষণানুষায়ী প্রয়োগ করিলে, সম্বর ও আশ্চর্যাভাবে অতি যন্ত্রণাদায়ক
শূল বেদনা (colic) আরোগ্য হইরা থাকে। উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক
শূল বেদনা, রোগা পা তুইটা গুটাইয়া অথবা উদরটা কোন
একটা কঠিন বস্তুর উপর চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কিঞিৎ
উপশম বোধ করে। এই লক্ষণটা কলোসিছের অতীব চরিত্রগত

লক্ষণ, যৈ স্থলে উদর বেদনায় এই লক্ষণটী দেখিতে পাইবেন, সেই স্থলে কলোসিন্থ প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র প্রিলম্ব করিবেন না। এই প্রকার উদর বেদনার সহিত প্রায়ই বর্মন ও উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। রক্তামাশয় রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া পাকে।

বিশেষতঃ বালকদিগের উদরশূলে ইহা মাগেনেসিয়া ক্সের সমকক্ষ। উর্ভয় •উষধেই উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় <sup>\*</sup>কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই মাগেনেসিয়া ক্সের রোগীর উদরের যন্ত্রণা আর্টেননিকের নাায় গরম প্রয়োগে উপশম হয়।

কলোদিত্ এবং ম্যাণেনেদিয়া উভয় ঔষধেই শরীরের নানা স্থানে সায়বীয় বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধির চরিত্রগত লক্ষণ দ্বারায় ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করিতে ১ইবে। ক্যামোমিলা এবং কলোদিত্ব উভয় ঔষধেই রাগায়িত হইবার পর উদরশূলে বাবহৃত হইয়া পাকে। ক্যামোমিলায় হালকদিগের উদরশূলে উদরে বায়ু জন্মায় এবং যন্ত্রণা জনিত রোগী অনবরত চীৎকার করে, কাঁদে এবং ছট্ফুট্ করে কিন্তু কলোদিত্বের নায় পা গুটাইয়া "কুঁক্ডি" ১ইয়া পাকে না। বালকদিগের উদরশূলে ষ্টাফিদেগ্রিয়া, ম্যাগনেদিয়া ফস্, কলোদিত্ব এবং ক্যামোমিলা সচরাচর বাবহৃত হইয়া পাকে, যথাস্থানে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করুন। ভিরেট্ম এলমন্ত কথন কথন বাবহৃত ইয়া থাকে। ভিরেট্ম এলমের রোগীর উক্ত প্রকারের বেদনার সহিত উহার চরিত্রগত লক্ষণ ললাটে শীতল ঘর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বোভিষ্টা নামক ঔষধের উদর-শূলন্ত পা গুটাইয়া "কুঁক্ডি" হইয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে কিন্তু বোভিষ্টার উদরশুল আহারের পর বৃদ্ধি ২য়।

জাগ্ধকোরিয়া নামক ঔষধেও উদরশূল দেথিতে পাওয়া যায়। ডায়কোরিয়ার উদরশূল নাভিত্বল হইতে আরম্ভ হইয়াসমস্ত উদরে ছড়াইয়া পড়ে, এম**ন কি, উক্ত বেদনা হস্ত** পদ পর্যান্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। কলোসিন্তের সহিত ইহার পার্থক্য এই, কলোসিন্তের রোগীর উদ্দার যন্ত্রণা পা গুটাইয়া "কুঁকুড়ি" হইয়া থাকিলে উপশম হয়, কিন্তু ভায়স্কোরিয়ার রোগী সমান ভাবে অবস্থান কালে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। ইয়ানমে নামক ঔষধ বালকদিগের উদরশূলে ব্যবস্থৃত হয়, ইহার পার্থক্য এই, রোগীর উদর্টী মাতার স্কর্দেশে চাপিয়া লইয়া বেড়াইলে উপশম হয়।

উদরশূল ব্যতিরেকে মুখমগুলের স্বায়বীর বেদনায় অথবা সায়েটিকা নামক পীড়ায় ইহার দাবা উপকার হইয়া থাকে । উদ্র মধ্যে আক্ষেপবং বেদনা, এ স্থলে মাাগনেসিয়া এবং কলোসিছে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মাাগনেসিয়া ফদ এবং কলোসিছ উভয় ওবধেই আক্ষেপবং বেদনা দৃষ্ট হয়, উভয় ঔষধেই গ্রম প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম দেখিতে গাওয়া যায় কিন্তু ইহা মাাগনেশিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ ব্লিয়া জানিবেন।

সায়েটিকা নামক পীড়ায় কলোগেছের বেদনা কোমরের নিম্ন ইইতে উরুর পশ্চাৎভাগ দিয়া নিম্ন দিকে ধাবিত হয়, ফাইটোলকা নামক ঔষধে উরুর বহিদ্দেশে প্রদারিত হয়। উক্তৃ পীড়ায় গ্রাফাইলম, কলোগিছ এবং ফাইটোলকা সচরাচর বাবজত হয়, কিন্তু সক্ষদা শক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসাকের কার্যা।

ডাক্তার ভাস বালতেছেন, একটা স্ত্রীলোকের সায়েটিকা হইয়াছিল, তাঁহার রোগের যন্ত্রণা প্রতিদিন রাত্রি দিতীয় প্রহরে বৃদ্ধি হইত এবং উক্ত যাতনার সহিত জ্বালাও ছিল। বেদনার সময় রোগিণী তাঁহার বেদনাযুক্ত স্থানে "মুনের পুঁটুলির সেঁক" প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করিতন। এই রোগীকে উচ্চ শক্তির আর্সোনক দেওয়াতে, রোগিণী অতি সত্তর আ্রোগ্য লাভ করিলেন। উক্ত রোগিণীর ভ্রাতার সায়েটিকা হুওয়ায় তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাুর পাবাঁকিয়া গিয়াছে।

সচরাচর ৩০ ২০০ শত ইত্যাদি ব্যবহার্যা।

### পিট্রোলিয়ম।

#### (Petroleum,)

ইহা আমাদিগের একটা একিদোরিক ঔষধ, ইহাতে ঠিক প্রাফাইটিদের স্থায় চর্মারোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার চর্মারোগ শরীরেব নানা স্থানে. যথা—মন্তক, কর্ণের পার্ম্ব, অপ্রকোষ, যোনী, হস্ত, পদ ইত্যাদিতে, হইতে পারে। ইহার একটা অতীব চরিত্রগত লক্ষণ এই, শীতকালো চর্মারোগ নানা প্রকার উপসর্গের সহিত্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু প্রামারন্ত হইলেই, ক্রমে উহারা আরোগ্য ইইয়া যায়। এই লক্ষণটা অন্ত কোন ঔষধের চরিত্রগত নহে। ডাক্তার ক্রাস বলিতেছেন তিনি একটা ২০ বৎসরের পুরাতন চর্মারোগ উপরোল্লিথিত লক্ষণটা দৃষ্টে ২০০ শত শক্তির পিট্রোলিয়ম প্রয়োগ করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলিতেছেন একটা পুরাত্তন উদরাময় রোগে ইক্ত প্রকারের চন্মারোগের ইতিহাস পাইয়া, পিট্রোলিয়ম দ্বারায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছেলন।

শীত কালের "গা ফাটা" য়ে সকল "গা ফাটা" হইতে রস নির্গত হয় এবং চুলকায় তাহার পক্ষে পিট্রেলিয়ম উৎক্ক ঔষধ। হিপার সালফরের স্থায় ইহাতেও শরীরের সামান্ত ক্ষতে পূঁজ হয়, হিপার সালফরের ব্রোগও , শীতল বাতাদে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কষ্টিকমের স্থায় ইহাতে উঠিতে বদিতে গাঁইটগুলিতে "কড়াক কড়াক" করিয়া শব্দ হয়, উপরোলিখিত উভয় ঔষধই পুরাতন বাতরোগে ব্যবহাত হয়। চেলিডোনিয়ম এবং এনাকার্ডিয়মের স্থায় ইহাতে আহারের পর উদরের যন্ত্রণার উপশ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল উদরাময় কথবা আমাশর রোগ দিবাভাগে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহাদিটোর পক্ষে পিটোলিয়ম উৎক্লপ্ত ঔষধ। সালফর, গ্রাফাইটিস, কষ্টিকম, লাইকো-পোডিয়মের ন্যায় পিটোলিয়ম একটা এন্টিসোরিক ঔষধ।

৩০ ও উচ্চ শক্তি বাবহার্যা।

### ক্যাম্বর।

(Camphor)

হঠাৎ জীবনীশক্তির অবসন্নতার সহিত সর্বাঙ্গ শীতল।
ভিরেট্রম ও ক্যাক্ষরে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; উহাদিগের
বিশেষত্ব এই, ক্যাক্ষারের রোগার হঠাৎ কোল্যান্স অবস্থার সহিত কথন
কথন সামান্য মাত্র মল অথবা একেবারেই মল কিশ্বা বমন কিছুই দেখিতে
পাওয়া যায় না, কিন্তু ভিরেট্রমে প্রভূত পরিমাণ মল এবং বমনজনিত রোগী
অবসন্নহইয়া পড়ে। উভয় ঔষধের রোগীর শরীরই অত্যন্ত শীতল কিন্তু
ভিরেট্রমের রোগীর মুথমণ্ডল এবং লালাটে অনবরত শীতল ঘর্মা দেখিতে
পাওয়া যায়। যে স্থলে অত্যন্ত অধিক আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়,
সেই স্থলে কুপ্রাম বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবেন। ক্যাক্ষারের একটা
বিশেষত্ব এই, রোগার শরীর যতই শীতল হউক না কেন তথাচ
রোগা তাহার গাত্রে কোন প্রকার আবরণ রাখিতে চাহে
না। এই স্থলে সিকেল নামক ঔষধের সহিত সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

কোন প্রকার রোগে ইহার চরিত্রগত কোল্যাপ্স অবস্থা দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন।

সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি।

### থুজা অক্সিডেণ্টালিস

(Thuja Occidentalis)

মহাত্মা হানিমান সোরার জন্য গালফর, গিফিলিসে মার্কুরিয়দ এবং পাইকোসিসে থুজা, নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সোরা, ফিফিলিস এবং পাইকোসিদ মছ্যা শরীরগত বিশেষ ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। সোরার চিক্ত গাত্রে চুলকানি, থোস, পাঁচড়া, একজিমা হইবার প্রবণতা; গিফিডিলেসের চিক্ত ইহার চরিত্রগত চম্মোডেদ এবং গার্মা ইত্যাদির ইতিহাস এবং সাইকোসিসের চিক্ত গাত্রে আঁচিল ইত্যাদির নাায় চম্মোডেদ ও গনোরিয়া নামক পীড়ার ইতিহাস। উক্ত তিন প্রকার অবস্থার কোন একটী অবস্থা মন্ত্রমা শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে, অনেক সময় নানা প্রকার প্রমা পরারে রোগ আরোগা হয় না। বিজ্ঞ চিকিৎসক হইলে এই স্থানে বিচলিত না হইয়া আরও ধার ভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করেন এবং উপরোলিথিত শরীরের বিশেষ ধন্মগুলির মধ্যে কোমীর শরীরগত বিশেষ ধন্ম সংশোধন করিয়া তাখাকে রোগ মুক্ত করেন।

থুজা নামক ঔষধে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া ষায়, রোগী "একগুয়ে" মত, রোগী মনে করে যেন তাহার পার্শ্বে কে একজন অচেনা লোক রহিয়াছে; যেন তাহার আত্মা এবং শরীর ভিন্ন, হইয়া । গিয়াছে; সে মনে করে তাহার অঙ্গ বিশেষতঃ হাত পা গুলি কাঁচঘারী নিক্মিত এবং এখনি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তাহার উদরের মধ্যে যেন কত্ত্বগুলি জীবস্ত পদার্থ ছিল; সংসাদাই বলে, সে কোন একটা অপাথীব শক্তির দারা চালিত। উন্মাদগ্রস্থা স্ত্রীলোক কাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে দেয় না।

উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে, নিমে ইহার সাধারণ লক্ষণগুলি প্রদত্ত হইল। সাইকোসিদ নামক শরীরগত বিশেষ ধর্ম গ্রুত শিরঃপীড়া, উক্ত প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত মস্তকে সাদা সাদা খৃদ্ধি, মাথার চল উঠিয়া বাওয়া, চলগুলি অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উগরা ফাটিয়া যায়। চক্ষের পাতায় আচিলের মত ছোট ছোট চম্মোদ্রেদ। পুনঃ পুনঃ কর্ণ প্রদাহ হওয়া স্বভাব এবং কর্ণের মধ্যেও উক্ত প্রকারের চম্মোডেদ। পালসেটিলার ন্যায় নাসিকা হইতে গাঁচ স্বুজাভা-ষক্ত দদ্দি কিম্বা নাসিকার মধ্যে মাম্যভি পড়া, নাসিকার বাহিরে আঁচিল। মুখমণ্ডল যেন সর্বাদাই তৈলাক্ত। দাঁত উঠিবামাত্র উগদিগের গোড়াগুলি ক্ষয় হইয়া যায় কিন্তু উহাদিগের ডগাগুলি নির্দেষ থাকে। উদর মধ্যে এক প্রকার শব্দ হয় যেন কোন একটা জীব শব্দ করিতেছে, উদর্গী কথন এথানে কথন ওথানে নানা স্থানে কুলিয়া উঠে। বহু দিবদের পুরাতন কোষ্ট বন্ধ, মল কতকটা বহিৰ্গত হটয়া আসিয়া পুনরায় উপর দিকে উঠিয়া যায়। উদ্রাময়, জলবৎ তরল এবং হাজনশীল, মল পিচকারী বেনে নিগত হয়; টিকা দিবার পর বালকদিগের উদ্রাময়ে ইহা বিশেষ উপযোগী। গুহাদারটী ফাটা ফাটা এবং উহার চারিদিকে আঁচিলের नाषि हर्स्याट्यन ।

উপরোলিখিত লক্ষণগুলি থুজার চরিত্রগত লক্ষণ। উহাদিগের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ইহা গনোরিয়ার একটা মহৌষধ। গণোরিয়া বসিয়া গিয়া কোন পীড়া হইলে, অথবা গনোরিয়া পুরাতন হইয়াছে এবং কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না এরূপ স্থলে ইহা একটা মহৌষধ।

আমি সচরাচর ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার করি :

# ফ্যাফিনেগ্রিয়া। (Staphisagria)

ইহাতে কতকগুলি আশ্চর্যা মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অপারে কিম্বা নিজে যে কোন কার্য্যই করুক না কেন, ঘুণার, চক্ষে দেখে ও ভজ্জনিত অনুতাপ করে। যে কোন দ্রব্য সন্মুখে পায় তাহাই ত্বণার সহিত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় অথবা দূবে গ্রাইয়া দেয়। বালক প্রাতঃকালে মতার কালাকাটি করে কোন জিনিষের জনা বায়না ধরে কিন্তু উক্ত জ্বিনিস পাইবামাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ও পুনরায় কাঁদিতে থাকে। সামানা কথাতেই মনে নিতান্ত ব্যথা পায়। অন্যায় ভাবে অপমানিত হইয়া, অতিরিক্ত হস্তমৈথুন কিম্বা অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করিয়া নানসিক পীড়া, স্মৃতী শক্তির হীনতা, সর্বাদা মনে ত্রুংথ অথবা ঘুণা পোষণ করিয়া রাখিয়া মানদিক পাঁড়া, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনেক সময় ভুলক্রমে বালকদিগের মানসিক পীড়ায় স্ট্রাফিসেগ্রিয়া প্রলে ক্যামোমিলা এবং পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মানসিক রোগে নক্স ভমিকা ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। ফফ্রিক এসিডের সহিত্ত ইহার ক্থন কথন ভ্ৰম হট্য়া থাকে।

ক্রোধ হইতে কোন পীড়ার উৎপত্তিতেও ইহা ব্যবস্তুত হয়, এম্বলে ক্যামোমিলা, নক্স-ভমিকা, দিনা এবং কলোসিভূ ইত্যাদি ঔষধে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার উক্ত মানসিক লক্ষণটীর সহিত ফল্ফরিক এসিড, নেট্রাম মিউর, এনাকার্ডিয়ম এবং অরমের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলিটী আল্লা হইয়া

বুলিয়া পড়িয়াছে। এই লক্ষণটা ইপিকাক্ এবং ট্যাবাকৰ নামক উষদেও দেখিতে পাওয়া যায়। তলপেটেও কথন কথন এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায়, রোগা মনে করে যেন তাহার পেটটা খসিয়া পড়িবে, সেই জন্ম সে উহাকে হস্ত দারা চাপিয়া ধরে। রুগ্ন "থ্যাথ্ থেঁতে" বালকের পুরাতন উদরশ্ল এবং তৎসহিত তাহার দাঁতগুলি কাল কাল পোকা পড়ামত হন্যা যায় এবং দম্ভের মাড়ি হইতে সহজে রক্ত পড়ে। উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত রক্তামাস্য রোগেও ইহা বিশেষ উপ্যোগী। ইহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, কিঞ্চিন্মাত্র আহার কিন্তা পানের পার বোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মুত্রনলিতে ইহার একটী আশ্চর্যা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্র নলিতে জালা কিন্তু মৃত্রতাাগ কালে উপশম হইয়া থাকে। মৃত্রতাাগ করিবার পূর্বের, পরে এবং সময়ে জালা অনেক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্ট্যাফিসেগ্রিয়ার ন্যায় কেবলমাত্র মৃত্রত্যাগ কালে জালার উপশম এবং অন্য সময়ে জালা অন্য কোনও ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ষ্ট্যাফিদেগ্রিয়া নামক ঔষধে এক প্রকারের কটি বেদনা দেখিতে পংওয়া যায়, রোগী কেবলমাত্র রাত্ত্রে বিছানায় এবং প্রাতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে উক্ত বেদনা অত্যন্ত অনুভব করে।

ইগতে শুক্ষ এবং রসসংযুক্ত উভয় প্রকারের চর্ম্মরোগ দেখিতে পাওয়া
যায়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার চর্ম্মোছেদ হইতে এক প্রকারের হাজনশীল রস
নির্গত হয় এবং উক্ত রস শরীরের যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই আবার
নৃতন চন্মোছেদ দেখা দেয়। এ প্রকার চর্মারোগে অত্যন্ত চুলকানি দৃষ্টহয়।
ইহার চুলকানির একটা বিশেষত্ব এই, রোগী এক স্থান চুলকাইয়া
পরিত্যাগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অপর স্থান চুলকাইতে আরম্ভ করে।
মস্তকে, কর্ণের পার্ম্মেই ইহার চর্মোছেদ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চক্ষের
পাতায় উক্ত প্রকার চর্মারোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

শরীদেরর কোন স্থানে ফুলকপির ন্যায় আন্ইইলে ইহা ব্যবহৃত হইয় থাকে, এ প্রকার রোগে উচ্চ শক্তির এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্রমে ক্রমে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

তীক্ষ ধারাল অস্ত্র দারা কাটিয়া ক্ষত হইলে ইহা দারা উপকার হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্যা।

### কল্চিকম অটম্নেল।

(Colchicum Autumnel)

রামার গন্ধ পাইলেই গা বমি বনি করে, এই লগণটা কলচিকমের একটা অতীব প্রিয় লক্ষণ, উদরাময়, রক্তামাশ্য ইত্যাদি পীড়ার সহিত যদাপি উক্ত লক্ষণটা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কল্চিকম প্রয়োগ করা কর্ত্তবা। ইহা বাতিরেকে কল্চিকমে আরও কতকগুলি উদরের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলির মধ্যে জ্ঞালার সহিত বরফের নাায় শাতলতা বোধ, এ প্রকার অবস্থা তলপেটেও হইয়া থাকে। রক্তামাশ্য রোগে মল সাদা অথবা রক্তমিশ্রিত দেখিলে মনে হয় যেন, মিউকাস ঝিলিগুলি চাঁচিয়া বাহির করা হইয়াছে, এই প্রকার মলের সহিত অত্যন্ত কোঁথানি। ক্যান্থারিস নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যান্থারিসের রোগীর শরীরে উক্ত প্রকার মলের সহিত ইহার গিরুত্রগত মুত্রের লক্ষণও দৃষ্ট ইইয়া থাকে। কলোসিন্থ নামক ঔষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতে উদরশূল বর্ত্তমান থাকে এবং পা গুটাইয়া কুঁকড়ি হইয়া থাকিলে উহার উপশ্য হয়, কলচিকমের রোগীর শউদরে অত্যন্ত বায়

জনাইরা থাকে। অজীর্ণ নোগে উদরে অত্যস্ত জালার সহিত্ব বরকের ভাষ ঠাণ্ডা বোধ এবং অত্যস্ত "পেটফাঁপা" দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ কলচিকমকে সারণ করিবেন, এই স্থাল চায়না, লাইকো এবং কার্বো ভেজিটেবলিসের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্তবা।

কলচিকন বাতরোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, রান্নার গন্ধে গা বমি বমি করা ইহার পথ-প্রদর্শক বলিয়া জানিবেন।

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্যা।

### বোরাক্স ভেনিটা।

(Borax Vaneta)

ইগতে কতকগুলি আশ্চর্যা মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।
রোগীর শ্রবণশক্তি অতীব তীক্ষ। কোন প্রকার সামান্য শব্দ বথা,—খপরের
কাগজের থদ্ থদ্ শব্দ, হাঁচির শব্দ, কায়া ইত্যাদিতে নিতান্ত বিরক্ত বোব
করে এবং চম্কাইয়া উঠে, নিম্ন দিকে নামিবার অথবা নামাইবার
সময় রোগী পড়িয়া যাইবার ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে,
বালককে ক্রোড় হইতে নামাইবার সময় পড়িয়া যাইবার ভয়ে চীৎকার
করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরে। বালককে কোলে
করিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরে। বালককে কোলে
করিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার সময়ও তজ্রপ হইয়া থাকে। পূর্ণবয়য়য়
বাক্রিদিগেরও ঐরপ হয়। রোগী রকিং চেয়ারে বসিতে কিয়া
বোড়ায় চড়িতে চাহে না জেলসিমিয়ম নামক ঔবধেও এই লক্ষণটী
দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত কেবলমাত্র উহার জ্বরোগীতে উক্ত লক্ষণটী
ৃষ্ট হইয়া থাকে। বালক মুমাইতেছে, মুমাইতে মুমাইতে হঠাৎ চীৎকার
করিয়া উঠিয়া বিছানার ধারগুলি অথবা নিকটে যাহা পায় জার করিয়া

ধরিষা ফেলে। এই স্থলে এপিস মেলিফিকা, বৈলেডোনা, সিনা ইত্যাদি ঔষধের সহিত ভ্রম হইতে পারে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই বোরাক্সের রোপীর মুখ মধ্যে প্রায়ই ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়।

মুথ ক্ষত ইহার প্রধান লক্ষণ, তৎসহ ইহার চরিত্র গত সায়বীয় লক্ষণ-গুলি বর্তুমান থাকিলে বোরাক্স ক্রব কার্য্যকারী। বোরাক্সের ক্রিয়া কেবলমাত্র মিউকাস মেম্ত্রেনের উপর আবদ্ধ নহে। চক্ষের পাতাগুলি চট্চটে আটাবুক্ত এবং সহজে জ্ডিয়া যায়। পুরাতন কর্ণ প্রদাহ, কর্ণ হইতে পুঁজ নির্বাত হওয়া ইত্যাদি। নাসিকার মধ্যে পিঁচুটি পড়া, উহাকে উঠাইয়া ফেলিলেও পুনরায় জন্ম।

উদরাময়, মৃথ ফাতের সহিত সবুজবর্ণের তরল মল। বালক প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে অথবা পরে ক্রন্দন করে। উক্ত প্রকার প্রস্রাবের সহিত বালুকা কণার নাায় মৃত্রে তলানি পড়িলে, লাইকো এবং সার্গা প্যারিলা ব্যবহার্যা।

স্ত্রীলোকদিগের প্রদর রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রদর্প্রাব সাদা "হড্হড়ে" মত। কাামোমিলা, হিপার সালফার, সাইলিসিয়ার নাায় রোগীর শরীরে সামান্য ক্ষতে পুঁজ হওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

### ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটাম।

#### (Eupatorium Perfoliatum.)

শ্রীর এত বেদনা করে এবং কামড়ায় যে বোগী মনে করে যেন ভাহার সমস্ত শ্রীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। রোগী মনে করে তাহার শরীরের অভ্যন্তরে অস্থিগুলির মধ্যে বেদনা করিতেছে শ্রীরের অস্থি এবং মাংসপেশি গুলিতে ক্ষতবং বোধ। হস্ত পদ ইত্যাদি স্থানে এবং উহাদিগের সন্ধিস্থলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, রোগী মনে করে যেন ভাহার হাত পায়ের গুলোগুলি কে যেন পেঁতলাইয়া দিয়াছে। এই লক্ষণগুলি ইউপেটোরিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ, ইহারা ইন্দুরেজ্ঞা, সবিরাম জর ইত্যাদি যে কোন ব্যধির সাহত দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন।

ডেম্বুজর, যাহাকে "হাড় ভাসা জর" বলে, উক্ত প্রকার জরের সহিত সব্বাপ্তে অতান্ত বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ ইউপেটোরিয়ম উহার একটা মহৌষধ বিশেষ। এক প্রকার সবিরাম জরে ইহার দারা অতি সন্থোযজনক ফল পাওয়া যায়, এ স্থলে ইহার তিনটা চরিত্রগত লক্ষণের উপর নির্ভির করিয়া ইহাকে প্রয়োগ করা যায়।

প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে শীত আরম্ভ। শীতের পূর্ব্বে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, এমন কি শরীরস্থ অস্থি গুলিতেও কামড়ান মত বেদনা। শীত এবং গরমের মধ্যবর্তী সময় পিত্ত বমন। যদিচ অন্যান্য অনেক লক্ষণ ইউপেটোরিয়মের জ্বর রোগীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাচ উপরো-াল্লখিত লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিলে, ভুল হইবার সন্তাবনা নাই বলিলেই হয়। শ্বান্যন্ত্রের উপরও ইহার স্থান্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাক্তঃ-কালে কৃষ্টিকমের ভাায়, রোগীর গলা ভাঙ্গিয়া যায়। কৃষ্টিকমে বক্ষে জালা এবং ক্ষতবং বেদনা উভয়ই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতে কেবলমাত্র ক্ষতবং বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়।

পুনরায় বলিয়া রাখি ইউপেটোরিয়মের চরিত্রগত শরীরের বেদনার উপর সর্বাদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবেন, তাহা হইলে ভুল হইবার সম্ভাবনা নিতাস্ত্রী অল্ল। ইহা স্বিরাম ম্যালেরিয়া জ্বের একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সচরাচর ৩য়, ৬ৡ, ৩০ উচ্চ শক্তি ইত্যাদি।

### ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়ম।

(Eupatorium Parpureum,)

শীত কটিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, উপর এবং নিম্নদিকে প্রসারিত হয়—এই লক্ষণটী ইহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ম্যালেরিয়া সবিরাম জ্বে এই লক্ষণটী বর্ত্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে কিঞ্জিং মাত্রও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

মাননীয় ডাক্তার স্থাস বলিতেছেন একটী নহিলা ভিজা স্টাৎসেতে যায়গায় বাস করিতেন, সে স্থলে তাঁহার কোন প্রকার জর জালা হয় নাই কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর, তাঁহার জর হয় পুনঃ পুনঃ কুইনাইন সেবন করিয়া কিছুতেই আরোগ্য হয় নাই, অবশেষে উপরো-লিথিত লক্ষণটী দৃষ্টে ২০০ শক্তির এই ঔষধটী প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

ক্যাঞ্চিকম নামক ঔষধে ইহার কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উভন্ন ঔষধের শীতই পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইন্না, সমস্ত শ্বীরে দড়াইন্না পড়ে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, ক্যাপ্সিকমের রোগীর শীত পৃষ্ঠদেশের উভন্ন স্বন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে আরম্ভ হইন্না, সমস্ত শ্রীরে ছড়াইন্না পড়ে।

ক্যান্সিকমে শীতের সহিত সমস্ত শরীরে শীতনতা দেখিতে পাওয়া
যায় কিন্তু ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়মে অত্যন্ত কাঁপুনির সহিত
সামান্যমাত্র শীতনতা দৃষ্ট হয়। ইউপেটোরিয়ম পারফোনিয়েটম,
ক্যান্সিকম এবং ইউপেটোরিয়ম, পারপিউরিয়ম, এই তিন্দী ঔষধেই শীতের
পূর্বে অত্যন্ত অন্থি বেদনা আছে কিন্তু এতন্মধ্যে ইউপেটোরিয়ম পারফ
সন্ত্রপ্রধান।

সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শব্ধি।

### ক্যাপ্সিক্ম

(Capsicum.)

কোন স্থানে লঙ্কাবাটা লাগিলে যে প্রকার জ্বালা করে, সেই প্রকারের জ্বালা ক্যাপ্সিক্তমের চরিত্রগত লক্ষণ। রক্তামাশর, গণোরিয়ার শেষাবস্থা, :কোন প্রকার গলমধ্যস্থ রোগ ইত্যাদিতে ক্যাপ্সি-কমের চরিত্রগত জালা বর্ত্তমান থাকিলে, ইহা দ্বারা সম্যক উপকার হুইয় থাকে। লঙ্কাবাটা লাগিলে যে প্রকার জ্বালা হয় সেই প্রকারের জ্বালা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, ইহার আরও বিশেষত্ব এই, ক্যাপ্সিক্মের জ্বালা আর্দেনিকের নাায় গরম প্রয়োগে উপশম হয় না।

শিরঃপীড়াতে ক্যাপ্সিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাশিবার সময় রে:গী মনে করে যেন, এথনি তাহার মাথাটী ফাটিয়া যাইবে। সোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয় এব: উভয় হস্তে মাথাটী চাপিয়া ধরে। বিদয়া থাকিলে এ প্রকার শিরংণীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া নেটাম
মুর, ইস্কুলা, সাইলিসিয়া ইত্যাদি ঔষধেও উক্ত লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া
যায়। কাসিবার সময় শরীরের দূরবর্তী স্থানেও উক্ত প্রকারের বেদনা
হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রত্যেকবার জলপান করিবার পর শীতবোধ; উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শীত আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। উপরোলিথিত লৃক্ষণ কয়্ষটীও ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। উহারা প্রায়ই সবিরাম জ্র ইত্যাদির সহিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সচরাচর ৬৪, ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

### স্পঞ্জিয়া টোফী।

(Spongia Tosta,)

শান্যজের উপর ইহার কার্য্য মুখা। প্রথমে গলা হইতে ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া, শান্যজের অতি নিভ্ত স্থল পর্যান্ত আক্রমণ করে। বালকদিগের ঘুংড়ি কানির ইহা একটা মহোমধ বিশেষ। শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া, এই প্রকারের পীড়া। একোনাইট নামক ঔষধ, শুক্ষ ঠাণ্ডা লাগিয়া কাসি হইলে, ব্যবহৃত হইয়াথাকে। "থড় কাটা বঁটিতে জোরে জোরে থড় কাটিলে" যে প্রকার শক্ত হইয়াথাকে। "থড় কাটা বঁটিতে জোরে জোরে থড় কাটিলে" যে প্রকার শক্ত হইয়াথাকে। গ্রকারের শক্ত কাসি স্পঞ্জিয়ার চরিত্রগত। ঘুংড়ি কাসিতে এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই সন্ধ্যা রাত্রে বৃদ্ধি হইয়াথাকে। উপয়োল্লিখিত লক্ষণযুক্ত রোগে প্রথমে একোনাইট প্রয়োজ্য। ছই অথবা চারি মার্ত্রা একোনাইটে যান্যপি উক্ত প্রকার অবস্থার উপশম না হইয়া, রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক ক্রাসি হইতে থাকে, তাহা হইলে ইতন্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ

করা কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে আমি প্রায়ই ২০০ শত শক্তির হুই অথবা এক মাত্রা স্পঞ্জিয়া দ্বারা স্থলর ফল পাইয়াছি। উক্ত চিকিৎসায় কাসি তরল হইয়া, মধ্য রাত্রের পর উহার বৃদ্ধি হইলে, হিপার সালফর উত্তম। কাসি পুনরাক্রমণ করিয়া সন্ধ্যা রাত্রে বৃদ্ধি হইলে, হুই অথবা একমাত্রা ৩০ শক্তির ফফ্রাস রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের গলমধ্যস্থ প্রদাহে ইহা অতি স্থন্দর কার্য্য করিয়া থাকে। স্বরবদ্ধ, অত্যন্ত গলাভাঙ্গা, গলমধ্যে ক্ষতবোধ এবং জ্বালা। কথা কহিবার সময়, গান করিবার সময়, এবং গলাধকরণ কালে কাসির রুদ্ধি। খাস যন্তের পুরাতন পীড়ায়, কালে যক্ষা হইবার সন্তাবনা থাকিলে, ফক্ষরাস, সাাঙ্গুইনেরিয়া, সালফারের ন্যায় ইহা রোগীকে ভবিষাৎ বিপদ হইতে রক্ষা করে। ক্ষতবোধ, ভারিবোধ এবং জ্বালা। নড়াচড়া করিলে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, কথা কহিলে, গান করিলে এবং সন্ধ্যা রাত্রে কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গরম পানীয় পান করিলে রোগী উপশম বোধ করে।

হৃৎপিণ্ডের উপরও ইহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের ভারের পীড়ায় নিমলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া অতি উৎরুষ্ট ভ্রম। রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে হুঠাৎ মনে করে যেন তাহার দমবন্ধ হইল, তজ্জনিত নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, রোগী ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় অত্যন্ত অন্থির হয় এবং জোরে জোরে কাসিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভারের পীড়ায় প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া দ্বারা আশু ষত্রণার উপশম হইয়া থাকে এবং কিছুদিন ইহাকে ব্যবহার করিলে, রোগ একেবারে নির্দ্দিল হইয়া যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

### মেডোরিনম।

#### ( Medorrhinum, )

পুরাতন বাতরোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ, বিশেষতঃ যে সকল বাত-রোগে দিবা ভাগে রোগের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহাদিগের পক্ষে ইহা একটী অতীব উৎক্লষ্ট ঔষধ।

সচরাচর ২০০ শত শক্তি বাবহৃত হইয়া থাকে।

### পাইরোজেন।

(Pyrogen,)

প্রসব অথবা অস্ত্র চিকিৎসার পর, অথবা কোন প্রকার পচা তুর্গন্ধ
আঘ্রাণ করিয়া সমস্ত শরীরের রক্ত তৃষিত হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট
উষধ। বিছানা অত্যন্ত শক্ত বোধ হয়, রোগী যে পার্শে শয়ন
করিয়া থাকে, সেই পার্শে সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ বোধ এবং বেদনা।
অত্যন্ত অন্তিরতা এবং রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে থাকে।
জিহ্বা মোটা, বড়, পরিষ্কারে, "চক্ চকে," রক্তবর্ণ, শুদ্ধ, ফাটা ফাটা
এবং কথা কহিতে নিতান্ত কট বোধ হয়।

উদরাময়ে কাল কিম্বা পাটকিলা রংয়ের মল এব॰ মলে অতীব হুর্গন্ধ, বেদনাশূন্য, অসাড়ে মলতাাগ, বায়ত্যাগের সহিত অসাড়ে মলতাাগ।

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উপরোলিথিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হুইলে, ইহা দারা অতি স্থানর ফল পাওয়া যায়। পচা হুর্গন্ধ আদ্রাণ করিয়া কোন পীড়া হুইলে, ইহা ব্যবহৃত হুইয়া থাকে।

সচরাচর ২০০ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য।

### এমোনিয়ম কার্কানিকম।

#### (Ammonium Carbonicum,)

ু পুরাতন অথবা তরুণ উভয় প্রকার সর্দিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার একটা বিশেষ লক্ষণ এই, রাত্রে রোগীরে নাসিকা বন্ধ হইয়া যায়, তজ্জনিত রোগীকে মুখ বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এই স্থলে স্যাম্কাস, লাইকোপোডিয়ন, নক্স ভমিকা এবং ষ্টিক্টা পালমোনেরিয়া নামক ঔষধের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্ত্ব্য!

আর একটা ইহার আশ্চর্য্য লক্ষণ এই, মুখ প্রক্ষালন করিবার সময় রোগীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়। কেন যে এই প্রকার হইয়া থাকে ইহা বলা নিতান্ত কঠিন, কিন্তু উক্ত প্রকার অবস্থা এই ঔষধ দারা অতি সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্য্য।

### এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম।

(Ammonium Muriaticum,)

উভয় ক্ষক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ, এই লক্ষণটা প্রায়ই বক্ষ সম্বন্ধির পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—কাসি, বক্ষে বেদনা ইত্যাদি। উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে জালা ফক্ষরাস এবং ল।ইকোর চরিত্রগত লক্ষণ, যে স্থলে এমোন মিউরে ঠাণ্ডা বোধ।

কোষ্টবদ্ধ রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মল শুষ্ক, কঠিন এবং গুটি গুটি, অতি কটেট নিৰ্গত হয়। কষ্টিকমের ন্যায় মলের গাত্রে সাদা চর্ব্বির ন্যার পদার্থ লাগিয়া থাকে। কষ্টিকমের ন্যার মাংস-পেশিতে টানিয়া ধরার ন্যার বেদনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যার কিন্তু. উহাদিগের বিশেষত্ব এই, এমোদ মিউরে কেবল মাত্র উক্ত প্রকার বেদনা হইয়া থাকে, যে স্থলে কষ্টিকমে প্রকৃতই মাংসপেশি টানিয়া হস্ত কিম্বা পদ সমুচিত হইয়া যায়।

জুরায়ু হইতে রাত্রে রক্তে বাব, এই লক্ষণটা শোভিন্তা নামক উষধেও-দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ঔষধ নির্মাচন করিছে হইবে। ক্রিয়োজাট নামক ঔষধে রোগিণী যথন শয়ন করিয়া থাকে, সেই সম্য রক্তব্রাব হয় কিন্তু উঠিয়া বসিলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে প্রাব বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়ম নামক ঔষধে রোগী যথন চলিয়া বেড়ায় সেই সময় রক্তব্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ম্যাগ্নেসিয়া কার্ম্ব নামক ঔষধে কেবল রাত্রে শয়নাবস্থায় ঋতুপ্রাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চলা ফেরা করিলে

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা।

### ইথিউজা সাইনেপিয়ম।

(Æthusa Cynapium)

বালকদিগের বমন রোগে ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। ছুগ্ধ গলাধঃকরণ করিবামাত্র জোরে বহির্গত হইয়া আইসে। বমনের পর শিশু "নেতা" হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কথন কথন ছুগ্ধ পান করিবার পর কিছুক্ষণ উদরে থাকিয়া চাপ চাপ মত বমন হইয়া থাকে। উক্ত চাপ সময় সময় এত বড় হয় যে, দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে উহা শিশুর উদর হই তৈ নির্গত হইয়াছে। এই সময় রোগীকে স্থাচিকৎসা

বারা আরোগ্য করিতে না পারিলে, উহা ক্রমে শিশু কলেরায় পরিণত হয় এবং তৎসহিত উদরে, দবুজবর্ণের জ্বলবং পিচ্ছিল মল, এমন কি ফিট (convulsion) পর্যান্ত হইয়া থাকে। ইথিউজার ফিটের একটু বিশেষত্ব আছে, ফিটের সময় রোগীর চক্ষের তারকা উপর দিকে অথবা পার্শ্বে না যাইয়া নিম্নালিকে নামিয়া পিড়ে। এই লক্ষণটীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাথিলে সহজে ইহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। এই অবস্থা হইতে রোগী আরোগালাভ না করিলে, ক্রমে মুথ চোথ বিদয়া যায়, এই সময় ইথিউজার আর একটা লক্ষণ দৃষ্ট হয়,রোগীর উপরকার ওঠটা মুক্তার নায়ে সাদা হইয়া যায় এবং উহার উপর ধমুকের নায়ে একটা দাগ পড়ে" এই লক্ষণটা অন্য কোন ঔষধ অপেক্ষা ইথিউজার চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। অবসয়তা এবং উৎকণ্ঠা উভয়ই সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আর্দেনিকের নায় পিপাদা ইহাতে নাই।

ক্যালকেরিয়া কার্ক্য নামক ঔ্বধেও চাপ চাপ ছগ্ধ বমন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলে অত্যস্ত টকগন্ধ এবং মন্তকে বহুল ঘর্ম হইয়া থাকে।

রোগিণী মনে করে, যেন গৃহের মধ্য দিয়া মূষিক দৌড়িয়া যাইতেছে, যে সকল স্ত্রীলোকের। অত্যস্ত পরিশ্রম করে, তাহাদিগের মানসিক হর্মলতার সহিত এ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

### রিউম

#### (Rheum)

টকগন্ধযুক্ত মল, রিউমের চরিত্রগত লক্ষণ। মল পাটকিলা রং বিশিষ্ট এবং আম মিশ্রিত ও অত্যন্ত টকগন্ধ যুক্ত। মলত্যাগ করিবার পূর্বেবি, উদরে বেদনা এবং মলত্যাগের পর অত্যন্ত কোঁথানি। কেবলমাত্র মলে টকগন্ধ নহে, রোগীর সমস্ত শরীরে টক্গন্ধ এমন কি রোগীকে উত্তমরূপে ধীত করিলেও টকগন্ধ যায় না। বালকদিগের দন্তোদগম কালিন উদরাময় এবং উদরশূলে ম্যাগ্রেসিয়া কার্কের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা কর্ত্বা।

াচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা।

### কোলিন্জোনিয়া ক্যানাডেনসিস।

(Collinsonia Canadensis)

গুহাপথে বেন কতকগুলি থোঁচ। পোরা রহিয়াছে, অর্শ কিলা গুহাপথ সম্বন্ধীয় কোন রোগে এই লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, কোলিন-জোনিয়া দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। ইল্পিউলাস নামক ঔষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায়, কাযেকাযেই উভয় ঔষধে ভ্রম হইবার নিতাস্ত সম্ভাবনা, নিম্নে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণন্ধ করা হইল। ইল্পিউলাস নামক ঔষধে গুহাপথে ভারি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোলিন্জানিয়ায় ইহা নাই। ইল্পিউলাসের অর্শ হইতে রক্ত নির্গত হয় না, য়ে স্থলে কোলিনজোনিয়ায় অনবরত রক্তপ্রাব হয়। ইল্পিউলাসে অভাক্ত

কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোলিনজোনিয়া নামক ঔষধে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইস্কিউলাসে কখন কখন কোষ্টবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোলিন্জোনিয়ায় সর্কাদাই অত্যন্ত কোষ্টবন্ধ বর্ত্তমান থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা বিশেষক্রপে তুলনা করিয়া ঔষধ নির্কাচন করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।

সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

### ক্লিমেটিস ইরেক্টা।

(Clematis Erecta)

পুরাতন গনোরিয়ার মৃত্র নলিতে ষ্ট্রীকচার হইবার উপক্রমে মৃত্র ত্যাগ কালে মৃত্র অতি ধীরে ধীরে এবং থামিয়া থামিয়া নির্গত হইতে থাকিলে, ক্লিমেটিস দ্বারায় উপকার হইয়া থাকে।

গণোরিশা বসিয়া গিয়া অগুকোষের প্রদাহেও ইহা দারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অগুকোষটী ফুলিয়া যায়, শীঘ্র উপশম না হইলে উহা ক্রমে অতান্ত শক্ত হইয়া যায়। ক্রিমেটিস দারা এ প্রকার বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পলসেটিলা নামক ঔষধও এ প্রকার ব্যাধিতে ব্যবস্থত হইয়া থাকে কিন্তু অগুকোষের যন্ত্রণা এবং গনোরিয়ার প্রাব আরোগ্য হইবার পর, ফুলা:বর্ত্তমান থাকিলে, পালসেটিলা দারা আর কোন উপকার হয় না. এ স্থলে ক্রিমেটিস উৎক্লষ্ট ঔষধ।

সচরাচর উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### কোপেইভা।

#### (Copaiva)

ফুসফুদের 'পুরাতন সর্দিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। সব্জাভাযুক্ত অংকা ধুসর বর্ণের পুঁজের নাায় গয়ের ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।

ইহা গনোরিয়া রোগের একটী নহৌষধ বিশেষ। মুত্রস্থলির গলদেশে এবং মুত্রনলিতে উত্তেজিতাবস্থা। গনোরিয়ার প্রথমাবস্থায় যথন জ্প্নের নাায় পুঁজ নির্গত হয়, অথবা যথন গনোরিয়ার বিষ মুত্রস্থলি পর্যাস্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং মুত্রের সহিত বস্থ পরিমাণ "চক্চকে" শ্লেয়া কিম্বা রক্তনির্গত হইতেছে এরূপ স্থলে ইহা উত্তম।

৬ষ্ঠ, ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

### কিউবেবা।

#### ('Cubeba)

গনোরিয়ার তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়াছে কিন্তু প্রস্রাবের পর জ্বালা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং গাঢ় হলুদাভাযুক্ত পুঁজ নির্গত হইতৈছে। উক্ত প্রকারের পুঁজ পালসেটিলা এবং মার্কুরিয়স নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। অক্সান্ত লক্ষণ দ্বারাম ঔষধ নির্বাচন করিবেন।

৩০ ও উচ্চ শক্তি।

### এলিয়ম সিপা।

(Allium Cepa).

এলিয়ম দিপা পিয়াজ, পিয়াজের ঝাঁজ চোথে মুথে :লাগিলে তরুণ দদির লক্ষণ সমূহ উদয় হয়, উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত দদিতে এলিয়ম দিপা প্রয়োগ করিলে অতি সত্তর স্থনর ফল পাওয়া যায়। জলবৎ তরল দদি, চক্ষে জ্বালা, পূনঃ প্রাঃ ইাচি ও নাদিকা হইতে হাজনশীল জলবৎ তরল দদি নিগত হয়। সন্ধ্যাকালে এবং গৃহের মধ্যে রোগের বৃদ্ধি, খোলা বাতাদে উপশম। এ প্রকার অবস্থার সহিত কথন কথন শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্যাপি মাথার যন্ত্রণা সন্ধ্যা রাত্রে, গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি হয় এবং খোলা বাতাদে উপশম হয়, তাহা হইলে এলিয়ম দিপা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০ শক্তি।

### ইউফ্রেসিয়া।

(Euphrasia),

ইश ছারাও প্রভৃত পরিমাণ জলবৎ তরল দর্দির উপশম হইয়া থাকে। হাম-রোগের সহিত নাসিকা, মুখ, চক্ষু হইতে জলবৎ তরল সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে, ইহা ছারা যথেষ্ট উপকার হয়।

চক্ষের কাল অংশটার উপর আঠা আঠা পিঁচুটি জমা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, চক্ষুরোগে চকু হইতে অত্যন্ত জল পড়িলে, এবং চক্ষে আলোক সহ্য না হইলে, তৎক্ষণাৎ ইউফুেসিয়াকে শ্বরণ করিবেন। ইউফ্রেসিয়ার চকু রোগের সহিত চক্ষের পাতাও আক্রাস্ত হইয়া খাকে। দিবাভাগে কাসির বৃদ্ধি, ইহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ।

🕠 সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

### ফাইটলকা ডিকেণ্ড্ৰা

(Phhytolocca Decandra).

ইগা গলক্ষতের একটা মথোষধ বিশেষ। প্রণমে গলমধ্যে প্রদাহ হইয়া উভয় পার্শ্বের টনদিল ফুলিয়া উঠে এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে, পরে, উহাতে দাদা দাদা বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে এবং ক্রমে উহারা একের সহিত অপরে মিলিত ২ইয়া বড় একটা ক্ষততে পরিণত হয়। এক প্রাকার তীব্র যন্ত্রণা কর্ণ পর্যান্ত প্রানিত ইইতে থাকে।

অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কটিদেশে বেদনা। সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা, উক্ত বেদনা সমূহ এত কপ্টদায়ক যে, রোগী ভজ্জনিত গোঙাইতে গাকে। হ্রাসটক্সের ন্যায় রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে চাহে কিন্তু নড়া চড়া করিতে, যন্ত্রণার অত্যন্ত রৃদ্ধি হয়, সেই জন্য সে নড়া চড়া করিতে পারে না। উক্তপ্রকার লক্ষণ গুলির সহিত অত্যন্ত জর। নাড়ী বেগবতী কিন্তু উত্তাপ কেবল মাত্র মুখ্মগুল এবং মন্তকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে:দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে অপেক্ষাক্সত শীতলতা দৃষ্ট হয়।

যে কোন রোগে উপরোলিথিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই ফাইটলকা অতি সত্ত্বর কার্য্য করিতে সক্ষম।

স্ত্রীলোকদিগের স্তন প্রদাহেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্তন্টী স্বত্যস্ত কঠিন, ফুলা, গরম এবং : যন্ত্রণাদায়ক। স্তনপান করিবার সময় স্তনের বেদনা প্রসারিত হইয়া, সমস্ত অঙ্গে বিস্তৃত হইতে থাকে। উক্ত প্রকার স্তন প্রদাহের সহিত জ্বর, মন্তক এবং কটি দেশে স্বত্যস্ত বেদনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাইওনিয়া এবং ফাইটলকা এই উভয় ঔষধে অনেকটা সামঞ্জন্য দেখিতে গাওয়া যায়, সেই কারণ ব্রাইওনিয়ার পর ফাইটলকা এবং ফাইটলকার পর বাইওনিয়া বিশেষ উপকারী। প্রসবের পরই প্রথম স্তনে হয় সঞ্চার হইয়া, স্তনে প্রদাহ হইলে, এই উভয় ঔষধ দারায় নিতান্ত উপকার হইয়া থাকে। নিমে কয়েকটা ঔষধের সহিত ইহার সামঞ্জন্য দেখান হইল। ক্রোটোন টিগ্ নামক ঔষধে, শিশু স্তন পান করিবার সময় বেদনা পশ্চাৎ দিক দিয়া ধাবিত হয়। ল্যাক্ ক্যানিনম নামক ঔষধে স্তনটা হয়ে পূর্ণ হইয়া থাকে ও তজ্জ্বনিত উহাতে এ প্রকার ক্ষতবং বেদনা দৃষ্ট হয় যে, রোগিণী অনবরত তাহার স্তন্টা হস্ত হারা ধারণ করিয়া রাথে, কারণ ঝ্লিয়া পড়িলে অত্যন্ত যয়লা হয়।

স্তনের টিডমার রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বছ দিবদের পুরাতন স্তনের টিডমার, ইহা দারা আরোগ্য হইয়া থাকে। মাননীয় ডাক্তার ন্তাস বলিতেছেন, তিনি সি, এম্,শক্তির ফাইটোলকা প্রতি মাসে পূর্ণিমার পর এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিয়া, বছ দিবসের পুরাতন টিডমার আরোগ্য করিয়াছেন।

,নামেটিকা, বাত-ব্যাধি ইত্যাদিতেও ফাইটোলকা ব্যবস্থৃত হইয়া থাকে। যন্ত্ৰণা, শাখাসমূহের বহিদেশ দিয়া ধাবিত হওয়া, ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। যে সকল বাত-ব্যাধিতে বর্ধাকালে বাতের যন্ত্রণার রুদ্ধি হয়, উহাতে ফাইটলকা ব্যবস্থৃত হইয়া থাকে।

महाजा এলেন तलान कारें हे नका, बारें अनिया এবং द्वान है एक त मधावर्जी

স্থান অধিক্লার করে। যথন হ্রাসটক্স অথবা ব্রাইওনিয়া নির্দেশিত হইয়াও কোন ফল্দান করে না, তথন ফাইটলক্কা প্রয়োগ করা যায়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা।

### গ্লোনোইন।

(Glonoin),

ইহা শিরঃপীড়ার একটা মগৌষধ। শিরপ্রপীড়া গ্রীবদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে সমুথ কপালে এবং রগে প্রসারিত হয় এবং ভয়ানক ''দপ্-দণানি'' মাথা ব্যথা হইয়া থাকে। ইহার শির:পীড়া অভ্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক এত যন্ত্রণাদায়ক যে, রোগী ইহার যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হয়। বেলেডোনা এবং মেলিলোটাস উভয় ঔষধেই অত্যন্ত শিঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। বেলেডোনা এবং গ্লোনোইন উভয় ঔষধেই মস্তকে পূর্ণতা বোধ এবং দপ্দপানি মাথা ব্যথা হইয়া থাকে। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, গ্লোনোইনের মাথা ব্যথা :বেলেডোনা অপেক্ষা অত্যন্ত উগ্র এবং হঠাৎ আরম্ভ হইয়া থাকে, অতি শীঘ্র উপশমও হয়। বেলেডোনায় মস্তক পশ্চাৎদিকে বক্র করিলে বেদনার উপশম হয়, কিন্তু গ্লোনোইনে বুদ্ধি হইয়া থাকে। বেলেডোনার বাগীর চুল কাটিলে অথবা মস্তকের আবরণ উন্মোচন করিলে, বেদনার বুদ্ধি হইয়া পাকে এবং গ্লোনোইনের রোগী চুল কাটিতে ইচ্ছা করে ও মাথার টুপি রাখিতে পারে না। ধেলে-ডোনার রোগী শয়ন করিতে পারে না. শয়নাবস্থায় মাথার যন্ত্রনার অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে যেন্থলে গ্লোনোইনে রোগী শগ্নন করিবার সময় একট ভাল বোধ করে,কিন্তু পরে বৃদ্ধি হয়। গ্লোনোইনের একটা বিশেষ চরিত্রগ্রহ লক্ষণ এই. রোগী তাহার মস্তক অতিশয় সাবধানতার 'সহিত রক্ষা করে.

কারণ সামান্য মাত্র ঝাঁকি লাগিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
দপ্দপানি বেদনার সহিত আর একটা অমুবোধ্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া
যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার নাভীর গতির সহিত তাহার মন্তকের
ভিতর তালে তালে টেউ দিতেছে। গ্লোনোইনের সহিত হুৎপিণ্ডের
গোল্যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যে
বহুল পরিশাণ রক্ত প্রবিষ্ট হইতেছে।

মেললোটাস নামক ঔষধেও মন্তকে পর্যাপ্তি পরিমাণ রেক্তাধিক্য এবং মন্তকে পূর্বতাবোধ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমগুল চক্চকে রক্তবর্ণ; ইংার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগীর নাসিকা হইতে বহুল পরিমাণ রক্তপ্রাব হইলে, শিরঃপীড়া কমিয়া যায়।

"সদিগশ্মি" হইলে অথবা হইবার পর কোন পীড়া হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। বহুক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া কোন পীড়া হইলেও ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

উভয় স্বন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জালা, এই লক্ষণটীও গ্নোনোইন নামক ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায়। এমিল নাইট্রেট নামক ঔষধে গ্লোনোইনের ন্যায় মস্তকে রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

## মেলিলোটাস এল্বা।

(Melilotus Alba).

বেলেডোনা এবং গ্লোনোইনের ন্যায়, মুখমগুল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং উভয় রগের শিরা চুইটীর উল্লেফন কিন্তু নাসিকা হইতে গ্রভূত পরিমাণ রক্তপ্রাব হইলে উক্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। মাননীয় ডাক্তার স্থাস বলিতেছেন এই লক্ষণটী মেলিলোটাসের ষ্মতীব চরিত্রগত লক্ষণ, এই লক্ষণ অবলম্বর্নে তিনি উন্মাদ রোগ পর্যান্তও আবোগ্য করিয়াছেন। আমিও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে কয়েকটী কঠিন ও পুরাতন শিরঃপীড়া আরোগ্য করিয়াছি।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি বাবহার্যা।

# এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম।

(Antimonium Crudum)

জিহ্বার উপর সাদা হুগ্নের ত্যায় ময়লা পড়া—অন্যান্য, অনেক ঔষ্ণে সাদা জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত লক্ষণটী এন্টিমোনিয়ম ক্রডমের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। অন্যায় ও অতিরিক্ত ভোজন করিয়া পাকস্থলির পীড়া হইলে ইহা উৎক্লপ্ট কার্য্য করে। বিব্যম্যা ইত্যাদির সহিত যদ্যপি ইহার চরিত্রগত জিহ্বার লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়. তাহা হইলে দর্ব্বাগ্রে এটিমোনিয়ম ক্রুডমকে স্মরণ করিবেন। বিশেষতঃ যদ্যপি রোগী আহারের পর নিতান্ত অস্তম্থ বোধ করে এবং পুনঃ পুনঃ উল্পার তুলিতে থাকে ও উল্পারের সহিত ভক্ষিত দ্রব্যের গন্ধ এবং আস্বাদ পায় এবং সে মনে করে থাদ্যদ্রব্যগুলি বমন হইয়া না যাইলে কিছুতেই উপশম হইবে না, এরূপ স্থলে এক মাত্রা এন্টিমোনিয়ম ক্রডম 'অতি স্থন্দর কার্য্য করে। গ্রীম্মকালে আহারের ব্যতিক্রমের সহিত প্রায়ই এ প্রকার উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মল কতক কঠিন এবং কতক তরল হইয়া থাকে, ভক্ষিত দ্রব্য উত্মরূপে পরিপাক না হওয়া ইহার প্রধান কারণ। গ্রীম্মকালের রোগে, ব্রাইওনিয়া ও এটিম ক্রুডম উভয় ঔষধই ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময়ে ইহা একটা অতীব উৎক্লপ্ত ঔষধ। অর্শরোগেও একি-মোনিয়ম ক্রডম ব্যবহৃত হয়, অর্শের বলি হইতে অনবরত রুস প্রেড এবং ভজ্জনিত রোগী নিতান্ত বিরক্ত হয়।

ইহাতে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সবিরাম জরের সহিত মানসিক বিষণ্ণতা। শিশুর দিকে তাকাইলে অথবা তাহাকে স্পর্শ করিলে সে নিতান্ত বিরক্ত হয়। এই লক্ষণতা এক্টিম কুডমের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। এই প্রকারের মানসিক লক্ষণ ক্যামোমিলা নামক ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত উহার বিশেষত্ব এই, এক্টিমোনিয়মের শিশুরোগী ক্যামোমিলার ন্যায় কোলে করিয়া বেড়াইলে শাস্ত হয় না। পাকস্থলি সম্বন্ধীয় গোলযোগে অথবা সবিরাম জরের সহিত উক্ত প্রকারের মানসিক লক্ষণ এবং ইহার চরিত্রগত জিহ্বা দৃষ্ট হইলে, এক্টিমোনিয়মের দারা অতি স্কুন্দর্ক ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার জর রাজে বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তৎসহিত অত্যক্ত পিপাসা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার চরিত্রগত ছগ্নের ন্যায় থেত বর্ণের জিহ্বা বর্ত্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রন্নোগ করিতে ইতন্তত: করা কর্ত্বব্য নহে। উক্ত প্রকার জরাক্রান্ত বালকের নাসিকার ছিদ্র এবং মুথের কোণগুলিতে ক্ষত এবং ফাটা ফাটা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শাখা সমৃহে ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম, নথগুলি ফাটা ফাটা হইয়া নির্গত ছইতে থাকে এবং উহাতে সাদা সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্যপি দৈব ছর্ঘটনায় কোন নথ ফাটয়া যায় এবং উহা স্থভাবতঃ পুনরায় স্বাভাবিক ভাব ধারণ না করে, তাহা হইলে এন্টিম কুডম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চরণ তলে "কড়া", চরণতলে একটী হইতে অনেক শুলি কড়া জন্মাইয়া থাকে এবং উহায়া এত স্পর্শাসহিষ্ণু হয় যে রোগী উহাদিগের উপর ভর করিয়া চলিতে পারে না। যে সকল বাতরোগীতে চরণতলে অত্যম্ভ স্পর্শাসহিষ্ণুতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের পক্ষেইহা অতীব উৎক্রম্ভ ঔষধ। এই লক্ষণটী অবলম্বনে বছ বাতরোগী এন্টিমোনিয়ম কুডম দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

এণিমোনিয়ম কুডমের রোগ বিশেষতঃ হুঁর্যের উত্তাপে অত্যন্ত রুদ্ধি হইরা থাকে (ব্রাইওনিয়া, গ্লোনোইন, জেলসিমিয়ম, নেট্রাম কার্বর)। গ্রীয়কালে রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। গ্রীয়কালীন উদরাময়ের ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা জলে মান করিলেও রোগের রুদ্ধি হইয়া থাকে। বালককে স্লান করাইলে সে ক্রেন্দন করিতে থাকে। বহুক্ষণ যাবৎ জলে থাকিয়া অর্থাৎ মান অথবা সন্তরণ করিয়া কোন পীড়া হইলে ইহা বাব্হৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

### মাকু রিয়স্

#### (Mercurius)

যেমন এন্টিমোনিয়ম কুউম নামক ঔষধের মুথমধ্যস্থ লক্ষণগুলি প্রধান, তজপ মার্কুরিয়দ নামক ঔষধের মুথমধ্যস্থ লক্ষণগুলি অতীব চরিত্রগত। পারদ দেবন করিয়া "মুথ আনাইলে" যে প্রকারের লক্ষণ সমূহের উদয়হয় উক্ত প্রকারের লক্ষণসমূহ মার্কুরিয়দের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। দাঁতের মাড়িগুলি ফুলা, পান্দে এবং উহা হইতে রক্ত পড়ে, জিহবা ফুলা এবং দন্ত ছাপ যুক্ত এবং মুখ হইতে অত্যন্ত লালা নিঃস্বরণ হয়়। মুথ সিক্ত কিন্তু অত্যন্ত পিপাদা, সমগ্র শ্বহতে অনবরত লালা নির্গত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত হুর্গন্ধ, এমন কি যে গৃহে রোগী শয়ন করিয়া থাকে, সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র রোগীর মুথের হুর্গন্ধ পাওয়া য়য়। এই প্রকার রোগীতে উচ্চ শক্তির হুই অথবা এক মাত্রা মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিলে য়ে, কি

স্থান ফল পাওয়া যায়, তাহা একবার প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন। ইহাতে টনসিল ফুলা এবং উহাতে পুঁজ হইবার প্রবণতাও দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে একমাত্রা উচ্চশক্তির মাকুরিয়স প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্যোর সহিত অপেক্ষা করিলে, রোগী অতি সম্বর সম্পূর্ণ আরোগালাভ করে, অপর পক্ষে পুনঃ পুনঃ নিম্নশক্তির ঔষধ্ প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া, টনসিল পাকিয়া পুঁজ হইয়া রোগীকে নিতান্ত কষ্ট দেয়।

অত্যন্ত ঘর্মা হইতেছে কিন্তু রোগের উপশম নাই, এই লক্ষণটীও মার্কুরিয়দের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। জ্বর ইত্যাদি কোন পীড়ার সহিত এই লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। ইহা ব্যতিবেকে মাকুরিয়দের আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ শীতবোধ, রোগী মনে করে যেন শীত তাহার শরীরের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে, নিউমোনিয়া, ব্রস্লাইটিস, গলক্ষত, দদি ইত্যাদি রোগ হইবার পুর্বে উক্ত প্রকারের শীতবোধ দেখিতে পাওনা যায়। উক্ত প্রকারের শীত প্রায়ই সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া রাত্তে বুদ্ধি হইতে থাকে। পর্যায়ক্রমে শীত এবং গ্রম। স্ফোটক কিম্বা উক্ত প্রকারের প্রদাহ স্থানে ইহার চরিত্রগত শীত বোধ দৃষ্ট হুইলে, মাকুরিয়স দারা স্থন্দর উপকার পাওয়া যায়। যদ্যপি স্ফোটক মধ্যে পুঁজ সঞ্চ হইবার পর, মাকুরিয়স প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ত্বিত গতিতে স্ফোটকমধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইয়া উহাকে ফাটাইয়া দেয় এবং পুঁজ সঞ্চয় হইবার পূর্বের চুই অথবা এক মাত্রা উচ্চ শক্তির মাকুরিদ প্রয়োগ করিলে, প্রভৃত পরিমাণ ঘর্ম হইয়া, প্রদাহ এবং ফুলা কমিয়া যায় এবং রোগী স্বস্থ বোধ করে।

রাত্রে রোগের রূদ্ধি এবং বিছানার গরমে রোগের বৃদ্ধি উহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ। অনেক ঔষ্ধে রাজে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত বিছানার গরমে এবং রাত্রে রোগের বৃদ্ধি অতি অল্ল ঔষধে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শরীর মধাস্থ মিউকাদ ঝিলি গুলির উপরও ইহার স্থান্দর কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মিউকাদ ঝিলি হইতে হাজনশীল এবং পাৎলা আব নির্গত হইতে থাকে। পরে উক্ত আব ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া যায়।. উক্ত প্রকারের আব নাদিকা, গুহাপথ, যোনি ইত্যাদি হইতে নির্গত হইতে থারে।

দিফিলিস রোগে ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। গনোরিয়া, দিফিলিস ইত্যাদি রোগে পুঁজের ভারস্রাব, হর্গন্ধ, রাত্তে রোগের বৃদ্ধি, প্রভৃত পরিমাণ ঘর্ম ইত্যাদি মাকুরিয়দের চরিত্রগত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইলে, উচ্চ শক্তির মাকুরিয়স দারা অতীব সম্ভোষজনক ফল পাওয়া যায়।

রক্তামাশয় রোগে মলের সহিত ছিটা ছিটা রক্ত এবং অত্যস্ত কোঁথানি দৃষ্ট হইলে, ইহা দারা অতি সম্বর রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য।

## মাকু রিয়স করোসিভস।

(Mercurious Corrosivus)

রক্তামাশয় রোগে মাকুরিয়স করোাসভাস একটা অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনবরত কোঁথানি উহার চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণটা দ্বারায় ইহাকে নক্স ভমিকা হইতে পৃথক করা যায়। মৃত্র স্থলিতেও উক্ত প্রকারের কোঁথানি দৃষ্ট হয়। রক্তামাশয়ের সহিত ফোঁটা ফোঁটা মৃত্র, মৃত্র নলিতে জালা ও অনবরত কোঁথানী দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা স্কল্ব কার্য্য হইয়া থাকে।

গনোরিয়া রোগে সবুজাভাযুক্ত স্রাব হইতে আরম্ভ হইলে এবং মৃত্র নলিতে জালা এবং কোঁথানি দৃষ্ট হইলে ইহা উত্তম কার্য্য করে। সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য।

#### চায়না।

#### (China)

অতিরিক্ত রক্তস্রাব অথবা শরীরন্থ তরল পদার্থের ক্ষয়-জনিত পূর্বলিতা। উপরোলিখিত লক্ষণটা চায়নার অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। হঠাৎ শরীরের কোন স্থান অর্থাৎ জরায়ু, ফুস্ফুস. অন্তর, নাসিকা ইত্যাদি হইতে বহুল পরিমাণ রক্তস্রাব হইয়া, যদ্যপি রোগী অত্যন্ত কর্বল হইয়া পড়ে, চক্ষে কিছু দেখিতে না পায়, কর্ণ মধ্যে "ভোঁ ভোঁ" করে তাহা হইলে পূন: পূন: চায়না প্রয়োগ করিলে, অতি সত্তর রোগীর শরীরে বল সঞ্চার হইতে থাকে। বহুদিবস যাবৎ উদরাময় ইত্যাদি হইয়া মুখ-মণ্ডল কেঁলাসে, চক্ষু বিসিয়া যাওয়া এবং চতুদ্দিকে কালস্টা পড়া, মস্তকে দপ্দপানি "মাথা ব্যথা", নিশাঘর্ল্য, সামান্য মাত্র নড়াচড়া করিলেই ঘর্ম্ম ইন্যাদি দৃষ্ট হইলে, চায়নার দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

উদরাশ্বান—অর্থাৎ "পেট ফাঁপা" ইহার একটা বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। কার্বোভেজিটেবিলস এবং লাইকোপডিয়ম নামক ঔষধেও উদরাগ্বান দেখিতে পাওয়া যায়। পেটটী অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে, ভজ্জন্য রোগী নিতান্ত অহুস্থতা বোধ করে, রোগী সুর্বাদা উদ্গার তুলিবার চেফা করে ও মনে করে ভাহার উদর পূর্ণ ইইয়া রহিয়াছে এবং উদ্গার তুলিলে কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম হয় না। এ প্রকার রোগীর উদরে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয় না, সে যাহা খায় ভাহাই বায়ুতে পরিণত হয়। উদরটী বায়ুবারা এত পূর্ণ হয় য়ে, রোগী তজ্জনা নিশ্বাদ প্রশ্বাদ ত্যাগ করিতে কটবোধ করে।

উদরাময়—ফলাদি ভোজন করিয়া উদরাময়। মল পাতলা, জলবং, হঁলুদ অথবা পাঠকিলা রংযুক্ত। চায়নার উদরাময়ের আর একটা বিশেষ লক্ষণ এই, উদরাময়ের দহিত উররে কোন প্রকার য়য়ণা দেখিতে পাওয়া য়ায় না। মলের সহিত প্রভূত পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হয়। এই প্রকার উদরাময় প্রায় বালকদিগের ১ইয়া থাকে, পুরাতন য়য়তের পীড়াতেও ইয়া ব্যবহৃত ১য়। রোগীর দক্ষিণ দিকে পাঁজরের নিমে হস্ত দ্বারা চাপনে য়য়তটা ফুলা এবং শক্ত বোধ ১য় এবং রোগী উক্ত স্থানে বেদনা অমুভব করে। রোগীর গাত্র চম্ম হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট, প্রস্রাবের রং গাঢ় এবং মল ক্ষেণ্যে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে মদ্যাপ ইহার চরিত্রগত উদরের লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে চায়না প্রবে কার্য্যকারী। প্রীহা রোগেও ইয়া ব্যবহৃত হয়য়া থাকে।

স্পর্শাসহিক্তা চায়নার একটা চরিত্রগত লক্ষণ। সমস্ত শরীরে স্পর্শাসহিক্তা এমন কি মাথার চুল গুলিতেও স্পর্শাসহিক্তা। চুলের গোড়া
গুলিতে ক্ষতবং বোধ, বাতাসে চুল গুলি নিড়লেও রোগী তৃজ্জনিত ব্যথা
পায়। বেদনাযুক্ত স্থল সামান্য মাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার অত্যস্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু জোরে চাপিলে উপশম বোধ হয়, এরূপ স্থলৈ চায়না
উত্তম। চায়নার স্পর্শাসহিক্তা এত প্রবল যে, শরীরে বায়ু বহিয়া যাইলে রোগী নিতান্ত কই বোধ করে, অর্থাৎ বেদনার বৃদ্ধি হয়। প্রামাম নামক
ঔষধ্যেও এই প্রকারের স্পর্শাসহিক্তা দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্লেরার পর রোগীর হর্জলতা কিছুতেই না কমিলে এবং উক্ত

ত্বিলতানিবন্ধন সম্পূর্ণ আরোগ্যে বিল্ল ঘটিলে, চায়না বারা রোগীর শরীরে বল সঞ্চার হইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্যা।

### কার্কো ভেজিটেবিলস।

( Carbo Vegetabilis )

ইহাকে মৃত্যঞ্জিবনী আখ্যা প্রদান করিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষে কোন পাড়ার শেষাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা অতি আশ্চর্যাজনক ভাবে রোগের উপশম হইয়া থাকে। জীবনীশক্তির প্রায় শোষ হইয়া আদিয়াছে, নিশ্বাস প্রশাস শীতল, নাড়ীসূতার ন্যায় ক্ষীণভাবে এবং মধ্যে মধ্যে থামিয়া থামিয়া চিলিতেছে, শাখা সমূহে ঘর্ম্ম। শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া নীল বর্ণ ধারণ করে, রোগী এত হর্মল যে, হ্র্লভাজনিত নিশ্বাস প্রশাস গ্রহণ করিতে পারে না এবং অনবরত বাতাস করিবার জন্ম পুনঃ "বাতাস কর বাতাস কর" বলিয়া চীৎকার করে। এ প্রকার বহু রোগী কার্ম্মো ভেজিটেবিলস দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কলেরা, টাইফয়েড জর ইত্যাদি সাংঘাতিক পীড়ার শেষাবস্থায় দেখা দিলে, কালবিলম্ব না করিয়া উচ্চ শক্তির কার্ম্মো ভেজিটেবিলিস প্রয়োগ্য করিলে ক্রিত সর্যোয়ছনক ফল পাওয়া যায়।

দক্তের মাড়ি পানদে অতি সহজে রক্ত পড়ে, এমন কি
স্পর্শ করিলে অথবা 'চুষিলে' রক্ত পড়ে; দন্তের মাড়িতে ক্ষতবং বোধ এবং বেদনা। কোন বস্তু চর্ম্বন করিলে অথবা "দাঁতে দাঁতে চাঁপ দিলে" অত্যন্ত বেদনা অন্তব হয়। অজীর্ণ, সামান্য কোন থাদ্য বিশেষতঃ চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেই অম্বল হয়, উক্ত প্রকার রোগে পালসেটিলা দারা উপকার না হইলে, কার্ব্বো ভেজ ব্যবহার করা যায়।

উদরাশ্বান—অর্থাৎ পেট ফাঁগাঁ, এই লক্ষণটী কার্কো ভেজিটেবলিস নামক ঔষধের অতীব প্রিয় লক্ষণ। পাকস্থলি মধ্যে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চার, রোগী মনে করে তাহার পাকস্থলিটী বায়ু দ্বারা ঠাসিয়া পূর্ণ হইয়া রহি-য়াছে, পাকস্থলি মধ্যে বায়ু জমা হওয়ায় উহাতে অত্যন্ত বেদনা, শয়না-বস্থায় যন্ত্রণার অত্যন্ত বৃদ্ধি, উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি অবলম্বনে, ইহা দ্বারা সামান্য অজীর্ণ হইতে পাকস্থলির ক্যান্সার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ক্যান্সার রোগের সহিত পাকস্থলিতে অত্যন্ত জালা দেখিতে পাওয়া যায়।

আপ্তন লাগার ন্যায় জ্বালা, এই লক্ষণটা কাকো ভেজের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। বক্ষ মধ্যে উক্ত প্রকারের জ্বালা এবং তৎসহিত বক্ষের হর্বলতা; এই স্থলে ফক্ষরিক এসিড, ষ্ট্যানাম এবং সালফরের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। অতিশয় শঙ্কটাপন্ন নিউমোনিয়া রোগে যখন বক্ষমধ্য তরল শ্লেমার পূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু হর্বলতা বশতঃ রোগী উহা উঠাইয়া ফেলিতে পারে না, এ প্রকার অবস্থায় এল্টিমোনিয়ম টার্টারিকম ঘারায় কোন ফল না হইয়া, শরীরের স্থানে স্থানে নীল বর্ণ ধারণ, গয়েরে অত্যন্ত পচা হর্গন্ধ, ও রোগী অনবরত "বাতাস কর, বাতাস কর" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, ইহা দারা অতি সম্ভোষজনক ফল পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত হর্মলতা অর্থাৎ জীজবনীশক্তির হ্রাদের সহিত রক্তশ্রাব, শরীরের নানাস্থান যথা ফুদ ফুদ, নাদিকা, পাকস্থলি, অন্তর, মৃত্রস্থলি ইত্যাদি । ইক্ত প্রকারে রক্তশ্রাবের সহিত ইহার হর্মলতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, কার্ম্বোভেজিটেবলিদ প্রয়োগ করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

সচরাচর ২০০ শত ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

# ূসাইলিসিয়া।

#### (Silicea)

শরীর মধ্যে উপযুক্ত পোষণ ক্রিয়ার অভাবজনিত বালকের দেহ পৃষ্টি হঁইতে পারে না। বালকের পেটটা বড় কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ গুলি ক্ষীণ এবং রুগ। হাত পাগুলি স্কু স্কু, চ্ফু বসা, মুথম্গুলের চুর্ম্ম বুদ্ধের ন্যায় কুঞ্চিত। বালক, শক্তি অথবা আকারে বৰ্দ্ধিত হয় না, অতি বিলম্বে চলিতে শিখে। মস্তকে অত্যন্ত ঘদা, এই লক্ষণটী ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব নামক ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু উহাদিগের মধ্যে পার্থকা এই, সাইলিসিয়ার রোগার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শরীরের গঠন প্রণালি ক্যাল-কেরিয়ার ন্যায় নহে। এই প্রকার বালক রোগীর কখন কখন অত্যন্ত কোষ্টবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বালক মলত্যাগ করিবার জন্ম অনবরত কোঁথ দিতে থাকে কিন্তু মল কতক্টা বাহির হইয়া আসিয়া পুনরায় ভিতর দিকে ঢ্কিয়া যায়। বালকদিগের দস্তোদাম কালীন উদরাময় রোগেও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মলে নানা প্রকারের রং দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কথন সাদা কথন ফেঁকাসে ইত্যাদি। উক্ত প্রকারের উদ্রামর পাল্সেটিলা দ্বারা আরোগ্য না হইলে. সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুনরায় বলি, রোগী রীতিমত আহার করে কিন্তু তথাচ শুখাইয়া যায়, এই লক্ষণ বালক কিন্তা শিশুর শরীরে पृष्ठे श्रेटल, **मार्टेलि**मिया बाता वित्यय উপकात श्रेया शात्क।

সাইলিসিয়া, প্রদাহের পর পূঁজ সঞ্চ হইলে ব্যবহৃত হয়। প্রদাহে পূঁজ হইয়া ক্ষত হইলে, ইহা দারা অতি স্থাদর কার্য্য হইয়া থাঁকে। হিপার সালফর এবং ক্যালকেরিয়া সালফাইড, রোগের যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয় ঠিক তাহার পরই সাইলিসিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী অর্থাৎ পুঁজ সঞ্চয় হইয়া নির্গত হইবার পর, ইহা দ্বারা অতি সম্বর ক্ষত আরোগ্য হইয়া যায়। শরীরের গভীরতম, স্থানে ক্ষত হইলেও সাইলিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার রোগীর শরীর হুর্বল, গাত্রচর্ম্ম পাংলা, মুখমগুল ফেঁকাসে এবং শরীরের মাংস পেশিগুলি শিথিল; এই লক্ষণগুলি উক্ত প্রকার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম বলিয়া জানিরেন। উক্ত প্রকার শারীরিক লক্ষণগুলির সহিত মান্ত্রিক দ্ব্রিকাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, রোগীর সর্ব্ধ বিষয়ে তাচ্ছিল্যভাব, সহজেই চটিয়া যায়।

ইহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, সর্ববিদা অঙ্গ আবিরিত করিয়া রাখিতে চাহে। বিশেষতঃ মস্তক এবং চরণে ঠাণ্ডা বাতাস একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, রোগী পরিশ্রম করিতেছে তথাচ তাহার মস্তক আবরিত করিয়া রাখিতে চাহে।

অমাবদ্যা পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি সাইলিদিয়ার চরিত্রগন্ধ লক্ষণ, একটী বালকের প্রতি অমাবদ্যার সময় এপিলেপ্টিক ফিট হইত, মাননীয় ডাব্রুণার ন্যাস ২০০ শত শক্তির সাইলিদিয়া দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

চরণে ঘর্মা—চরণে ছর্গন্ধযুক্ত ঘন্ম সাইলিসিয়ার আর একটী চরিত্র-গত লক্ষণ। এ প্রকার চরণ ঘর্ম সামান্য ঠাগুল লাগিলেই বসিয়া যায় এবং তজ্জনিত অতি কঠিন পীড়া হইতে পারে। সাইলিসিয়া উক্ত প্রকার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম সংশোধন করিয়া, রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগা করে।

সাইলিসিয়া, শরীর মধ্যে গভীর ভাবে কার্য্য করে এবং ইহার ক্রিয়া বছদিবদ পর্যান্ত স্থায়ী হয়, সেই কারণ ইহাকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্যুনহে। নিমুশক্তি অপেক্ষা উচ্চ শক্তির সাইলিসিয়া বিশেষ ফল- প্রদ, উচ্চশক্তির সাইলিসিয়া এক অথবা হুই মাত্রা:প্রয়োগ করিয়া, বৈধ্যের সহিত অপেক্ষা করিলে, অতি সম্ভোষজনক ফল পাওয়া যায়। এই স্থানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, যে কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার হুইতে আরম্ভ হুইলে, অতি সাবধানতার সহিত বিলম্বে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কারণ এক মাত্রা ঔষধের ক্রিয়া শেষ হুইতে না হুইতে পুনরায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে, হুয় আর উপকার হুয় না নতুবা ব্রেটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুয়া থাকে। এইস্থলে নৃতন শিক্ষার্থীর বিষম গোলযোগ উপস্থিত হুয়, কারণ তিনি ঔষধ ঠিক হুয় নাই মনে করিয়া ঔষধ বদলাইয়া দেন এবং রোগীও বৃথা কন্ত পাইতে থাকে।

#### মস্কাস।

(Moschus).

হিষ্টিরিয়া রোগে ইহা উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী। বক্ষে হিষ্টিরিয়ার ক্লাক্ষেপ, হৃৎপিণ্ডের "ধৃড়্ধড়ানীর" দহিত দমবন্ধ মত, অবদন্ধতা। রোগী অত্যস্ত উত্তেজিত হইয়া, এইবার মরিয়া যাইব, এইবার মরিয়া যাইব বিশিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অসম্ভব হাসি হাসিতে থাকে কিফা অত্যস্ত কেন্দন, গালাগালি ইত্যাদি করিতে করিতে মুথ নীলবর্ণ হইয়া যায়, পরে চক্ষু তুইটা বিক্টারিত করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

### ক্যাফোরিয়ম।

(Castorium).

ক্লান্ত, বসিলে বেদনার উপশম, ঋতুজনিত শূল বেদনার সহিত ফেঁকাদে চেহারা এবং শীতল ঘর্ম এই গুলি ক্যাষ্টোরিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ।

## এসাফিটিডা

(Asafætida).

উদর বায়তে পূর্ণ, উদগারেশ্ব' সহিত উপর দিকে চাপনবং বেদনা। উপর দিকে চাপনবং বেদনা জনিত, ফাটিয়া বাইবার স্থায় বোধ। 'লিউকোরিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারের স্বাভাবিক স্রাব বন্ধ হইয়া শ্লায়ুনগুলের পীড়া, শরীরস্থ সকস স্রাবই হুর্গন্ধযুক্ত।

### ভেলিরিয়ান।

(Valerian),

সায়বীয় উত্তেজনা, রোগী চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, সর্বাঙ্গে আক্ষেপ ও ছিন্ন হওয়াবৎ বেদনা। রোগী মনে করে যেন সে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অত্যম্ভ উত্তেজিতাবস্থা, রোগী মনে করে যেন তাহার গলার মধ্য দিয়া একটা স্থতা ঝুলান বহিয়াছে।

### এম। গ্রিসিয়া।

(Ambra Gresia),

তুইবার ঋতুর মধ্যবর্তী সময় রক্তপ্রাব। সামান্ত পরিশ্রম এমন কি মলত্যাগ করিবার সময় জোরে বেগ দিলে, রক্তপ্রাব হইয়া থাকে। স্নায়বীয় কাসি ও কাসির সহিত উদগার।

'উপরোল্লিথিত পাঁচটী ঔষধই হিষ্টিরিয়া রোগে বাবহৃত হইন্না পাত্রক। সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়।

### এগারিকস।

(Agaricus),

গাত্রচর্ম্ম, কর্ণ, মুখমগুল, নাসিক, পদাঙ্গুলি ইত্যাদি স্থানে রক্তবর্ণতা, চুলকানি ও জ্বালা। নানাপ্রকার চর্মরোগে এই লক্ষণটী দৃষ্ট ১ইলে, ইহা বাবহৃত হইয়া থাকে। শীতকালের "গা ফাটার" সহিত এই লক্ষণটী দেখিতে পাইলে, ইহার দ্বারা স্থন্দর উপকার পাওয়া যায়। তাগুবরোগ (chorea), মাংশপেসির সামান্ত নৃত্য হইতে কোরিয়া রোগও ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি।

### লিথিয়াম কার্কানিকম।

(Lethium Carbonicum),

ছৎপিণ্ডের ব্যাধির সহিত পুরাতন বাতরোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। "বাতরোগের,সহিত হৃৎপিণ্ড স্থানে ক্ষতবং বোধ। প্রস্রাব করিবার সময় অথবা স্ত্রীলোকদিগের ঝাতুকালে হৃংপিণ্ডে বেদনা।" "কুজ হুইলে হৃংপিণ্ডে বেদনা।" শানসিক উৎকণ্ঠার সহিত হৃৎপিণ্ড স্থানে অস্বচ্ছন্দতা। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ইহার বিশেষ চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন।

ইহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, পুঁজ অথবা শ্লেম্বার ন্যায় তলানি পডে।

## স্যাম্বকাস নায়েগ্রা।

(Sambucus Nigra),

ইহা ইাপানির একটা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ফিট রাত্রে হঠাৎ আইদে, শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্ত "আঁকু পাঁকু" করে ও মুথমঙল নীলবর্ণ হইয়া যায়, দেখিলে মনে হয় যেন এখনি শিশু মরিয়া যাইবে। পরে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, পুনরায় কিছুক্ষণ পরে উক্ত প্রকার নিশ্বাস প্রশাসের কন্ত হইতে গতেক। মাননীয় ডাক্তার ত্যাস বলিয়াছেন তিনি একটা বুদ্ধা মহিলার হাঁপানি রোগে উক্ত প্রকারের লক্ষণ সমূহ দৃষ্টে ত্যাধুকাস দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। অগ্রে প্রভূত পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া ব্রমণর হাস হইয়াছিল।

আর একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঘুমস্ত অবস্থায় রোগীর শরীর অত্যক্ত: উত্তপ্ত কিন্তু জাগরিত হইবামাত্র ঘর্ম্ম হইতে থাকে।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা।

### গ্যাম্বোজিয়া।

(Gambogia),

ইহা উদরাময়ের একটা মহৌষধ বিশেষ। সচরাচর উদরাময়ে ইহার
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার একটা বিশেষ : লক্ষণ এই, হলুদ
বাের্লির জালবৎ মল পিচ্কারী বেগে, একেবারে বহু পরিমাণ নির্গত হইয়া
যায় এবং রােগী মনে করে যেন তাহার উদর মধ্য ইইতে কতকগুলি

উত্তেজক পদার্থ বহির্গত হইনা গেল, এবং রোগী স্কৃত্ব বোধ করে। কথন কথন মলত্যাগ করিবার পর গুহালারে জালা দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্র্যাটিওলা নামক ঔষধে ঠিক ্ঐ প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত গ্রীশ্মের সময় অতিরিক্ত জলপান করিয়া উক্ত প্রকারের উদরাময় হইলে, ইহা অতীব উৎক্লষ্ট ঔষধ।

ওলিএগুার নামক ঔষধও উদরাময়ের একটা অতীব উৎক্বন্ট ঔষধ, ইংগার একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী বায়ুত্যাগ কবিবাব সম্য় বাহ্যে করিয়া ফেলে। সামাশ্য মাত্র বায়ুর সন্ধিতও মল আসিয়া উপস্থিত হয়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি।

# টিলিয়া ট্রিফোলিয়াটা।

(Telia Trefolia),

ইহা যক্তের পীড়ার একটা মহৌষধ বিশেষ। যক্কত স্থানে ভারি এবং কামড়ান মত বেদনা, বামপার্শে শায়নে উক্ত বেদনার নিতান্ত র্দ্ধি ইইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া নামক ঔষধেও বামপার্শে শায়নে বেদনার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত টিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া মিউর নামত ঔষধে যক্কতের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত ইহার বিশেষত্ব এই, মার্কুরিয়সের ভায় দক্ষিণ পার্শে শায়নে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কুরিয়সের ভায় দক্ষিণ পার্শে শায়নে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্কুরিয়সের সহিত ম্যাগ্রেসিয়ার পার্থক্য এই, মার্কুরিয়স্ক নামক ঔষধে উদরাময়, কিন্তু ম্যাগ্নেসিয়ায় কোষ্টবদ্ধ লক্ষিত হয়।

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য।

## ল্যাক্টিক এসিড।

#### ( Lactic Acid )

ইহা ডায়েবিটিস রোগের একটা মহোষধ বিশেষ। যে সকল ডায়ে-রিটিশ রোগে পিপাসার সহিত অত্যস্ত "রাক্ষ্সে ক্ষ্ধা" এবং বহুল প্রস্রাত্তর সহিত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ স্থগার দেখিতে পাওয়া যায় ও সন্ধি সমূহে বাতজনিত বেদনার ন্যায় বেদনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের পক্ষে এই ভষ্মটা ধরস্তরী বিশেষ।

সচরাচর ৩০ শক্তি বাবহার্যা।

### হাইপিরিকম

#### ( Hypericum )

সায়ুমগুলীতে আঘাতাদি জনিত কোন পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয় থাকে, কোন কারণবশতঃ মস্তিষে কাঁকি লাগিয়া কোন পীড়া হইলে ইহা ব্যবহার্য।

সচরাচর ৬, ৩০ ও উচ্চ শক্তি।